

# **ACÇÕES ESPECIAIS**

# **2025/09** INDUSTRIA - AUTOMÓVEL



www.facom.com

# ÍNDICE

| MOBILIÁRIO DE OFICINA   | 2  |
|-------------------------|----|
| CAIXAS DE FERRAMENTAS   | 12 |
| ARMAZENAMENTO TEXTIL    | 16 |
| MÓDULOS DE FERRAMENTAS  | 18 |
| APERTO CONTROLADO       | 27 |
| CHAVES E ROQUETES       | 30 |
| CHAVES                  | 37 |
| CHAVES DE PUNHO         | 41 |
| ALICATES                | 44 |
| CORTE                   | 47 |
| PANCADA                 | 48 |
| ELECTRICIDADE           | 49 |
| EXTRATORES              | 53 |
| ILUMINAÇÃO              | 55 |
| MEDIÇÃO                 | 58 |
| MANUTENÇÃO              | 59 |
| FERRAMENTAS ENERGIZADAS | 60 |
| ELEVAÇÃO                | 64 |
| AUTOMÓVEL               | 66 |
| EXPERT BY FACOM         | 74 |





# CARRO ROLL COM 6 GAVETAS GAMA SEGURANÇA

# SISTEMA DE FECHO DE SEGURANÇA

- Equipado com o SAFETY LOCK SYSTEM que e um sistema de interbloqueio que impede a abertura simultanea de varias gavetas ao mesmo tempo.
- 1 gaveta de cada vez.
- Evita que o carro se incline.



#### **ACESSÓRIOS:**

- Inclui suporte inferior para sprays (pode ser posicionado à esquerda ou à direita).
- Lados perfurados para acomodar a maior parte da gama de acessórios JET (ver p.12-13).



#### **TABELA TOPO:**

- Grande area de trabalho em polipropileno com enchimento de fibra, resistente ao impacto e aos hidrocarbonetos, e resistente a uma carga estatica de M3 800 kg.
- 2 pegas integradas com revestimento macio, uma para movimentação e outra para elevação e superação de um obstaculo.
- Espaco dedicado para 3 chaves de fendas

# **SEGURANÇA:**

- Pega basculante de polipropileno com ganchos de segurança.
- Sem risco de abertura acidental durante a deslocação em movimento.
- Dimensões totais (com rodas e superficie de trabalho): 774 x 515 x 972 mm

### Version 3 módulos por gavetas:

- 3 gavetas altura 60 mm
- 2 gavetas altura 130 mm
- 1 gaveta altura 200 mm
- Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg

**ROLL.6NM3AS** 



#### TAMPO:

Grande área de trabalho em polipropileno com enchimento de fibra, resistente ao impacto e aos hidrocarbonetos, e resistente a uma carga estática de M3 800 kg, M4 900 kg.

2 pegas integradas com revestimento macio, uma para movimentação e outra para elevação e superação de um obstáculo.

Espaço dedicado para 3 chaves de fendas



#### **SEGURANÇA:**

Pega basculante de polipropileno com ganchos de segurança.

Sem risco de abertura acidental durante a deslocação em movimento.

Sistema de fecho central por fechadura com chave, fornecido com 2 chaves inclui 1 chave articulada





#### **ACESSÓRIOS:**

Inclui suporte inferior para sprays (pode ser posicionado à esquerda ou à direita)

Lados perfurados para acomodar a maior parte da gama de acessórios JET. Divisórias metálicas opcionais disponíveis (JET2.15 para gavetas de 60 mm e JET2.16 para gavetas de 130 mm).

#### **MANEABILIDADE:**

4 rodas de 125 mm de diâmetro, 2 rodas giratórias (um com travão e 2 fixos) e 2 rodas fixas Carro fornecido com rodas montadas





# CARROS COM 6 GAVETAS DE 3

# MÓDULOS POR GAVETA

# CARACTERISTICAS

- Nas gavetas podem ser guardados todos os módulos termoformados ou de espuma da gama FACOM MODULAR SYSTEM.
- 6 gavetas: 3 gavetas com 60 mm de altura 2 gavetas com 130 mm de altura 1 gaveta com 200 mm de altura
- Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg
- Dimensões totais (com rodas e superfície de trabalho): 774 x 515 x 972 mm
- Dimensões úteis das gavetas: 569 x 421 x 60/130/200 mm





497,00 €

# **CARROS COM 6 GAVETAS DE 4**

# MÓDULOS POR GAVETA

# CARACTERISTICAS

- Nas gavetas podem ser guardados todos os módulos termoformados ou de espuma da gama FACOM MODULAR SYSTEM.
- 6 gavetas: 3 gavetas com 60 mm de altura
   2 gavetas com 130 mm de altura 1 gaveta com
   200 mm de altura
- Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg
- Dimensões totais (com rodas e superfície de trabalho): 964 x 515 x 972 mm
- Dimensões úteis das gavetas: 759 x 421 x 60/130/200 mm





# **CARROS DE 3 E 4 MÓDULOS POR GAVETA**

- Fechadura frontal com chave
- 3 gavetas de 60 mm e capacidade de 20 kg
- 1 gaveta de 130 mm e capacidade de 25 kg.
- Dimensões gerais: 77,9x51,7x46,7 cm



Fechadura frontal com chave

■ 3 gavetas de 60 mm e capacidade de 20 kg

- 1 gaveta de 130 mm e capacidade de 25 kg.
- Dimensões gerais: 96,9X51,7X46,7 cm



ROLL.C4M3A

370,00 €

**ROLL.C4M4A** 

466,00 €



# CARROS DE SERVIÇO DA GAMA ROLL DE 3 E 4 MÓDULOS POR PRATELEIRA



 Tampo de trabalho muito resistente com arestas altas que evitam que ferramentas caiam

- 2 alças
- 100% compatível com acessórios laterais (existentes e novos)
- Rodas 125 mm
- Dimensões M3 M4



4 módulos por prateleira

ROLL.UC3SM4

255,00 €

ROLL.UC3SM3

239,00 €

3 módulos

prateleira

por

# CARROS DE SERVIÇO DA GAMA ROLL DE 3 E 4 MÓDULOS POR PRATELEIRA COM 2 GAVETAS



3 módulos por gaveta e prateleira

 Mesmas gavetas dos carrinhos = compatibilidade com o Sistema Modular Facom

■ Dimensões: 77,9x51,7x97,2 cm

ROLL.UC3S2DM3 328,00



4 módulos por gaveta e prateleira

■ Dimensões: 96,9x51,7x97,2 cm

ROLL.UC3S2DM4

356.00 €



# **BANCADAS ROLL**

## TAMPO EM CHAPA GALVANIZADA

- Zona de retenção em três dos lados no tampo. Resiste até 800 kg de carga estática.
- Dimensões totais: 850 x 2000 x 700 mm
- **å** 87,0 kg





#### **TAMPO DE MADEIRA**

- Tampo amplo e de fácil manutenção. Resiste até 1000 kg de carga estática.
- Dimensões totais: 850 x 2000 x 700 mm
- **å** 89,0 kg

RWS2-2MW6D

1.026,00 €

RWS2-2MG6D

□ RWS2-2MG6DBS

1.026,00 €

# **ROLL WORKSHOP SYSTEM**

Segurança: Todos os moveis vêm com fechadura e duas chaves

Novas pegas

**Estrutura** autónoma



**ROLL 6 gavetas:** 

- 2 Pegas frontais

Paineis perfurados simples e paineis para documentação

Acessorio para armazenar ferramenta energizada



Gaveta/tampo com rodas integradas

Movel baixo de limpeza

**Armarios com porta** simples ou dupla

# COMPOSIÇÃO RWS2, 2 MODULOS COM ARMARIO A 2450 MM

- Movel baixo 2 portas
- Movel baixo de 6 gavetas

Tampa

- Armario duplo
- 3 Jogos de 2 alçadores
- 2 Armarios altos com tampa
- 2 Réguas de iluminação
- 2 Jogos de 2 suportes
- 4 Paineis perfurados, dos quais 1 tem uma requa para ligações eletricas
- Tampo de madeira 1450 mm




RWS2-9BS

3.350.00 €

# CARRO INTEGRADO ROLL DE 6 GAVETAS

- Ideal para utilizar em combinação com os moveis de oficina RWS2
- 3 Gavetas de 60 mm 9 modulos de ferramentas
- 2 Gavetas de 130 mm de altura, 6 modulos de ferramentas
- 1 Gaveta de 200 mm de altura
- Dimensoes uteis das gavetas Largura 569 x Profundidade 421 x Altura 60/130/200



- Dimensões totais: Largura 725 x Profundidade 545 x Altura 972 mm
- Peso: 59 Kg

# COMPOSIÇÃO RWS2 3 MÓDULOS 2175 MM

- Movel baixo de 2 portas
- Movel baixo de 6 gavetas
- 2 jogos de 2 alçadores
- 2 armarios altos com porta
- Tampo de madeira 2175 mm
- 3 estantes metalicas
- 3 jogos de 2 suportes
- 7 paineis perfurados dos quais 1 com regua eletrica.



**RWS2-11BS** 

2.839,00 €

# **MOVEL BAIXO DE LIMPEZA**

- Movel baixo com papeleira de reciclagem e porta rolos de papel.
- Cubo equipado com 2 pares de guias corrediças: capacidade 75 litros, capacidade de carga 30 Kg.
- Compartimento especifico para rolos de papel e sistema de corte fácil. Rolo de papel 250 mm
  - maximo.
- Espaço aberto para armazenamento adicional
- Dimensoes totais: largura 725 x profundidade 505 e altura de 817 mm (altura 982 com os alçadores RWS BASE MBS)







# Carros JET: a resposta a todas as suas necessidades!



#### **SUPERFÍCIE DE TRABALHO:**

- Superfície de trabalho extra grande: +25% vs. JET+.
- Mais forte: Uma placa de alumínio de 2 mm com acabamento em grão de arroz cobre uma tábua de madeira de 15 mm.
- As tampas finais são feitas de polipropileno à prova de choque.
- O tabuleiro pode ser equipado com um torno e é resistente ao impacto, aos hidrocarbonetos e a uma carga estática de M3 900 kg, M4 1000 kg, M5 1100 kg.
- Um carro ainda mais funcional: pega integrada com revestimento macio em ambos os lados do carro: um para mover o carro e outro para o levantar sobre obstáculos.

**INOVAÇÃO:** as calhas de alumínio da bancada foram concebidas como um sistema de suspensão integrado para acessórios.

Os acessórios podem ser rápido e firmemente presos. Uma vasta gama de acessórios disponíveis para se adaptar às suas necessidades para o transformar num verdadeiro posto de trabalho. Espaço dedicado para 8 chaves de fendas.

Proteções integradas evitar que as ferramentas caiam enquanto se movem.





#### **GAVETAS:**

- Gavetas de abertura total: graças às corrediças montadas com esferas, as gavetas podem ser completamente abertas.
- As gavetas podem ser equipadas com todos os módulos termoformados ou de espuma do programa do sistema Modular Facom.
- As gavetas de 200 mm também podem ser equipadas com módulos.
- Desenho exclusivo para as pegas das gavetas articuladas de alumínio com ganchos de segurança. Sem risco de abertura em movimento.
- O sistema de auto-fechamento de alta qualidade assegura o fecho das gavetas e aumenta a segurança.
- Sistema de fecho central com fechadura de chave, fornecido com 2 chaves, das quais 1 é articulada.
- Pára-choques termoplásticos elastoméricos em 4 esquinas e gavetas para uma boa absorção de choques.







# MANEABILIDADE DE ALTO DESEMPENHO

- Baixo esforço inicial, longa vida útil, alta resistência a cargas pesadas.
- M3 e M4: 4 rodas de 125 mm de diâmetro, 2 fixas e 2 giratórias, cada uma equipada com um travão para uma maior estabilidade.
- M5 : 6 rodas de 160 mm de diâmetro de muito alto desempenho, 4 giratórias (2 com travões) e 2 fixas, estabilidade assegurada pelos 2 travões.
- Função 360°: muito fácil de estacionar, passando todos os obstáculos.
- Carro fornecido com rodas montadas.

# GARANTIA:

- A gama JET é fabricada em França com as mais altas normas e especificações de fabrico.
- Cada modelo é cuidadosamente testado para avaliar e validar o seu desempenho.
- Vem com uma garantia de cinco anos.
- As gavetas são testadas durante 50.000 ciclos de abertura e fecho, o que corresponde a 10 anos de utilização.





5 ANOS



# CAIXAS JET DE 3, 4 OU 5 MÓDULOS POR GAVETAS





#### Dados técnicos JET 3 módulos por gaveta

- Para utilizar sozinho ou em combinação com um carro JET.M3A ou uma mala rolante JET.CR4M3A.
  - Dimensões da gaveta utilizável (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
- Força por gaveta: 20/25 kg
- Dimensões utilizáveis da bancada: 605 x 461 mm. 0,28 m2
- Dimensões totais (L. x D. x H.): 814 x 575 x 500mm.

#### Dados técnicos JET 4 módulos por gaveta

- Para utilizar sozinho ou em combinação com um carro JET.M4A.
- Dimensões da gaveta utilizável (L x P x A): 759 x 421 x 60 / 130 mm.
- Força por gaveta: 25/30 kg
- Dimensões da bancada: 797 x 461 mm. 0,37m2.
- Dimensões totais (L. x D. x H.): 1004 x 575 x 500 mm.

### Dados técnicos JET 5 módulos por gabinete

- Para ser utilizado sozinho ou combinado com um carro JET.M5A.
- Dimensões úteis das gavetas (L. x D. x H.): 948 x 421 x 60 / 130 mm.
- Força por gaveta: 35/40 kg
- Dimensões úteis da bancada: 987 x 461 mm. 0,46 m2
- Dimensões totais (L. x D. x H.): 1194 x 575 x 500 mm.
- Entregue com o kit de ligação que garante uma montagem rápida e segura da unidade.
- Pode ser transformado numa versão móvel com o kit de mobilidade JET.C4MOBILEKIT (pega + 4 rodas).

### **CAIXAS JET 4 GAVETAS M3**



Caixa de 4 gavetas = 12 módulos divididos em Gavetas de 60 e 130 mm:

- 3 gavetas de altura 60 mm = 9 módulos.
- 1 gaveta de 130 mm de altura = 3 módulos. Capacidade total de carga de gavetas: 85 kg. Volume útil de armazenamento: 75 litros. Peso: 45 kg

JET.C4M3A

641,00 €

## CAIXAS JET 4 GAVETAS M4



Caixa de 4 gavetas = 16 módulos divididos em Gavetas de 60 e 130 mm:

- 3 gavetas de altura 60 mm = 12 módulos.
- 1 gaveta de 130 mm de altura = 4 módulos.

Capacidade total de carga de gavetas: 105 kg. Volume útil de armazenamento: 100 litros. Peso: 51 kg

JET.C4M4A

764.00 €

## **CAIXAS JET 4 GAVETAS M5**



Caixa de 4 gavetas = 20 módulos divididos em Gavetas de 60 e 130 mm:

- 3 gavetas de altura 60 mm = 15 módulos.
- 1 gaveta de 130 mm de altura = 5 módulos. Capacidade total de carga em gavetas: 145 kg. Volume útil de armazenamento: 125 litros. Peso: 60 kg

JET.C4M5A

908.00



# CAIXA DE 3 MÓDULOS COM RODAS COM 3 MÓDULOS POR GAVETA

- Ideal para manutenção móvel, graças às rodas de serviço pesado.
- Utilizar sozinho ou em combinação com um JET.C4M3A para o máximo espaço de armazenamento.

## Dados técnicos JET 3 módulos por gaveta

Dimensões da gaveta utilizável (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

Força por gaveta: 20/25 kg

Dimensões utilizáveis da bancada: 605 x 461 mm. 0,28 m2

Pega retráctil para mudança.

Alta maneabilidade graças a rodízios de alto desempenho. Baixo esforço de arranque. Longa vida útil, alta resistência a cargas pesadas.

4 rodízios de 125 mm de diâmetro, 2 fixos e 2 giratórios, cada um equipado com um travão, para maior estabilidade.

A caixa é entregue com as rodas já montadas.

Dimensões totais (L x P x A): 814 x 580 x 696 mm.



# CARROS JET M3 COM 3 MÓDULOS POR GAVETA



## Características técnicas:

- Gavetas com abertura total: graças às corrediças montadas com rolamentos de esferas, as gavetas podem ser totalmente aberto
- O sistema de auto-fechamento de alta qualidade garante o encerramento e aumenta a segurança.
- Dimensões da gaveta utilizável (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 /270 mm.
- Fornecido com divisórias JET2.15 para gavetas de 60 mm e divisórias JET2.16 para gavetas de 130 mm.

# CARROS JET M3 COM SISTEMA DE SEGURANÇA





- Equipado com o SAFETY LOCK SYSTEM que é um sistema de interbloqueio que impede a abertura simultânea de várias gavetas ao mesmo tempo.
- 1 gaveta de cada vez
- Evita que o carro se incline

#### **CARROS DE 6 GAVETAS**

- 4 gavetas 60 mm = 12 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 3 módulos
- 1 gaveta 270 mm
- Capacidade total de carga das gavetas: 140 kg
- Volume útil de armazenamento: 155 litros.

845,00 €

951,00€

Peso: 75 kg

JET.6M3A

☐ JET.6NM3A



# CARRO M3 DE 6 GAVETAS COM SISTEMA DE SEGURANCA

- 4 gavetas 60 mm = 12 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 3 módulos
- 1 gaveta 270 mm
- Capacidade total de carga de gavetas: 140 kg
- Volume útil de armazenamento: 155 litros.
- Peso: 75 kg



**JET.6NM3AS** 

1.062,00 €

# **CARROS DE 7 GAVETAS**

- 5 gavetas 60 mm = 15 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 3 módulos
- 1 gaveta 200 mm
- Capacidade total de carga das gavetas: 155 ka
- Volume útil de armazenamento: 155 litros.
- Peso: 77 kg

JET.7M3A

□ JET.7NM3A





170 ka

Peso: 79 kg

1.292,00 €



# **JET.8NM3AS**

# **CARROS DE 8 GAVETAS**

- 6 gavetas 60 mm = 18 módulos
- 2 gavetas 130 mm = 6 módulos
- Capacidade total de carga de gavetas: 170 kg
- Volume útil de armazenamento: 150 litros.
- Peso: 79 kg



1.054,00 €



# CARRO M4 DE 6 GAVETAS COM SISTEMA DE SEGURANÇA

4 gavetas 60 mm = 16 módulos

■ 6 gavetas 60 mm = 18 módulos

2 gavetas 130 mm = 6 módulos

Capacidade total de carga de gavetas:

Volume útil de armazenamento: 150 litros.

- 1 gaveta 130 mm = 4 módulos
- 1 gaveta 270 mm
- Capacidade total de carga de gavetas:
- Volume útil de armazenamento: 155 litros.
- Peso: 75 kg

JET.6NM4AS

1.217,00 €



# CARROS JET M4 DE 4 MÓDULOS POR CAJÓN

# O MELHOR COMPROMISSO ENTRE AS DIMENSÕES DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO E O VOLUME DE TRABALHO!



#### Características técnicas:

- Gavetas de abertura total: graças às corrediças montadas com rolamentos de esferas, as gavetas podem ser completamente abertas.
- O sistema de auto-fechamento de alta qualidade garante o encerramento e aumenta a segurança.
- Dimensões da gaveta utilizável (L x P x A): 759 x 421 x 60 / 130 / 200 /270 mm.
- Fornecido com divisórias JET2.15 para gavetas de 60 mm e divisórias JET2.16 para gavetas de 130 mm

### **CARROS DE 6 GAVETAS**

- 4 gavetas 60 mm = 16 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 4 módulos
- 1 gaveta 270 mm
- Capacidade total de carga das gavetas: 175 kg
- Volume útil de armazenamento: 205 litros.
- Peso: 89 kg



966,00 €

# **CARROS DE 7 GAVETAS**

- 5 gavetas 60 mm = 20 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 4 módulos
- 1 gaveta 200 mm
- Capacidade total de carga das gavetas:
- Volume útil de armazenamento: 205 litros.
- Peso: 92 kg



1.068,00 €

# **CARROS DE 8 GAVETAS**

- 6 gavetas 60 mm = 24 módulos
- 2 gavetas 130 mm = 8 módulos
- Capacidade total de carga de gavetas: 210 kg
- Volume útil de armazenamento: 200 litros.
- Peso: 95 kg



1.123,00 €







# CARROS JET M5 COM 5 MÓDULOS POR GAVETA

# **GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO -**MANEABILIDADE INCOMPARÁVEL - EXCEPCIONAL!



#### Características técnicas:

- Gavetas com abertura total: graças às corrediças montadas com rolamentos de esferas, as gavetas podem ser totalmente abertas.
- O sistema de auto-fechamento de alta qualidade garante o encerramento e aumenta a segurança.
- Dimensões da gaveta utilizável (L x P x A): 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
- Fornecido com divisórias JET2.15 para gavetas de 60 mm e divisórias JET2.16 para gavetas de 130 mm.

#### **CARROS DE 7 GAVETAS**

- 5 gavetas 60 mm = 25 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 5 módulos
- 1 gaveta 200 mm
- Capacidade total de carga das gavetas: 155 kg
- Volume útil de armazenamento: 155 litros.
- Peso: 77 kg



JET.7M5A ☐ JET.7NM5A

1.463,00 €

# **CARROS DE 8 GAVETAS**

- 6 gavetas 60 mm = 30 módulos
- 2 gavetas 130 mm = 10 módulos
- Capacidade total de carga das gavetas: 170 kg
- Volume útil de armazenamento: 150 litros.
- Peso: 79 kg



1.508,00 €





# **ACESSÓRIOS DE ENCAIXE SUPERIOR**



SUPORTE DE TORNO

JET.WA17

105,00€



ROLL COMPATIVEL

BARRA ANTI-ROUBO\*

JET.WA9

120,00 €



SUPORTE PARA DESENHOS/ FERRAMENTAS\*

JET.WA12

57,30 €



TAMPO DE MADEIRA M3\*

JET.WA14M3

186,00 €

Fornecido sem ferramentas e sem consumíveis



MESA PARA PORTÁTIL

JET.WA3

137,00 €



PORTA-GARRAFAS E PORTA-ROLO DE PAPEL\*

JET.WA5-1

113,00 €



EXTENSÃO DE TAMPO\*

JET.WA21

139,00 €



TAMPO DE MADEIRA M4\*

JET.WA14M4

219,00 €



ESTRUTURA

JET.WA22-<u>1</u>

102,00€



PRATELEIRA INCLINÁVEL

**JET.WA22-5** 

34,50 €



SUPORTE PARA ORDEM DE REPARAÇÃO\*

JET.WA13

51,30 €



TAMPO DE MADEIRA M5\*

JET.WA14M5

# **ACESSÓRIOS DE MONTAGEM LATERAL**



ROLL COMPATIVEL

ARMARIO LATERAL\*



# 173,00 €



ROLL COMPATIVEL

PRATELEIRA LATERAL DOBRÁVEL\*

JET.LA16 105,00 €



# ROLL COMPATIVEL

SUPORTE DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS

JET.LA19

75,00 €



ROLL COMPATIVEL

CAIXOTE DE LIXO

JET.LA5-2 90,20 €



ROLL COMPATIVEL

RÉGUA DE ENCAIXES SCHUKO

JET.LA20

87,10€



ROLL COMPATIVEL

SUPORTE DE GARRAFA LATERAL\*

**JET.LA1** 

67.40 €

Fornecido sem ferramentas e sem consumíveis

# CARROS DE SERVIÇO JET GAMA DE 3 E 4 MÓDULOS POR PRATELEIRA COM 2 GAVETAS



3 módulos por gaveta e prateleira

- Mesmas gavetas que os carros = compatibilidade com o sistema modular Facom
- Dimensões: 81,4x57,6x100,4 cm

JET.UC3S2DM3A

569,00 €



4 módulos por gaveta e prateleira

■ Dimensões: 100,4x57,6x100,4 cm

JET.UC3S2DM4A

618.00 €



# **BANCADAS DE MANUTENÇÃO**

PES METALICOS COM 1,2 MM DE ESPESSURA

Orificios laterais para fixar várias bancadas uma ao lado de outra Pés com furos para fixar a bancada ao solo

Espaço entre os pés: 864 mm. Espaço entre a prateleira inferior e o tampo 570 mm



Tampo de chapa galvanizada de 1,5 m Resistência estática: 850 kg

WB2.1500GS

368,00 €



Tampo de chapa galvanizada de 2 m

WB2.2000GS

485.00 €

# GAVETA PARA BANCADA DE TRABALHO



Para modelo 1,5 m. Pode-se montar 1 por bancada Dimensões internas: L. 1250 x Pr. 550 x Alt. 130 mm

WB2.1500DRAW

213,00 €

Para modelo 2 m. Pode-se montar 2 por bancada Dimensões internas: L. 850 x Pr. 550 x Alt. 130 mm

WB2.2000DRAW

163,00 €

# TAMPO DE MADEIRA MULTICAMADA DE 30 MM DE GROSSURA Contraplacado de faia e álamo para garantir resistencia e ligeireza



Tampo de madeira de 1,5 m Resistência estática: 1000 kg

WB2.1500W

504,00 €



Tampo de madeira de 2 m

WB2.2000W

576,00€

# ARMAZENAGEM DE METAL

# **CAIXA DE FERRAMENTAS**

Proteção do fundo interior dos compartimentos.

Carga máxima: 30 kg

Dimensões: 47,5 x 22 x 23,8 cm

**4**,500 kg





**TAMPA COM** 

objetos planos.

**ARMAZENAMENTO** 

para documentos ou

Fornecido sem ferramentas

# BT.11GPB



## 2 CAIXAS MÓVEIS

para a arrumação das pequenas ferramentas. 100 x 148 x 40 mm

# **RODAS**

125 Ø que permitem percorrer



- 2 gavetas(L x P x A): 100 x 360 x 300 mm
- 2 compartimentos: 440 x 140 x 60 mm
- Compartimento de grande volume: 668 x 443 x 248 mm
- Dimensões totais: 740 x 550 x 512 mm
- Fecho possível por cadeado (não entregue).
- **å** 28,5 kg


2092B

577,00 €

Fornecido sem ferramentas

# BANCADA DE TRABALHO MÓVEL M3 COM 7 GAVETAS

- 5 gavetas de 60 mm de altura.
- 1 gaveta de 130 mm de altura.
- 1 gaveta com 200 mm de altura.
- Pode acomodar 3 módulos por gaveta.



56,9 x 42,1 x 6 / 13 / 20 / 27 cm

Peso: 103,0 kg



1.328,00 €

Fornecido sem ferramentas e sem tábua de madeira

# **BAÚS COM TAMPA**

### COMPARTIMENTO **SUPERIOR COM TAMPA ----**

600 x 280 x 70 mm

#### SEGURO -----

Sistema de bloqueio centralizado. Fechando os blocos de cobertura das gavetas na posição fechada.



- 3 gavetas 40 mm de altura (L x P) 169,5 x 271,5 mm
- 2 gavetas 40 mm de altura (L x P) 571,5 x 271,5 mm
- 1 gaveta 119 mm de altura (L x P) 571,5 x 271,5 mm
- Dimensões totais: 438 x 663 x 335 mm

**å** 30,5 kg

#### **6 GAVETAS**

BT.C6TA

310,00 €

Fornecido sem ferramentas

#### **3 GAVETAS**



- 3 gavetas de 50 mm de altura (L x P) 570 x 270 mm
- 1 compartimiento superior, (L x P) 509,5 x 224 mm
- Dimensões totais: 438 x 664 x 336 mm
- 2 asas laterales
- **23,0** kg

BT.C3TA

235.00 €

Fornecido sem ferramentas

### **4 GAVETAS**



- 3 gavetas 40 mm de altura (L x P) 570 x 270 mm
- 1 gaveta 119 mm de altura (L x P) 570 x 270 mm
- Dimensões totais:438 x 664 x 336 mm
- 📤 27,0 kg

BT.C4TA

275,00 €

# **BANCADAS DE TRABALHO MÓVEL**

# BANCADA DE TRABALHO MÓVEL PARA CARGAS PESADAS

- Resistência estatica sobre os pés de 1 tonelada e 500 kg sobre as rodas.
- Baixando os pés com a pega rotativa, a sua bancada de trabalho móvel se transforma numa bancada de trabalho fixa e estável.
- A sua grande superfície de trabalho de 0,7 m de madeira de faia multi capa que recebeu um tratamento de óleo de linhaça para uma maior resistência aos liquidos e uma manutenção mais fácil.
- Pode instalar um torno de bancada.
- Dimensões totais: 119,4 x 67 x 100,2 cm

📤 127,8 kg



JET.6MWBA

1.847,00 €



# **CAIXAS DE FERRAMENTAS**

# FACOM TOOL BOX



- Novo sistema de abertura com apenas uma mão.
- Fecho automático.
- 2 compartimentos de armazenamento para pequenas peças, parafusos, consumíveis e acessórios.



- Tabuleiro extraível.
- Fechos metálicos com possibilidade de fecho por cadeado (não fornecido).



- Pega retráctil
- Possibilidade de empilhar as caixas de ferramentas



#### MODELO 16"

- 41 cm
- Carga máxima: 5,5 kg
- 39,4 x 22,2 x 16,2 cm
- 📤 1,2 kg

# **BP.C16NPB**

17,40 €

Fornecido sem ferramentas



### **MODELO 19"**

- 49 cm
- Carga útil de armazenamento: 12 kg
- 48,6 x 26,6 x 23,6 cm
- **2**,1 kg



26,50 €

Fornecido sem ferramentas



# MODELO 24"

- 61 cm
- Carga útil de armazenamento: 15 kg
- 59,5 x 28,1 x 26 cm
- 📤 2,7 kg

**BP.C24NPB** 

36.40 €

Fornecido sem ferramentas

# **FACOM ORGANIZER**

- Tampa transparente: Visibilidade instantânea do conteúdo.
- 8 compartimentos desmontáveis e compartimentáveis (até 10 divisões).
- Tampa policarbonato: inquebrável.
- Tampa que salvaguarda as divisões interiores: as peças não se deslocam durante o transporte.
- Dimensões: 42,2 x 33,5 x 10,6 cm.
- **1**,800 kg



BP.Z8PB

Fornecido sem peças e sem ferramentas

1 porta-documentos.



## MODELO 20"

- 51 cm (63 litros)
- 50,2 x 26,8 x 27,3 cm

📤 2,32 kg

**BP.P20APB** 

45.00 €

Fornecido sem ferramentas

## MODELO 26"

- 66 cm (47 litros)
- 65,0 x 26,8 x 27,3 cm
- **2**,94 kg

**BP.P26APB** 

55.30 €

Fornecido sem ferramentas



# MANUTENÇÃO ITINERANTE

- Arrumação simples e eficaz das ferramentas em expositor.
- 3 espaços para suporte de ferramentas.
- 1 fundo compartimentado.



Sistema de blocagem da tampa

■ Pés integrados na estrutura para

integrado nos pés da mala

estabilidade e limpeza.

47 x 34,5 x 19 cm (Interior). 48,6 x 43 x 20,5 cm (Max.).

**a** 6,120 kg

**BV.51A** 

314.00 €

Fornecido sem ferramentas

## MALA COM RODAS COM NOVO SISTEMA **DE FECHO TSA**

- Polietileno alta densidade (HDPE).
- Sistema trollev integrado com bloqueio e retrátil.

Pega alumínio segura e

Fecho metálico (com cadeado opcional).

confortável

- 2 pegas com 2 soluções de transporte.
- Pontos de estabilidade.
- 3 caixas de arrumação para peças pequenas.
- Rodas de grandes dimensões.

Comprimento com pega: 85 cm 55 x 44 x 36,5 mm (Max.). 47 x 39 x 34,7 mm (Interior). Capacidade: 30 kg.

**å** 8,500 kg



**BV.61A** 

570.00 €

Fornecido sem ferramentas

# **CAIXAS DE FERRAMENTAS**

# MALA COM RODAS



- Composto por 3 partes para um armazenamento óptimo e fácil acesso: O fundo da caixa com 1 compartimento de comprimento, 4 compartimentos com divisórias amovíveis, 3 recipientes com tampas (fornecidos).
- Corpo e tampa feitos de polipropileno reforçado com fibra de vidro para maior resistência.
- Grandes fechos metálicos anti-corrosão para maior durabilidade.
- Cabo ergonómico de alumínio telescópico de 3 posições e rodas de 75 mm de diâmetro (tipo rolo) montadas em rolamentos de esferas para uma manobrabilidade máxima.
- Dimensões da caixa: 54 x 40 x 43,5 cm.









BV.R30PB

159,00 €



# MALA E COMPOSIÇÃO PARA ELETRICISTA – 56 FERRAMENTAS

#### **MALA COM RODAS**

- Composto por 3 partes para um armazenamento óptimo e fácil acesso: O fundo da caixa com 1 compartimento de comprimento, 4 compartimentos com divisórias amovíveis, 3 recipientes com tampas (fornecidos).
- Cabo ergonómico de alumínio telescópico de 3 posições e rodas de 75 mm de diâmetro (tipo rolo) montadas em rolamentos de esferas para uma manobrabilidade máxima.
- Dimensões da caixa: 54 x 40 x 43,5 cm.







# Inclui:

- Chave inglesa 8" -113A.8C
- Alicate multitoma 1000V -180.VE
- Alicate de corte 1000V 391A.16VE
- Alicate de pontas meio redondo rectas 1000V 185A.20VE
- Alicate universal 1000V 187A.16VE
- Martelo DIN 300gr. Cabo de grafite 205C.30
- Jogo de 9 chaves sextavadas interiores curtas 82H: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Jogo de chaves de caixa e pontas R1PICO 23 piezas
- Alicate para cravar standard 449B
- Alicate para cravar com roquete 793936PB
- Armação de serrote 607.MT
- Chaves cruzadas para quadros eléctricos 985548
- Tesoura electricista 841A.4
- Navalha electricista 840B
- Fita métrica 5 m 893B.519PB
- Chaves de punho 1000V:
  - ♠ AT2X75VE 3,5X75VE 4x100VE 5,5X125VE
  - ♣ ATD1X100VE 2X125VE ATDB1X100TVE - ATDB2X125TVE (BORNEO)
  - ATX20X100VE
- Detectores de baixa tensão AV.HT1C
- Mala BV.R30PB

**BV.R30ELEC56PB** 



# **CAIXAS DE FERRAMENTAS**

# MALA E COMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL



- Chave 10 "101.10
- Alicate extensivo 181A.25CPE
- Alicate de corte 16cm 192A.16CPE
- Alicate de pontas curvas meio redondo 195A.16CPE
- Martelo DIN 300gr. Cabo de grafite
- Conjunto de 10 chaves boca/luneta 440: 8-9-10-11- 12-13-16-17-18-19 mm
- Brocas padrão 4 6 mm
- Punção de precisão Ø4 mm
- Serrote 601PB
- Conjunto de 9 chaves sextavadas interiores com cabeça esférica 83SH.JP9A
- X-Acto 9 mm. 844.S9
- Fita métrica 3 m 893B.319PB
- Chaves de fenda:  $\Rightarrow$  AT2.5X75 4X100 5.5X125 6X125



Busca polos AV.HT1CPB





BV.R30CM1PB

493,00 €



# MALA E COMPOSIÇÃO FACOM / DEWALT

#### Inclui:

- Berbequim sem escova DEWALT XR 12V 10 mm 57,5Nm DCD701N-XJ
- Carregador de 12V e 2 baterias de 12V 2Ah. Li-ion
- Conjunto de 25 pontas DEWALT DT70708-QZ
- Chave 10 "101.10
- Alicate extensivo 181A.25CPE
- Alicate de corte 16 cm 192A.16CPE
- Alicate de pontas curvas meio redondo 195A.16CPE
- Martelo DIN 300 gr. Cabo de grafite
- Conjunto de 12 chaves boca/luneta 440: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Tesoura de eletricista 841A.4
- Serrote 601PB
- Conjunto de 9 chaves sextavadas interiores com cabeça esférica 83SH.JP9A
- X-Acto 9 mm, 844,S9
- Fita métrica 3 m 893B.319PB
- Chaves de fenda:
  - **♦** AT2.5X75 − 4X100 − 5.5X125 − 6X125
  - ◆ ATP1X100 2X125
  - ♣ ATD1X100 2X125
- Busca polos AV.HT1CPB



# **ARMAZENAMENTO TEXTIL**



# **BOLSA DE MANUTENÇÃO LIGEIRA**

# **BOLSA COMPACTA IDEAL PARA AS PEQUENAS INTERVENÇÕES**



- Pés grandes em borracha sob o fundo, que protegem o saco, mas também o pavimento onde ele é pousado.
- Bolsa em PVC transparente para os documentos.
- Gancho para colocação de uma fita métrica e das chaves.
- Dimensões: 45 x 18 x 17 cm
- Peso: 1,5 kg

**BS.SMBPB** 

FÁCIL ACESSO ÁS

**FERRAMENTAS** 

40,30 €

# SACO EM TÊXTIL 2 EM 1



- Compacto e leve
- Acesso rápido através de abertura do bolso da frente.
- Interior: 14 bolsos, 2 alças para alicates, chaves e chaves de fendas, 1 mosquetão para a fita métrica. 1 bolsa em espuma para o seu computador portátil (no máximo, 15"), Tablet ou documento em formato A4
- **Exterior:** 2 bolsos laterais (um fechado, um bolso em rede aberto)
- Carga máxima: 7 kg.
- Dimensões: 46 x 15 x 35 cm
- Peso: 1,9 kg

**BS.TLBPB** 

52,90 €

Fornecido sem ferramentas



# **BOLSA DUPLO ACESSO**

#### MÁXIMA ORGANIZAÇÃO

Múltiplos bolsos internos e externos.



- Dimensões: 43 x 28 x 30 cm
- Capacidade: 18kg Peso: 2,18 kg

68,00€

# **MOCHILA MODULAR COMPACTA**

# ORGANIZAÇÃO INTERIOR INTELIGENTE

- Fácil colocação das ferramentas graças a cintas de ajuste.
- Pés de plástico para proteger a bolsa e evita danos no solo.
- Fácil de limpar e manter.
- Dimensões: 48 x 30 x 18 cm
- Capacidade: 10 kg
- Peso: 2,84 kg



**BS.MCBPB** 

108,00€

BS.2SBPB

# **ARMAZENAMENTO TEXTIL**



# **MOCHILA DE MANUTENÇÃO**

## **EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL**

- Costas com espuma de alta densidade.
- Alças com espuma e reguláveis.
- Cintas de externo e ventral com espuma e reguláveis: boa repartição da carga.

# **ORGANIZAÇÃO PRATICA**

Compartimento de espuma para um computador de (15") na parte traseira.

## **SEGURANÇA**

- Cintas refletoras.
- Painel rígido de polipropileno
- Possibilidade de fechar com cadeado.



BS.L30PB

89,40 €

# M

# **MOCHILA COM RODAS**

- Bolsas frontais e laterais com cremalheira, para guardar elementos pessoais e de acesso rapido.
- Correias acolchoadas para quando se deseja levar as costas.
- Punho telescopico para transportar com maior facilidade sobre as suas rodas.
- Rodas de alta resistencia concebidas para trabalho pesado.
- Numerosos bolsos e compartimentos interiores para ter a maxima organizacao da ferramenta e outros elementos.



■ Dimensões: 55,4 x 33,5 x 15,8 cm

■ Capacidade: 18kg

■ Peso: 3,74 kg

BS.RBPB

112,00 €

# CAIXA DE FERRAMENTAS EM TECIDO



- Pega de transporte longitudinal metálica com revestimento de couro.
- Tampa de fecho flexível com bolso de posicionamento.
- 6 bolsos externos.
- Dimensões: 42 x 24 x 34 cm
- Capacidade: 11kg 34 litros
- Peso: 2,2 kg

- Dimensões: 49 x 22 x 35 cm
- Capacidade: 15kg 47 litros
- Peso: 2,8 kg

BS.T14PB

59,70 €

BS.T20PB

72,70 €

# C

# CAIXA DE FERRAMENTAS EM TECIDO COM RODAS

- Para BS.T20 e BS.R20 compartimento para serrote.
- Fundo em polipropileno rígido e estanque.
- Bolso para documentos A4.



MODELO 20" – PROBAG COM RODAS

- Rodas dentadas de Ø 90 mm.
- Cabo telescópico.
- Dimensões: 55 x 36 x 44 cm
- Capacidade: 18kg 33 litros
- Peso: 5,4 kg

BS.R20PB

# COMPOSIÇÕES DE FERRAMENTAS

















- Controlo visual das ferramentas
- Compatíveis com ROLL, ROLL XL, CHRONO, CHRONO XL, CHRONO +, JET, JET XL y JET +, Baús CHRONO, CHRONO XL, JET, JET XL e JET +

# COMPOSIÇÃO 107 FERRAMENTAS













- Chaves caixa 🗆 1/2"
- Chaves caixa 21/4"
- Chaves mistas 440
- Chaves fenda
- Alicates
- Ferramentas de pancada

CM.V5PF

813,00 €

# COMPOSIÇÃO 109 FERRAMENTAS



- Chaves caixa 21/4"
- Chaves fenda PROTWIST
- Chaves caixa 21/2"
- Chaves mistas 440
- Chaves de boca 44
- Chaves de boca 44, tamanho grande
- Alicates reguláveis
- Alicates standard
- Alicates para freios
- Ferramentas de pancada
- **△** 15,0 kg

**CM.109APB** 

1.019,00 €

# COMPOSIÇÃO 134 FERRAMENTAS



- Chaves caixa 21/4"
- Chaves fenda PROTWIST
- Chaves caixa 🗆 1/2"
- Chaves luneta 55A
- Ferramentas de pancada
- Chaves de boca 44
- Alicates reguláveis
- Alicates standard
- Alicates para freios
- Saca-troços

- Chaves luneta 55A, tamanho grande
- Chaves de boca 44, tamanho grande
- Chaves tubulares forjadas
- Chaves fenda Resistorx PROTWIST
- Chaves em "T"
- **^** 20,8 kg


CM.145PB

1.349,00 €

# **CHAVES COM ROQUETE**



Desmontáveis e compatíveis com outras soluções de armazenamento FACOM!








MÓDULO 1/4 = SMALL MBOX

MÓDULO 3/4 = MEDIUM MBOX

MÓDULO XL = LARGE MBOX



# **Z** formatos de módulos para o seu armazenamento.





Só compatíveis com gavetas XL (gamas JET+3, JET+4, JET+5, JETXL, CHRONOXL e CHRONO+) Módulos adaptáveis



Módulos universais compatíveis com todos os carros FACOM. Dimensões: 175 x 418 mm (355 mm sem a parte divisivel)

# **MÓDULO CHAVES DE CAIXA** 6 FACES - 1/4"

- Chaves de caixa R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Chaves macho-longas: O 83SH: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- **3** 89s.10-15-20-25 -27-30 40-45 mm
- Pontas: S ED: 1-2 mm
- **ES**: 4.5-6.5-8mm
- O EH: 3-4-5-6 -7 mm
- **②** EXR: 10-15-20-25-30-40
- Roquete, cardan universal, pega com cabo, pega corrediça, chave de caixa porta pontas, extensões de 55 e 155 mm

# MÓDULO CHAVES DE CAIXA 6 FACES - 1/4"

- Chaves de caixa R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Chaves macho: 82H.: 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm
- Pontas: 🤀 ED 1-2 mm ES: 4,5-6,5-8 mm O EH: 3-4-5-6 mm
- Roquete, cardan universal, pega com cabo, pega corredica, chave de caixa porta pontas, extensões de 55 e 155 mm



# **MÓDULO CHAVES DE CAIXA** 6 FACES - 3/8"

- Chaves de caixa JH.: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- Roquete, Cardan universal, pega corrediça, extensões 125 e 250 mm



MOD.R161-46PB

219,00€

# MOD.R161-26PB

174,00€

## MOD.J161-36PB

181,00 €

# **MÓDULO CHAVES DE CAIXA** IMPACTO 1/2" - 6 FACES



- NSA: 10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm
- NS.215A: Extensão 152 mm

# **MÓDULO CHAVES DE CAIXA**

**LONGAS 6 FACES** 





MOD.NS1

173,00 €

MOD.HLBPB

170,00€

# **MÓDULO CHAVES DE CAIXA** 6 FACES - 1/2"



- Chaves de caixa SH.:8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Roquete, cardan universal, extensões 130 e 250 mm

MOD.S161-36PB

171,00€

# **MÓDULOS CHAVES**



#### Módulo 16 chaves mistas OGV®

- **440**. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm.
- Tabuleiro PL.670
- **1**,910 kg

MOD.440-1PB

139.00 €



# Módulo 9 chaves de boca

- 44. 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 -16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
- Tabuleiro PL.315
- **1**,360 kg

MOD.44-1

68,30 €



# Módulo 7 chaves de luneta OGV®

- 55A. 6x7 8x9 10x11 12x13 -14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- Tabuleiro PL.317A
- **a** 0,920 kg

MOD.55-1

90,40 €



## Módulo 4 chaves mistas OGV® tamanho grande

- 440. 27-29-30-32 mm
- Tabuleiro PL.314A
- **^** 2,405 kg

MOD.440-2PB

93.20 €



# Módulo 3 chaves de boca tamanho grande

- 44. 26x28 27x29 30x32 mm
- Tabuleiro PL.316
- 📤 1,535 kg

MOD.44-2

57,30 €



# Módulo 3 chaves de luneta OGV® tamanho grande

- 55A. 21x23 22x24 26x28 mm
- Tabuleiro PL.318A
- 📤 1,450 kg

MOD.55-2

74,50 €



# Módulo 6 chaves de caixa articulada

- 66A. 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 -16x17 mm
- Tabuleiro PL.319A
- **a** 0,940 kg

MOD.66A-1

173.00 €



## Módulo 6 chaves tubulares forjadas

- 97.8x9 10x11 12x13 14x15 -16x17 - 18x19 mm
- Tabuleiro PL.359
- **a** 0,900 kg

MOD.97

95,50 €

# Módulo 21 ferramentas Torx

- 59TX. 6x8 10x12 14x18 20x24
- Chaves de caixa porta-pontas R.235 J.235
- S.236 ■ Tabuleiro PL.M08
- 📤 0,10 kg



CHAVES DE CAIXA C

STX. 1/2" JTX.3/8"

E8

**PONTAS** 

© EX240 | 245 | 250 | 255 20 | 25 | 30 | 40

MOD.TX1A

# **CHAVES COM ROQUETE**

# Novo desenho, mais cómodo, mais eficiente e mais seguro.

### Módulo 12 chaves mistas com roquete

■ 467B. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

**1.450kg** 







232.00 €



### Módulo 6 chaves mistas com roquete "grandes dimensões"

■ 467B. 21-22-24-27-30-32 mm.

■ Tabuleiro: PL653

📤 4.222kg



MOD.467BXLPB

339.00 €

# Módulo 12 chaves mistas articuladas com roquete

Módulo concebido para os espaços menos acessiveis.

- 467BF.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 3 adaptadores: chaves de caixa 1/4", 1/2", pontas 1/4" Graças ao adaptador, a chave transforma-se em roquete ultracompacto para chaves de caixa e pontas
- Tabuleiro PL.680

**1**.749 kg



MOD.467BFJ12PB

254.00 €

249.00 €

#### Módulo de chaves de estrela com roquete inclinadas a 15° métricas

■ 6x7 - 8x9 - 10x11 -12x13 - 14x15 -16x18 - 17x19

■ Tabuleiro PL.608A **1**,2 kg



### Módulo de chaves luneta com roquete inclinadas a 15° métricas

■ 64.6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -16x18 - 17x19 mm

Tabuleiro PL.608A

**a** 0,925 kg



Módulo 3 chaves de caixa Porta-pontas, 21 pontas curtas e 20 pontas longas

|                  |      |      |      | 100 9 9 9 |
|------------------|------|------|------|-----------|
| <b>⊕</b> ED.101T | 102T | 103T |      |           |
| <b>○ EX.245</b>  | 250  | 255  |      | MH        |
| ○ EX.230L        | 240L | 245L | 250L | 41        |
| ○ EV.206         | 208  | 210  | 1    |           |
| ○ EV.205L        | 206L | 208L | 210L | 1         |
| O EH.104         | 105  | 106  | 107  | 208       |
| O EH.204L        | 205L | 206L | 208L | 210L      |
| 0                | Ĭ    | 400  | 400  | 400       |

■ Chaves de caixa e pontas: R.235 - J.236 - S.236

- Tabuleiro: PL.621
- **a** 0,895 kg

MOD.65J7PB

desaperto de colaças

16 pontas e 7 chaves

CHAVES DE CAIXA TORX 🔾

8 10 STX. 1/2" 12 14 16 18 20

16 | 18

CHAVES DE CAIXA APARAFUSADORAS 1/2 "- Longas

40 45 55 70

8

10

10 | 12

de caixa

JTX.3/8"

O SX.LA

O SHP.LA

O SV.LB

O SV.LB

Modulo de ferramentas para aperto e

256,00 €

# Módulo chave de pancada

MOD.64J7

■ Chave de pancada quadra 1/2" NS.260A

Chave porta pontas NS.236 para pontas 5/16

Tabuleiro: PL.380

📤 1,250 kg



232.00 €

O ENP.

O ENH. 10 40 45 55 **○** ENX. 20 25 30

**MOD.CHPB** 

210,00€

MOD.NS260PB

155,00€

# MOD.E41 Módulo 7 chaves macho 6 faces

# com cabo em "T" ■ 84TZ.3 mm (Cabeça não esférica)

- 84TZSA 4 5 6 7 8 10
- Tabuleiro PL.MM-A





MOD.84TZSAPB



# **CHAVES DE PUNHO**

#### Módulo 8 chaves de punho

- Lâmina AN
- **3**,5x100 3x75 4x100 5,5x125
- 1x100 2x125
- Lâmina AW
- **●** 6,5x150 8x175
- Tabuleiro PL.325
- **a** 0,985 kg



#### Módulo 7 chaves de punho TORX®

- Lâmina AN
- **3** 10x75 15x75 20x100 25x100 27x100 30x125 40x150
- Tabuleiro PL.327A
- **å** 1,012 kg



#### Módulo 7 chaves de punho RESISTORX®

- Lâmina AN
- **3** 10x75 15x75 20x100 25x100 27x100 30x125 40x150
- Tabuleiro PL.327A
- **1**,012 kg



MOD.AT1PB

66,00 €

MOD.ATXPB

72,60 €

MOD.ATXRPB

77.40 €

## Módulo 8 chaves de punho isoladas 1000 Volts

- **3**,5x100 4x100 5,5x125 6,5x150
- 3 1x100 2x125
- 3 1x100 2x125
- Tabuleiro PL.325
- **a** 0,907 kg



78,70 €

# Modulo de alicates isolados 1000 Volts

- 1 alicate ajustável com fixaçao: 180.VE.
- 1 alicate de corte diagonal: 391A.16VE.
- 1 alicate para descarnar: 194A.17VE.
- **a** 0,951 kg



MOD.VEA0

102,00€

### Módulo de arrumação para pequenas peças

- Para parafusos, terminais, rebites, etc.
- Vem em três tamanhos diferentes.
- Fornecido vazios.



1/3

PL.S384

6,10 €

3/3

PL.L384

15,90 €

## Módulo saca cavilhas com proteção

■ 6 saca cavilhas

**MOD.AT1VE** 

- 249G. 2 3 4 5 6 8 mm
- 4 punções 247G.4
- Tabuleiro PL.334
- **1**,470 kg



Módulo ferramentas de pancada

- 202H.1/2" Martelo
- 208A.32CBA Maceta
- 248. 4 5 6 saca cavilhas
- 256. 6 Punção
- 263. 18 Escopro
- Tabuleiro PL.333
- **1**,480 kg



MOD.MI4

98,10 €

## Módulo extractor e acessórios

- U.306A140 Extrator.
- U.306G2 3 garras interiores.
- U.306G10 3 garras longas exteriores.
- U.14L Extrator compacto.
- Tabuleiro PL.354
- **å** 8,080 kg



MOD.U306

454,00 €

MOD.CGPB

# **MÓDULOS ALICATES E CORTE**

# Módulo 2 alicates ajustável e pressão

- Alicate ajustável: 180.CPE
- Alicate de pressão pontas curtas: 500A
- Tabuleiro PL.330
- **1**,094 kg



MOD.PR8

89,50 €

# Módulo 2 alicates reguláveis

- 181A.25CPE: alicate ajustável com fixação
- 580.10: alicate de pressão
- Tabuleiro PL.330
- **1**,160 kg



MOD.PR12

93,60 €

### Módulo 2 alicates ajustável e de pressão

- 181A.25CPE: Alicate extensivel
- 501AMT: Alicate de pressão
- Tabuleiro PL.330
- **1**,160 kg



MOD.PR11

95,50 €

#### Módulo 3 alicates

- 185A.20CPE Alicate bocas 1/2 redondas
- 187A.18CPE Alicate universal
- 192A.16CPE Alicate de corte oblicuo

■ Tabuleiro PL.MODCPEA0

**a** 0.942 kg



**MOD.CPEA0PB** 

98,70 €

# Módulo 4 alicates de freios interiores e exteriores pontas direitas

■ Para freios de diâmetro:

 $\bigcirc$  1

10-25 mm 🖚 177A.13

**∠** 18-60 mm **⇒** 177A.18

12-25 mm **179A.13** 18-60 mm **179A.18** 

**a** 0,833 kg



MOD.PCSN

98,30 €

## Módulo 4 alicates de freios interiores e exteriores 2 pontas direitas 2 pontas curvas 90º

■ Para freios de diâmetro:

O

18-60 mm

**■** 177A.18 **■** 197A.18

**3** 179A.18

**■** 199A.18

📤 0,920 kg



MOD.PCPB

108,00€

#### Módulo 5 alicates

- 181A.25CPE: Alicate extensível
- 501A: Alicate de pressão
- 185A.20CPE: Alicate bocas 1/2 redondas
- 195A.20CPE:

Alicate bocas planas

192A.16CPE:

192A.16CPE: Alicate de corte oblicuo

■ Tabuleiro PL.MODCPEA5

**1**,900 kg



**MOD.CPEA5PB** 

189,00 €

#### Módulo 5 limas

- PPAM.B200EM Chatas paralelas
- DRD.MD200EM Meia cana
- CAR.MD200EM Quadrada
- TRI.MD200EM Triangular
- RD.MD200EM Redonda
- Tabuleiro PL.606

**a** 0,950 kg



**MOD.LIMPB** 

79,50€

## Módulo Serragem-Medição-Limas



- 601 Armação de serrote 234.S Riscador
- 803-300M Escala
- 668B.10 Jogo 10 folhas de serra bimetal
- PAM.B300EM DRD.MD250EM
- CAR.MD200EM TRI.MD200EM
- RD.M200EM, 5 limas
- 893.316 Fita métrica 3m
- Tabuleiro: PL.335 -Largura de 3 módulos
- **2**,300 kg

MOD.601

# **NOVO** COMPOSIÇÃO 6 MODULOS DE ESPUMA 64 FERRAMENTAS

+ MÓDULO DE ESPUMA POWER TOOL COM PISTOLA DE IMPACTO 1/2" 1.396NM E CHAVE COMPACTA 1/2" - 406NM + CHAVES DE IMPACTO

# MÓDULO CHAVES 6 FACES DE 1/4"

- Chaves R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Bits:
- **⇔** ED1-2-3
- **●** ES4,5-6,5-8 mm
- **♦** EP1-2-3
- O EH3-4-5-6-7 mm
- © EX15-20-25-27-30-40
- Roquete, cardan universal, cabo, T-Corredico, chave porta bits, extensões 55 mm e 155 mm

■ Chaves sextavadas 83SH.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

# **MODULO DE CHAVES DE CAIXA 6** FACES DE 1/2"

- Chaves SH.:8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Roquete, cardan, extensões 125 e 250 mm e T- corrediço.



# **MÓDULO 17 CHAVES MISTAS**

**440**. 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -22 - 24 mm



# **MÓDULO 8 CHAVES DE PUNHO**

- Lâmina AN
- ♠ AN 3x75 3,5x100 4x100 5,5x125
- ◆ ANP 1x100 2x125
- Lâmina AWH
- ♠ AWH 6,5 x150 - 8x175



# **MÓDULO 3 ALICATES**

- 185A.20CPE Alicate bocas 1/2 semi-redondas
- 187A.18CPE Alicate universal
- 192A.16CPE Alicate de corte oblicuo



# MÓDULO FERRAMENTAS DE PANCADA

- 202H.1 Martelo
- 263.20 Escopro
- 256.6 Punção de bico
- 248. Saca-troços Ø 4 - 5 - 6 mm
- 208A.32CBA Martelo de batentes adaptáveis



# MÓDULO DE ESPUMA COM FERRAMENTAS ENERGIZADAS E CHAVES DE IMPACTO

- Chave de impacto XR 18v 1.396N.m COM 2 baterias XR 18V 5Ah e carregador
- Chave de impacto compacta 1/2" 18V XR
- Chaves de impacto 1/2" standar: 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- Chaves de impacto longas 1/2" reforçados: 17-19-21mm

# MÓDULOS COMPATIVEIS COM QUALQUER GAMA DE CARROS FACOM ROLL OU JET OU MOBILIARIO DE OFICINA JETLINE OU ROLLWORKSHOP









CM.FD2024

1.631,00 €



# COMPOSIÇÃO 4 MÓDULOS M3 - 207 FERRAMENTAS

#### **MÓDULO CHAVES DE CAIXA E ROQUETES**



1/4 ■ Chaves de caixa: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

■ Chaves de caixa longas: 6-7-8-9-10 mm.

Roquete: R.161B, R.180, EF.R180

- **♦** ES4,5-ES6,5-ES8 **♦** EH3-EH4-EH5-EH6-EH7
- ② EXR10-EXR15-EXR20-EXR27-EXR30-EXR40
- Chaves de caixa: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- Chaves de caixa longas: 11-12-13-14-15 mm.
- Extensões 125-250 mm, Cardan universal

Chaves de caixa: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 22-23-24-27-30-32 mm.

- Chaves de caixa com ponta macho: 5-6-7-8-10-12-17 mm
- Chaves de caixa longas: 16-17-18-19-21 mm.
- Extensões 130-250 mm. Cardan universal, Cabo T corrediço



MODM.JET8100-1

713,00€

1/2

### **MÓDULO DE CHAVES**



Chaves mistas 440 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

- Chaves mistas com roquete 467B: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Chaves mistas curtas com roquete 467BS: 8-10-11-12-13-14 mm
- Chaves macho en "T" 84TZSA: 3-4-5-6-7-8-



**PECAS** 

3/8

MODM.JET8100-2

560.00€

#### **MÓDULO DE ALICATES E MARTELO**



- 1 Alicate 250 mm 181A.25CPE
- 1 Alicates pontas semi-redondas 200 mm 185A.20CPE
- 1 Alicate de corte 160 mm 182A.16CPE
- 1 Martelo DIN grafite 500 gramas 205C.50
- 1 Martelo com cabo madeira 208A.32CBA
- 3 Punções de 4-5-6 mm 249.G4-5-6
- 1 Punção de precisão 256,6

- 1 Fita métrica com 3 m -19 mm de largura 263.G19
- 1 Tesoura multi usos 980
- 1 Conjunto de 8 chaves macho Torx 10-15-20-25-27-30-40-45 mm
- 1 Jogo 9 chaves macho 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

#### **MÓDULO DE CHAVES DE PUNHO**



31

**PECAS** 

MODM.JET8100-4

407.00€

- AEX (TORX): 6X35-7X35-8X75
- AT(PLANO): 2,5X75 -4X35-4X100(2)-4X300-
- ◆ ATWH(PLANO CON TUERCA): 5,5X125-6,5X150-8X175
- ○ ATP(PH)0X75-1X25-2X35-1X100-2X125-2X250-3X150
- ③ ATD(PZ): 2X35-1X100-2X125
- ② ATXR (RESISTORX) 10X75-15X75-20X100-25X100-27X100-30X125-40X150

**PECAS** 

MODM.JET8100-3

285,00€

## Módulo ferramentas de pancada 202

- 202H.1 Martelo
- 263.20 Escopro
- 256.6 Punção de bico
- 248. Saca-troços Ø 4 5 6 mm
- 208A.32CBA Martelo de batentes adaptáveis
- Tabuleiro PM.MODMI4
- **1**,800 kg

MODM.MI4

123,00 €



# Módulo Saca-troços

- 6 saca-troços 249G. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 punções de arrombar 247G. 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 punção de bico 255G.6
- Tabuleiro PM.MODCG
- 📤 1,422 kg



MODM.CGPB



# **MÓDULOS DE ESPUMA**

#### Módulo chaves 6 faces de 1/4", roquete, chaves sextavadas, e acessórios

- Chaves R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Chaves sextavadas 83SH.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- Bits: ED1-2-3 EP1-2-3
  - € ES: 4,5-6,5-8 mm
  - O EH: 3-4-5-6-7 mm
- Roquete, cardan universal, cabo, T-Corrediço, chave porta bits, extensões 55 mm e 155 mm.



MODM.R161-36PB

196,00 €



MODM.RL161-36

196.00 €

#### Módulo 17 chaves mistas OGV®

- **440**. 6 -7 8 9 10 11 12 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -22 - 24 mm
- Tabuleiro PM.MOD440-1



## MODM.440-1PB

156,00 €

## Módulo 12 chaves mistas rápidas com roquete

- 467BF.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 3 adaptadores 467.ADAPT10-19
- Tabuleiro espuma PM.MOD467J12.
- **1**,710 kg

### MODM.467BFJ12PB

286.00 €

### Módulo 7 chaves macho com cabo em "T"

- 84TZA. 3 mm (não esférica)
- 84TZSA, 4 5 6 7 8 10
- Tabuleiro PM.MOD84TZSA
- 👛 1,000 kg

**SEXTAVADAS MACHO EXTREMIDADE ESFÉRICA** 

## MODM.84TZSA

79,30 €

#### Módulo 3 alicates

- 185A.20CPE Alicate bocas 1/2 semi-redondas
- 187A.18CPE Alicate universal
- 192A.16CPE Alicate de corte oblicuo
- Tabuleiro PM.MODCPEA0
- **a** 0,942 kg

# MODM.CPEAO

100,00 €



- Chaves SH.:8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Roquete, cardan, extensões 125 e 250 mm e T- corredico.





MODM.S1APB

183,00 €

# Módulo 5 chaves mistas OGV® tamanho grande

- 440. 27 29 30 32 34 mm
- Tabuleiro PM.MOD440-2
- 📤 2,405 kg





# MODM.440-2PB

132,00 €

## Módulo 8 chaves de punho Protwist®

- Lâmina AT ●
- ♣ AP 3x75 3,5x100 4x100 5,5x125
- ◆ ATP 1x100 2x125
- Lâmina ATWH ●
- ♠ ATWH 6,5 x150 8x175
- Tabuleiro PM.MODA1
- **å** 1,900 kg

# MODM.AT1PB

70,50 €

### Módulo 7 chaves macho Torx com cabo em "T"

- 89TXA. 10 15 20 25 27 30 40
- Tabuleiro PM.MOD89TX-A
- **a** 0,684 kg



## MODM.89TXA

83,20 €

### Módulo 4 alicates

- 501A Alicate de pressão de grande capacidade
- 181A.25CPE alicate extensivo com dispositivo de bloqueio.
- 185A.20CPE Alicate de bocas semi-redondas
- 192A.16CPE Alicate de corte diagonal
- Tabuleiro de espuma PM.MODCPEA1
- 📤 1,311 kg

**MODM.CPEA1PB** 









# ADAPTADOR DE BINÁRIO-ÂNGULO

#### **DESEMPENHO**

- Pré-regulação possível de 9 valores de binário e/ou ângulo.
- Memória 50 valores.
- A precisão da electrónica.
- Sem erro de leitura (visualização digital).

#### **ERGONOMIA**

- Visualização dos LED mesmo nos acessos difíceis.
- Utilização ultra-simples: teste automático e reposição a zero aquando do acendimento.
- Indicador luminoso e sonoro (LED e aviso sonoro).







- Precisão: binário: ±3% entre 20% e 100% da capacidade do adaptador.
- Modo de medição: a prumo ou de acompanhamento.
- Unidade de medida: N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, graus.
- Possibilidade de bloquear o teclado: o operador terá, então, apenas acesso à escolha de programa e à memorização dos resultados.
- Entregue com certificado de aferição em caixa plástica.

O APERTO DE BINÁRIO-ÂNGULO COM UMA ÚNICA FERRAMENTA!

|            |          | binário-ângul | o Min Max. |      | g     |
|------------|----------|---------------|------------|------|-------|
| E.506-135S | 243,00 € | 135 Nm        | 6,8-135 Nm | 1/2" | 268 g |
| E.506-200S | 270,00 € | 200 Nm        | 10-200 Nm  | 1/2" | 268 g |
| E.506-340S | 322,00 € | 340 Nm        | 17-340 Nm  | 1/2" | 268 g |



## UTILIZAÇÃO FACILITADA = GANHO DE TEMPO

Fixa-se em todas as ferramentas de aperto através de simples magnetização.

#### **DESEMPENHO:**

- Pré-regulação possível de 9 valores de ângulo.
- Memória 50 valores.
- Nenhum perigo de erro de leitura com a visualização electrónica.

## **ERGONOMIA:**

- Visualização dos LED mesmo nos acessos difíceis.
- Utilização ultra-simples: teste automático e reposição a zero aquando do acendimento.
- Indicador luminoso e sonoro (LED e aviso sonoro).

O APERTO ANGULAR COM **TODA A SIMPLICIDADE!** 





- Precisão: ±2° -Amplitude angular: 1 - 360°
- Unidade de medida: graus.
- Entregue com certificado de conformidade em caixa plástica.
- **å** 0.098 ka

E.406

160,00€






MC.130B

MC.270B

# PARA APERTOS E DESAPERTOS POTENTES SEM FONTE DE ENERGIA EXTERIOR!

- A aplicação da força suave e lentamente, permite alcançar uma maior precisão.
- A redução do braço da alavanca em relação à uma chave de grandes binários permite garantir a segurança do operador.
- A dimensão dos multiplicadores permite trabalhar onde uma chave dinamométrica de grandes binários.
- Fabrico de elevada precisão para garantir uma precisão de ±4%.
- Compacto e leve, ideal para VUL ou camiões.
- Relação de multiplicação constante 5:1.
- Fornecido com 2 braços de bloqueio (direito, angular).

|   | Entrada | Salida | Precisão | Coeficiente<br>multiplicador | Binário máximo<br>de entrada N.m | Binário máximo<br>de salida N.m | Kg  |  |
|---|---------|--------|----------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|--|
|   | 1/2"    | 3/4"   | ±4%      | 0,2                          | 260                              | 1300                            | 3,8 |  |
| ; | 3/4"    | 1"     | ±4%      | 0,2                          | 540                              | 2700                            | 3,8 |  |





27



# **CHAVES DINAMOMÉTRICAS DE LEITURA DIRETA SÉRIE 209**

# Precisão de +/- 4%

Alta precisão graças ao novo mecanismo de torque. Calibração e manutenção mais fáceis

Desenho anti-rolamento Perfil para evitar oscilação Reduz a chance de quedas causando

> Mecanismo durável Vida longa e robusta -

2x ISO (10.000)

danos acidentais



Leitura direta, escala graduada, nova escala de alta visibilidade com fundo branco e escrita preta para N.m., resistente ao desgaste e à poeira.

Unidades escala N.m.

Configuração do valor mais rápida

Um mecanismo de rolamento que permite ao utilisador ajustar o valor do torque com o dobro da velocidade da versão anterior

Modelo R.208-25PB com um desenho diferente do resto da gama 209 (ver catálogo F18 p.380).

| 3           | 3 - 1    | INIII       |      | 111111 | Ng    |
|-------------|----------|-------------|------|--------|-------|
| R.208-25PB  | 246,00 € | 5 • 25 Nm   | 1/4" | 300    | 0,500 |
| J.209-50PB  | 189,00 € | 10 > 50 Nm  | 3/8" | 357    | 0,900 |
| S.209-100PB | 199,00 € | 20 100 Nm   | 1/2" | 416    | 1,040 |
| S.209-200PB | 213,00 € | 40 > 200 Nm | 1/2" | 479    | 1,220 |
| S.209-340PB | 242,00 € | 60 ▶ 340 Nm | 1/2" | 632    | 1,540 |

Capacidade



# CHAVES DINAMOMETRICAS

- ISO 6789
- Disparo automatico, 48 dentes
- Punho confortavel
- Longa vida da ferramenta precisão: +/- 4%
- Certificado de calibração
- Manual de utilizador
- Esta gama cobre quase todas as aplicações em automoveis



|         |      | CAPACIDADE (Nm) | PREÇO OFERTA (€) |
|---------|------|-----------------|------------------|
| E100105 | 1/4" | 5-25            | 108,00 €         |
| E100106 | 3/8" | 10-50           | 108,00 €         |
| E100107 | 1/2" | 20-100          | 108,00 €         |
| E100108 | 1/2" | 40-200          | 113,00 €         |
| E100109 | 1/2" | 60-340          | 119,00 €         |
| E100110 | 3/4" | 150-750         | 389,00 €         |

# PUNHO DINAMOMETRICO COM NÓNIO DE AJUSTE

- Classe II tipo D (manutenção A.400).
- Chave mono, sentido de aperto do torque à direita.
- Saída 6 faces fêmea para uso com dicas de 1/4 "".
- Adaptador ECR 1/4 "" 1/4 "" acessórios opcionais.
- Quadra 1/4 "" no punho para poder colocar um roquete
- Chave de regulação
- Entrega com certificado de calibração, chave de ajuste e número de identificação individual



| <b>=</b> 0 | L [mm] | Par [N.m] | Graduação [N.m] | ∆\\(\D\) [g] |  |
|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--|
| A.402      | 147    | 0,5 - 2,5 | 0,1             | 280          |  |
| A.404      | 147    | 2 - 10    | 0,5             | 400          |  |

| A.402 | 170,00 € |
|-------|----------|
| A.404 | 170,00 € |



# **CHAVES DINAMOMÉTRICAS SERIE 307 - DIGITAL**

# Precisão de +/- 4% (alta precisão)

Alta precisão devido ao novo mecanismo de torque. Calibração mais fácil (mecanismo não-linear) e manutenção

mais fáceis.

ISO 6789-1:2017 ASME B107.300-2010

## Cabeça intercambiável.

9x12 14x18

# 2 x Ajuste rápido do valor

Um mecanismo de rolamento que permite ao utilizador para ajustar o valor de torque ao dobro da velocidade da versão anterior.

# Desenho anti-queda

Perfil para evitar desiguelibrios. Reduz a possibilidade de acidentes para causar danos acidentais Borracha para absorver o impacto

### Mecanismo de controlo

Clique mecânico positivo e visível no ecrã

# Botão de controlo

Botão único para controlar a chave On/Off N.m

## **Visor LCD**

Capacidade

Fácil de ler, alto contraste para mais fácil leitura. Leitura digital; visor electrónico, valores em várias unidades. Nível IP54.

## Modelos 1/4" e 3/4" gama mecânica 306 sem display digital (ver catálogo F18 p. 375)



■ Chaves 3/4": Tubo redondo uma melhor



|            |            | Nm       |      | Quadra  | mm   | kg    |
|------------|------------|----------|------|---------|------|-------|
| R.306A25   | 296,00 €   | 5 > 25   | 1/4" | 9 x 12  | 271  | 0,450 |
| J.307A50   | 387,00 €   | 10 > 50  | 3/8" | 9 x 12  | 405  | 1,080 |
| S.307A100  | 390,00 €   | 20 100   | 1/2" | 9 x 12  | 450  | 1,180 |
| S.307A200  | 425,00 €   | 40 > 200 | 1/2" | 14 x 18 | 532  | 1,530 |
| S.307A340  | 490,00 €   | 70 • 340 | 1/2" | 14 x 18 | 659  | 1,780 |
| K.306A600  | 865,00 €   | 120 600  | 3/4" | 14 x 18 | 990  | 5,160 |
| K.306A1000 | 1.077,00 € | 200 1000 | 3/4" | Ø 30    | 1280 | 5,900 |



# **CHAVES DINAMOMETRICAS CONECTADAS**

## **CONEXÃO BLUETOOTH**

- Conexão local para controle
- Regulação rápida
- Registo dos apertos
- Sequências automáticas programáveis (adaptado para linhas de produção)
- Modo manual desconectado quando em conexão Bluetooth)
- Pré-regulação de valores de aperto para trabalhar.





|                               | Capacidade             |      | 1163340 | IIIGIUI                   |
|-------------------------------|------------------------|------|---------|---------------------------|
| E.516ST-30PB <b>650,00</b> €  | 1-22 FtLbs 1.5-30 Nm   | 1/4" | 2%      | ВМС                       |
| E.516ST-135PB 698,00 €        | 5-100 FtLbs 6.7-135 Nm | 3/8" | 2%      | Carregador<br>Certificado |
| E.516ST-340PB <b>746,00</b> € | 25-250 FtLbs 17-340 Nm | 1/2" | 2%      |                           |

Canacidado

# CHAVES DE CAIXA OGVGRIP: UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA REMOVER PARAFUSOS DANIFICADOS E ARREDONDADOS

**EM CONFORMIDADE COM A NORMA** 

Alcança 1,1X o binário máximo ASME



Eficaz em cabeças arredondadas ATÉ 80%.

#### **6 FACES**

Proporciona um maior binário de aperto e de preensão necessário para remover parafusos arredondados e encravados

# **ACABAMENTO TOTALMENTE POLIDO**

Para diferenciar e resistência à corrosão



# **JOGO DE CHAVES DE CAIXA OGVGRIP E ACESSÓRIOS**

1/4" - 6 FACES - 38 PECAS



- Roquete 1/4" RL.161
- Chaves de caixa: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensões: 55 e 100 mm
- Cardan universal
- Punho porta pontas
- Chave porta pontas
- Pontas: PH1-2-3 PZ1-2-3 ES4,5-6,5-8 EH3-4-5-6-7 EXR10-15-20-25-27-30-40"



# JOGO DE CHAVES DE CAIXA OGVGRIP E ACESSÓRIOS

# 1/2" - 6 FACES - 20 PECAS

- Roquete 1/2" SL.161
- Chaves de caixa: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- Extensões: 130 e 250 mm
- Cardan universal



**RL.NANO1GRPPB** 

188,00 €

**SL.DBOX1GRPPB** 

203,00 €

# CONJUNTO DE 10 CHAVES DE CAIXA OGVGRIP 1/4"

- 6 FACES EM RÉGUA







44.80 €

CONJUNTO DE 12 CHAVES DE CAIXA OGVGRIP 1/2" -**6 FACES EM RÉGUA** 



Chaves de caixa disponíveis soltas: consultar o seu distribuidor

# **CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA OGVGRIP E**

ACESSÓRIOS 1/4" E 1/2" - 60 PEÇAS

- Roquete ¼" R.360
- Chaves de caixa: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensões de 55 e 100 mm com ângulo
- Cabo de chave de fendas ATCL.3 com 2 extensões
- Cardan universal, chave porta pontas
- Jogo de 14 pontas
- Roquete ½"-SXL.161
- Chaves de caixa ½": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24-27-30-32 mm
- Extensões de 55 e 100 mm com ângulo







# CHAVES MISTAS LONGAS OGVGRIP

# A NOVA CHAVE MISTA SERIE 441, MUITO MAIS QUE UMA CHAVE!

Desenhada para retroceder ao ponto de deslizamento e oferecer o máximo rendimento, vai lhe permitir realizar as suas forcas de aperto e desaperto mais delicadas com uma eficácia e facilidade iniqualavel.

### ACESSIBILIDADE E POTÊNCIA

■ Comprimento da chave + 30% em comparação com a chave standard Facom 440, para aumentar a força transmissivel.



#### **NOVO ACABAMENTO**

 Oferece a aderência mais eficaz do mercado.





# **SEGURANÇA E EFICIÊNCIA**

- Redução do risco de danos em porcas e parafusos.
- Retroceder ao ponto de deslizamento.
- Eficaz em cabeças arredondadas até 80% (80% na parte hexagonal, 60% na parte da boca)

# **JOGO DE 14 CHAVES MISTAS LONGAS OGVGRIP**



# **JOGO DE 8 CHAVES MISTAS LONGAS OGVGRIP**



16-17-18-19-22 mm Fornecido numa capa textil



441.JV14GRPPB

152,00€



441.JV8GRPPB

101,00€



# CHAVES SEXTAVADAS COM PONTAS HEXAGONAIS PERFIL "OGVGRIP"

O desgaste de um parafuso sextavado fêmea ocorre muitas vezes, enquanto mais se tenta desapertar o parafuso, mais ele se deteriora. Vai gerar uma grande perca de tempo e impede a sua extração.

Este novo tipo de "chave sextavada anti-deslisante com duplo sentido" evita o desgaste dos parafusos e desaperta a maioria dos parafusos que estão danificados.

# A SOLUÇÃO!

A CHAVE OGVGRIP!





# JOGO 8 CHAVES 1/4"



- Comprimento da chave + ponta 37mm
- Dimensões: 2-2,5-3-4-5-6-7-8mm
- Fornecido em estojo MBOX com bandeja de

RTM.J8MGRPPB

86,60€

# **JOGO 8 CHAVES 3/8"**



- Comprimento da chave + ponta 48mm
- Dimensões: 3-4-5-6-7-8-10-11mm
- Fornecido em estojo MBOX com bandeja de espuma

JTM.J8MGRPPB

# JOGO 6 PONTAS 1/2'



- Comprimento da chave + ponta: 60 mm
- Dimensões: 10-11-12-14-17-19mm
- Fornecido em estojo MBOX com bandeja de espuma

STM.J6MGRPPB

116,00€



#### **VIDA ÚTIL INCREMENTADA**

- Mecanismo estanque contra a sujidade industrial.
- Dupla junta de estanquecidade.



■ Longevidade muito grande independentemente das condições de trabalho. Estanque a pós industriais.

Mecanismo de 72 dentes para uma retoma a 5°.

Cabeca ultracompacta.

Orifício na pega: permite o encaixe para trabalhar em altura.



| Roquete <b>□</b> 1/4" <b>R.161B</b> | 33,50 € |
|-------------------------------------|---------|
| Roquete <b>□</b> 3/8" <b>J.161B</b> | 36,40 € |
| Roquete <b>□</b> 1/2" <b>S.161B</b> | 39,10 € |
| ·                                   | 00,10 0 |

# **ROQUETE COM SISTEMA DE FIXAÇÃO**

- Sistema de bloqueio/desbloqueio da chave mediante pressão do botão.
- Roquete estanque e sem manutenção: maior vida útil.
- Cabeça compacta para uma maior acessibilidade
- Orificio no cabo para prender e evitar a queda da ferramenta.



### Roquete com cabo giratorio <a>□</a> 1/4" – PORTA PONTAS

| Roquete $\square$ 1/4" | RL.171 | 37,00 € |
|------------------------|--------|---------|
| Roquete ☑ 3/8"         | JL.171 | 47,00 € |
| Roquete ☑ 1/2"         | SL.171 | 49,50 € |

# ROQUETE COM CABO GIRATÓRIO

## **NOVA CABEÇA COMPACTA**

Perfeito para os situações macãnicas densas.

### **ESTRIADO**

Facilita e aumenta a aderência.



Novo punho e ergonómice e de aderência suave, muito resistente a quimicos.

| Roquete 🛭 1/4" | R.360 | 34,70 € |
|----------------|-------|---------|
| Roquete ☑ 3/8" | J.360 | 52,20 € |
| Roquete ☑ 1/2" | S.360 | 54,30 € |

# ROQUETE ULTRA COMPACTO DE CABEÇA FLEXIVEL



# **CHAVES DE CAIXA E PONTAS**

Adequado para ambos os tipos de acessórios

#### **EXTENSÃO 100MM**

Entregue com uma extensão magnética transversal 100 mm que

PERMITE A UTILIZAÇÃO EM "T"







# **JOGO DE PONTAS COM ROQUETE COMPACTO**

# Composição 1/4"

- Roquete 1/4" R.180
- 28 pontas:
  - OPH1-PH2-PH3
  - PZ1-PZ2-PZ3
  - **ES4,5-ES5,5**
  - ES: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
  - **②** EXR: 10-15-20-27-30-40
  - C EX: 6-7-8-9
- Chave porta pontas
- Extensão 100 mm

## Composição 1/4"

- Roquete ¼" R.180
- 15 pontas:
- OPH: 1-2
- PZ2
- **ES:** 4-5,5-8
- O EH:3-4-5-6
- **⇔** EXR:10-15-20-25-30
- 5 chaves de caixa 6-8-10-12-13 mm



ARTÍCULOS

R.180J31PB

70,20 €



R1PICOPB

84.20 €

**R.180PB** 

41,30 €



# JOGO DE CHAVES DE CAIXA E PONTAS 1/4" 6 FACES

**ULTRA COMPACTO** 

#### **ULTRA COMPACTO**

Ultra compacto, num estojo com suporte rebativel e anti deslizante

#### COMPATÍVEL

■ Roquete compatível com as chaves graças ao adaptador ECR.

■ Seleção rápida das ferramentas.

















CHAVES DE CAIXA

| 3,2 | 4  | 5  | 5,5 | 6  | 7  |
|-----|----|----|-----|----|----|
| 9   | 10 | 11 | 12  | 13 | 14 |



| ◆ PH1          | PH2    | PH3   | ₽Z1   | PZ2   | PZ3   |       |     |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| <b>E</b> S 4,5 | ES 6,5 | ES8   | O EH3 | EH4   | EH5   | EH6   | EH7 |
| € FYR10        | FYR15  | FYR20 | FYR25 | FYR27 | EXB30 | FYRAN |     |

| Punho porta pontas | Extensão 55 mm      | Extensão 100 mm    |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| Cardán             | Cabo em T corrediço | Chave porta pontas |



**R2NANOPB** 166,00 € **RL.NAN01PB** 166,00 €

R.360NANOPB

177,00 €

**R.181NANO** 

177,00€

# JOGO DE CHAVES DE CAIXA E PONTAS 1/4" - 6 FACES COM CHAVE DE PUNHO COM ROQUETE DUPLO



#### Inclui:

- Roquete 1/4"" R.161B
- Chaves de caixa 6 faces: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensões: 55 e 100 mm
- Cardan
- Chave porta pontas R.235
- Punho duplo roquete ATCL.3
- Adaptador porta chaves de caixa ATMZ.S
- Pontas:
  - 4,5 6,5 8 mm
  - PH1 2 3
  - PZ1 2 3
  - O EH3-4-5-6-7
  - © EXR10-15-20-25-27-30-40



O punho tem uma tampa de rosca removível que permite a utilização com pontas como uma chave de fendas esférica.

R.161-6ATCL3PB

193,00€



# **ROQUETE + CHAVES DE CAIXA 1/4"**

#### **Contiene:**

- Roquete de 11 m/m ultra compacto com cabeça flexivel para chaves série HX: r.180hx
- 10 x chaves 1/4" hexagonais 6 faces métricas:
   R.HX 5,5 6 7 8 9 10 -11 12 13 14 mm.





#### **50% MAIS COMPACTO**

A medida do roquete mais a chave não excede os 18 mm \*Fornecido sem extensão

**RXPICOPB** 

77,90 €



# 

**PONTAS** 

| OPPH1           | PH2    | PH3   | PZ1   | PZ2   | PZ3   |       |     |  |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| <b>⊕</b> ES 4,5 | ES 6,5 | ES8   | O EH3 | EH4   | EH5   | EH6   | EH7 |  |
| EXR10           | EXR15  | EXR20 | EXR25 | EXR27 | EXR30 | EXR40 |     |  |

Cardán

Extensão 55 e 100 mm



CHAVES DE CAIXA

 5,5
 6
 7
 8

 10
 11
 12
 13
 1

Chaves Ultra compactas



0

R.161-6P6HX

166,00 €



**NÍVEL 5** 

CHAVES DE CAIXA

|   |    |    | 5,5 | 6  | 7  | 8 |
|---|----|----|-----|----|----|---|
| 9 | 10 | 11 | 12  | 13 | 14 |   |

**PONTAS** 

| PH1           | PH2    | PH3   | 69 PZ1 |     |       |     |  |
|---------------|--------|-------|--------|-----|-------|-----|--|
| <b>ES 4,5</b> | ES 6,5 | ES 8  | O EH3  | EH4 | EH5   | EH6 |  |
| EXR10         | EXR15  | EXR20 | EXR25  |     | EXR30 |     |  |

| Punho porta pontas | Extensão 55 mm      | Extensão 100 mm    |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| Cardán             | Cabo em T corrediço | Chave porta pontas |

•

0

R.161-5P6 R.161-5P12

148,00 € 148,00 €



**NÍVEL 6** 

**PONTAS** 

| ◆ PH1         | PH2    | PH3   | CP PZ1 | PZ2   | PZ3   |       |     |
|---------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|
| <b>ES 4,5</b> | ES 6,5 | ES 8  | O EH3  | EH4   | EH5   | EH6   | EH7 |
|               | EXR15  | EXR20 | EXR25  | EXR27 | EXR30 | EXR40 |     |


| Punho porta pontas | Extensão 55 mm      | Extensão 100 mm    |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| Cardán             | Cabo em T corrediço | Chave porta pontas |

CHAVES DE CAIXA

| 3,2 | 4  |    | 5,5 | 6  | 7  | 8 |
|-----|----|----|-----|----|----|---|
| 9   | 10 | 11 | 12  | 13 | 14 |   |
|     |    |    |     |    |    |   |

R.161-6P6PB





## **FÁCIL DE ARRUMAR**

- Segura-se na vertical e não escorrega, mesmo num suporte liso.
- Arruma-se em todas as gavetas de carros (largura de um módulo 1/3).





### **SEGURANÇA REFORÇADA**

O conceito "Detection BOX" permite um inventário instantâneo mesmo se a caixa estiver fechada.

## **PRÁTICA E RESISTENTE**

- Fácil de usar graças à extensão que utiliza um
- As chaves de caixa permanecem no local mesmo que a caixa seja invertida.
- Armação bi-matéria, fechos e eixos de dobradiças metálicas.





# 1/2 − mm - 21 Peças

**CHAVES DE CAIXA** 

| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |

| Extensão 130 mm     | Extensão250 mm | Cardán |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------|--|--|--|
| Cabo em T corrediço |                |        |  |  |  |

|  | 0 | SL.DB0X1PB   | 172,00 € |  |  |
|--|---|--------------|----------|--|--|
|  | 0 | SL.DBOX112PB | 172,00 € |  |  |



# 

**CHAVES DE CAIXA** 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |

| Extensão 130 mm     | Extensão 250 mm | Cardán |
|---------------------|-----------------|--------|
| Cabo em T corrediço |                 |        |

|   | 0 | SL.DB0X4     | 164,00 € |  |  |
|---|---|--------------|----------|--|--|
|   | 0 | SL.DB0X412   | 164,00 € |  |  |
| - | 0 | S.360DB0X4PB | 190,00 € |  |  |



# JOGO DE CHAVES DE CAIXA 3/4"

**CHAVES DE CAIXA** 

| 19 |    |    |    |    |    |    | 28 | 29 | 30 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |    |    |    |





Extensão 250 mm Extensão 130 mm Cabo em T corrediço Cardán

# JOGOS DE CHAVES MISTAS

### Mais eficiente com a boca:

graças à geometria do manípulo: ele economizará 20% de tempo. Ganhará 15% de espaço em áreas com obstáculos.





### **Maior conforto:**

de seção variável para melhorar a superfície de apoio na mão. Passe a força sem dor!

### Melhor acesso com a cabeça:

deslocamento da cabeça para acessar as porcas em série ou semi-ocultas.

| x8  | <b>Jogo de 8 chaves:</b> Dimensões: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm   | 440.JP8PB   | / | 63,00 €  |
|-----|---|-------------|---|----------|
| x10 | <b>Jogo de 10 chaves:</b> Dimensões: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm                                      | 440.JP10PB  | \ | 78,60 €  |
| x12 | <b>Jogo de 12 chaves:</b> Dimensões: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm                                 | 440.JP12APB | \ | 92,60 €  |
| x14 | <b>Jogo de 14 chaves:</b> Dimensões: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm                           | 440.JP14PB  | \ | 114,00 € |
| x18 | <b>Jogo de 18 chaves:</b> (fornecido sem suporte)<br>6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm | 440.JE18    | \ | 132,00 € |

## **JOGO DE 6 CHAVES TUBULARES DUPLAS, FORJADAS**

- Cabeças sextavadas,2 aberturas por chave.
- Utilização com chave de boca
- 97.8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 mm
- **å** 0,770 kg



97.JE6

86,30 €



## **JOGO DE 8 CHAVES DE BOCAS**



44.JE8

47,00 €



## JOGO DE 5 CHAVES ABERTAS DIREITAS COM BATENTE MÉTRICAS



- 43. 7X9 8x10 11x13 12x14 17x19 mm
- 📤 0,330 kg

Fornecido em estojo

43.JE5T

132,00 €



## **JOGO DE 8 CHAVES DE LUNETAS INCLINADAS**

## OGV® 12 FACES

■ 55A. 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm



55A.JE8

101,00€



## ESTOJOS POCKET



Prático: identificação instantânea da dimensão-chave apropriada

### Compacto:

**Maior conforto** 

cabe na mão e em uma caixa de ferramentas

### Seguro:

bloqueie as chaves no estojo. Inventário fácil e rápido







# JOGO DE CHAVES MISTAS CURTAS

**COM ROQUETE** 



## **JOGO DE CHAVES MISTAS ARTICULADAS**

## **COM ROQUETE**









### Cabeça articulada de catraca

- acesso ideal em ambientes densos
- mais compacta que uma associação roquete-cardan



### **Garfo** antiderrapante

- Maior produtividade e maior seguraça.
- Boca orientada de 15º









x10

# Jogo de 10 chaves mistas articuladas com roquete:

Dimensões: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

467BF.JP10PB

205,00 €

### Jogo de 10 chaves mistas curtas com roquete:

Dimensões: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17 mm

Dimensões: 8-10-11-12-13-14 mm

467BS.JP10PB

**467BS.JP6PB** 

154.00 €

96,20 €

### Jogo de 12 chaves mistas articuladas com roquete:

Dimensões: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

467BF.JP12PB

252.00 €



## JOGO DE 10 CHAVES MISTAS RÁPIDAS COM ROQUETE EM SUPORTE



### Boca de dupla função

efeito roquete para aperto rápido. Uso padrão na ponta para a fase de aproximação

### Maior conforto

alça de secção variável que duplica a superfície onde a mão faz força



5ª recuperação, Inversor integrado



## Cabeça em estrela: com anel de retenção,

mantém a chave sobre a porca para um aperto mais rápido.



237,00 €



Jogo de 10 chaves:

Dimensões: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm



## **JOGOS DE CHAVES MISTAS COM ROQUETE 467B**



 Mecanismo de roquete 72 dentes, 5<sup>a</sup> recuperação

 Inversor integrado, evite qualquer risco de inversão acidental



 Transmitir o torque de aperto sem dor

**Garfo antiderrapante** 

Maior produtividade e maior seguraça.

■ Orientada 15°



Dimensões: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm

467B.JP8PB

160,00€

Jogo de 10 chaves:

Dimensões: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

467B.JP10PB

225,00 €

467B.

Dimensões: 8-10-12-13-14-16-17 mm

467B.J7PB

х7

**JOGO DE 7 CHAVES MISTAS COM ROQUETE** 

143,00 €

ULTRA -LEVE - COMPACTO -

**ROQUETE 5°** 

x12

Jogo de 12 chaves:

Dimensões: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

467B.JP12PB

277,00 €

# JOGO DE 2 CHAVES COM ROQUETE



## KIT DE CHAVES "11 EM 1"



Especial manutenção itinerante

Kit de chaves com roquete "11 em 1"

- Dim. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm
   Performance FACOM: resistência = ISO 1711-1 + 50%
- **a** 0,517 kg

464.J1APB

77,70 €

## .

# JOGO MULTI FUNÇOES CHAVES MISTAS E DE CAIXA 1/4"

7 chaves curtas com roquete: 7-8-10-11-12-13-14 mm 10 1/4": R. 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 20 bits:

- **ES.** 4,5 6,5 8 mm
- € EP. 1 2 3
- ♣ ED.1 2 3
- C EX. 10 15 20 25 30 40
- O EH. 3 4 5 6 7 mm

2 adaptadores 10 mm 1/4"





X40 FERRAMENTAS

**467BS.BOXPB** 



## CHAVES CRESCENTES - GAMA 101

### **GRADUAÇÃO**

Em mm de um lado e em polegadas do outro lado

### **ABERTURA XL**

15% maior que a gama padrão



**AJUSTE RÁPIDO 101-101G** 

### **AJUSTE RÁPIDO**

Puxar o rolete: o mordente móvel solta-se instantaneamente. Deslocar o mordente móvel à mão para ajustar à dimensão pretendida. 3 vezes mais rápida do que uma chave crescente padrão.

**CABEÇA INCLINADA** PARA MELHOR ACESSO

### **MORDENTE REVERSIVEL - 101GR**









força com menos esforço. Corpo cromado brilhante.

| 4"  | 101.4  | 12,30 € |
|-----|--------|---------|
| 6"  | 101.6  | 14,40 € |
| 8"  | 101.8  | 20,60 € |
| 10" | 101.10 | 23,00 € |
| 12" | 101.12 | 32,10 € |
| 15" | 101.15 | 51,90 € |
| 18" | 101.18 | 92,10 € |

**GAMA 101G** 

### **CABO BI-MATÉRIA**

Resistente a químicos e disolventes, mais aderência e evita deslizamentos. Conforto optimizado.

| 8"  | 101.8G  | 21,40 € |
|-----|---------|---------|
| 10" | 101.10G | 27,40 € |
| 12" | 101.12G | 37,60 € |

### **GAMA 101GR\***



### **MORDENTE REVERSIVEL**

Mude o lado do mordente de acordo com suas necessidades. De um lado plano para uma utilização tradicional que não danifica as peças trabalhadas. Do outro lado, o mordente tem dentado fixo para os apertos fortes que necessitam de uma boa fixação e uma passagem de um binário elevado.

- Mecanismo de ajuste tradicional
- Abertura XL
- Perfil fino = mais acesso
- Graduação em mm e polegadas

| 8" 101.8G                   | 3  | 23,60 € |
|-----------------------------|----|---------|
| 10" 101.100                 | iR | 30,60 € |
| 12" 101.126                 | iR | 44,30 € |
| <b>15</b> " <b>101.15</b> 6 | iR | 65,10 € |



## **CHAVES CRESCENTES COMPACTAS**


## ISO 6787 NF ISO 6787 DIN 3117 ASME B107.100

- Leve = conforto melhorado.
- Abertura XL para uma grande polivalência de utilização: até 41 mm.
- Boa acessibilidade no parafuso de regulação = Facilidade de utilização.
- Boca móvel não saliente em posição de abertura máxima.
- Graduação milimétrica.
- Apresentação: corpo cromado e face da cabeça polida.

**ACESSIBILIDADE, LEVEZA E CONFORTO** 



113AS.6CPB 113AS.8CPB 30,60 €



| 五        |    | -  | C x C1<br>[mm] | _   |      |     |      |     | _   |      |     |
|----------|----|----|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| 113AS.6C | 33 | 58 | 17X19          | 6.3 | 9.9  | 6.7 | 8.8  | 7.1 | 160 | 25.3 | 178 |
| 113AS.8C | 40 | 74 | 19x23          | 7   | 12.1 | 8.8 | 10.4 | 9   | 200 | 32.4 | 328 |



# PROTWIST\*

# Novo tratamento térmico da lâmina + 100% \* de vida útil e + 100% \* de resistência da lâmina ■ Excelente resistência à flexão Novo tratamento da ponta

### Novos materiais e design de alças

- Alça "Soft Grip" para maior conforto
- Excelente resistência a produtos químicos
- Ergonomia otimizada:
  - + 10% de torque



ponta 4 vezes galvanizada \*mais resistente à oxidação

Código de cores Facil de diferenciar a ponta

Comparado com a chave PROTWIST® da primeira geração.

MARCAÇÃO LASER INDELEVEL



## JOGOS CHAVES DE PUNHO PROTWIST

### **JOGO DE 6 CHAVES**

### Lâmina AT

♣ AT 4x100 - 5,5x125 ← ATP 1x100 - 2x125

Lâmina ATF - Resistência elevada á torsão:

♣ ATF 6,5x150 - 8x150

**a** 0,675 kg



### **JOGO DE 8 CHAVES**

### Lâmina AT

- AT 4x100 5,5x125
- ♦ ATP 1x100 2x125
- 3 ATD 1x100 2x125

Lâmina - Resistência elevada á torsão:

ATF 6,5x150 - 8x150

**a** 0,900 kg



## ATP.J6PB

30,70 €

### **JOGO DE 7 CHAVES**

### Lâmina AT

♠ ATX 8x50 ATXR 10x75 - 15x75 - 20x100 25x100 - 27x100 - 30x125

**a** 0,785 kg



### AT.J8PB

45,90 €

### **JOGO DE 10 CHAVES**

### Lâmina AT

- AT 2,5x75 4x100 5,5x125
- 🗘 ATP 0x75 1x100 2x125
- 3 ATD 1x100 2x125

Lâmina ATF - Resistência elevada á torsão:

ATF 6,5x150 - 8x175

📤 1,120 kg



45,70 €



## CAIXA COM 5 CHAVES PUNHO DE PRECISÃO

## MICRO-TECH®



Caixa com 5 chaves punho de precisão Micro-tech®

Fenda: AEF. 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2,0 x 35 - 2,5 x 35.

Phillips®: AEFP. 00 x 35.

📤 0,178 kg

**AEF.J1PB** 

34,20 €

## ATW.J10PB

48,70 €

### **JOGO DE 5 CHAVES DE PUNHO PANCADA**

Transmissão óptima da pancada e apreciável redução do ressalto e das vibrações na mão

### Lâmina ATW

- ♠ ATW 4x100CK ATWH 6,5x100CK - 8x175CK
- ← ATWPH 1X100CK- 2X125CK
- **a** 0,831 kg



ATWCK.J5PB

66,90€

## CHAVE DE PUNHO PORTA PONTAS E

## PORTA-I ÂMINAS

Chave de punho com roquete porta-pontas e jogo de 15 pontas



- Punho renovado com novo FACOM Protwist ID
- Binário de retorno da lâmina muito baixo.
- Acão em 3 posições: aparafusar, desapertar e bloquear.
- O roquete permite uma utilização contínua sem a necessidade de ajuste da posição das mãos.
- Com armazenamento: ATCL.1PB
- 1 carregador com 7 pontas + 1 carregador de pontas separado: para parafusos ranhurado 4-6,5 Phillips PH1 - PH2, Pozidriv PZ1-PZ2; Hex. 4-6 mm.
- 1 carregador transparente 7 pontas Resitorx EXR.110-115-120-125-127-130-140.

ATCL.1PB

41.40 €

## CHAVE DE PUNHO COM ROQUETE E FUNÇÃO

## PUNHO EM T. Roquete 3 em 1 e jogo de 28 pontas

- Cabo de chave de punho ATCL.2 E.120 - 28 pontas 1/4"
- Plano 4,5 6,5 8 mm
- Pozidriv PZ1 PZ2 PZ3
- Phillips PH1 PH2 PH3
- Hex 3-4-5-6mm
- Torx T10 T15 T20 T25 T30
- Lâmina porta pontas AMZ.E







ATCL.2A2PB

71.30 €

# CHAVE DE PUNHO COM ROQUETE DUPLO E JOGO DE CHAVE DE CAIXA

- O roquete convencional dá 5N.m. (perfil recto)
- O roquete STD não tem POTÊNCIA suficiente para chaves sextavadas.
- Roquete de perfil T = 20N.m.
- O primeiro roquete duplo com perfil POWER T
- Perfil SPEED Convencional
- Novo perfil POWER T 72 dentes
- O roquete permite uma utilização contínua sem a necessidade de ajustar a posição das mãos.
- Cabo de chave de punho ATCL.3.
- Lâmina porta pontas.
- Lâmina porta chaves de caixa 1/4' ATMZ.F.
- 10 chaves de caixa 1/4" 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.
- Fornecido em estojo.

ATCL.3.12PB

104.00 €



## COMPOSIÇÕES DE CHAVE DE FENDAS ASSISTIDA 4V + PONTAS

### APARAFUSAMENTO/DESAPARAFUSAMENTO FÁCIL

A VELOCIDADE DE UMA FERRAMENTA ELÉCTRICA. A COMPACIDADE E O CONTROLO DE UMA

### **FERRAMENTA MANUAL SENSOR INVERTER**

### **COMPACTO E SEGURO**

- Fácil de manusear
- Lugares difíceis de alcançar
- Suporte magnético no suporte de pontas 1/41

300 rpm - 0,9 N.m torque (não fura)

# CONFORTO

- Punho bi-matéria
- Resistente a produtos químicos

### **4X MAIS RÁPIDO QUE UMA CHAVE DE FENDAS MANUAL**

### RESISTENTE

Carga rápida - IP54



## **AUTÓNOMO**

 Bateria de 3,6 V - 2000 mAh até 1200 aparafusamentos por carga

■ 5 LEDs para iluminar a superfície de trabalho





## Chave de fendas assistida + 22 peças.

HEX: 3-4-5-6 mm de 50 mm e 7 mm de 25 mm TORX: 10-15-20-25-25-27-30 a partir de 70 mm PH: 1-2 de 90 mm e 3 de 70 mm PZ: 1-2 de 90 mm e 3 de 70 mm suportes de tomadas EF.6D: 7-8-10-13 mm

Porta pontas EF.6P1 Fornecido em caixa MBOX e bandeja de espuma

ATPA4V.J23PB

170,00€



### Chave de fendas assistida + E.612PB 10 pontas 50 mm

Torx: T10 - T20 - T25 - T30 PH: EP.601T - EP.602T (2x) PZ: ED.601T - ED.602T (2x) Porta pontas: EF.6P1

ATPA4V.J12APB

95,40 €





## JOGOS CHAVES MACHO SEXTAVADAS / TORX® / RESISTORX®

**Jogo de 9 chaves sextavadas** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**△** 0,260 kg

82H.JP9A

16.20 €

Jogo de 9 chaves sextavadas longas com cabeças esféricas

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

**a** 0,380 kg

**83SH.JP9A** 

20,60 €

Jogo de 9 chaves sextavadas extra longas com cabeça esférica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-1 0,450 kg

83S.JP9AL

27.50 €



Jogo de 6 chaves

10-15-20-25-30-40 **1** 0,220 kg

89R.JP6

36,70 €

Jogo de 7 chaves Torx/Resistorx cabeça esférica

Estojo magnético especial para espaços dificeis

10-15-20-25-27-30-40

**a** 0,260 kg

**89SR.J7PB** 

56,30 €

Jogo de 6 chaves 10-15-20-25-27-30-40-45 Chave E10 TORX (não esférica)

**a** 0,260 kg

89S.JP8A 65.70 €



## **JOGO DE 28 PONTAS**

### Jogo 28 ponteiras série 1 High Perf' + porta-ponteiras EF.6P1

- **S** ES. 134,5T 136,5T 148T
- € EP.101T x 2 102T x 3 103T
- D.101T x 2 102T x 3 103T
  EH. 103 104 105 106
- © EX.110 115 120x2 125x2
- 130x2 140


**a** 0,290 kg



## **JOGOS DE CHAVES SEXTAVADAS CABO «T»**

### **JOGO DE 5 CHAVES TORX®**

○ 89TXA.10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm



JOGO DE 6 CHAVES CABEÇA ESFÉRICA

**O** 84TZ. 3 mm (não esférica)) 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



E.120PB

44,60 €

89TXA.PB

38,60 €

84TZSA.PB

40,70 €

## JOGO DE 6 CHAVES EM "T" COM TRAVESSÃO DESLIZANTE

 Barra transversal deslizante com pega em T para uma melhor acessibilidade

 Travessa de segurança para impedir a extracção da barra

 Extremidades em fosfato perfeitamente adaptadas aos parafusos para uma melhor precisão

Aço de crómio vanádio para a durabilidade

 Acabamento cromado com extremidades polidas na haste

■ 84TCD. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.




84TCD.J6PB

114,00 €

# JOGO DE 8 CHAVES EM "T"



84TC.J8PB



## ALICATES EXTENSIVOS "GRANDE CAPACIDADE"

Ideal para acessos difíceis: mandíbulas longas e afiadas.

Capacidade: 44 mm.

 Mandíbulas longas e afiladas para intervenções mais fáceis em peças de difícil acesso.
 7 posições de ajuste.

Boca de grande capacidade.
Para segurar uma grande variedade de tubos, acessórios e fixações.

Design de mandíbula fonga para melhorar o alcance em espaços apertados

 Punhos macios bi-materiais para maior conforto e controle.

O design cónico com punho largo na parte traseira fornece melhor ergonomia e sensação

Certificação de isolamento VDE 1000V, testado individualmente em 10.000V



**Punhos anti-entalamento** que reduz o risco de ferimentos.

180A.VE

28,10 €

180A.CPE

22.40 €



# ALICATE MULTIFIXAÇÃO



**POTÊNCIA.** A POSIÇÃO MUITO PRÓXIMA DOS CABOS E A SUA ERGONOMIA PERMITE UM APERTO MAIS POTENTE.

**PRECISA E ROBUSTA.** A CREMALHEIRA DE 12 POSIÇÕES E O EIXO ENTREPASSADO PROPORCIONAM PRECISÃO E ROBUSTEZ.

**CABEÇA AFINADA.** COM DENTES DE AUTO-APERTO PARA INTERVIR MAIS FACILMENTE EM PEÇAS POUCO ACESSÍVEIS, EM PARTICULAR A VERSÃO EF CUJA CABEÇA FOI ALONGADA, IDEAL PARA OS ACESSOS DIFÍCEIS.

### Alicate multifixação 250 mm

 Cromado, pegas ergonómicas de bi-matéria





181A.25CPEPB

29,90 €

## Versão 181EF: cabeça alongada

Alicate multifixação 250 mm - cabeça alongada

■ Cromado, pegas ergonómicas de bi-matéria

**a** 0,450 kg



181EF.25CPEPB

32,60 €



## **JOGOS DE ALICATES**

- 187A.18CPE: Alicate universal
- 192A.16CPE: Alicate de corte diagonais
- 185A.20CPE: Alicate de boca semi-redondas
- 180A.CPE: Alicate extensivos de "grande capacidade"



- 187A.18CPE: Alicate universal
- 192A.16CPE: Alicate de corte diagonais
- 185A.20CPE: Alicate de boca semi-redondas
- 195A.20CPE: Alicate de pontas



CPE.A1PB

104.00 €

CPE.A2

111,00 €

- 181A.25CPE: Alicate extensivocom bloqueio
- 192A.16CPE: Alicate de corte diagonais
- 185A.20CPE: Alicate de bocas semi-redondas



- 187A.18CPE: Alicate universais
- 181A.25CPE: Alicates extensivos com bloqueio
- 192A.16CPE: Alicate de corte diagonais
- 185A.20CPE: Alicate de boca semi-redondas



CPE.A5PB

74,30 €

CPE.A4

100,00€



## **ALICATES PARA FREIOS**

### Desempenho e segurança

- Pontas de cordas de piano
- Mola incorporada: flexibilidade ideal de uso
- Pontas alongadas e orientadas a 10º

### Conforto e ergonomia

Bainhas de PVC antiderrapantes em granito.

### **Produtividade**

■ Código de cores: abertura / fechamento

### Desempenho e segurança - Conforto e ergonomia -Produtividade - Acessibilidade

Jogo de 4 alicates de abrir e de fechar. Pontas direitas e pontas curvas

Para freios de diâmetro

**30** 177A.18

**3** 197A.18

18-60 mm **3** 179A.18 **3** 199A.18

📤 0,989 kg

Jogo de 4 alicates de abrir e de fechar. **Bicos direitos** 

**ESPECIAL ACESSOS DIFÍCEIS** 

Para freios de diâmetro

10-25 mm **3** 177A.13 18-60 mm **=** 177A.18

12-25 mm **=** 179A.13 18-60 mm **3** 179A.18

**a** 0,853 kg

PCJ4PB

84.30 €

PCSNJ4PB

75,90 €






## Alicates de pressão de pontas curtas



**500APB** 

49.00 €

Alicates de pressão mono-posição



501AMPPB

45.20 €

# **ALICATES DE PRESSÃO**





PATENTEADO DE ABERTURA **DE DESBLOQUEIO DO SISTEMA AJUSTÁVEL PATENTEADO** 

### Alicates de pressão bocas largas

SIMPLICIDADE -

**SEGURANÇA - SOLIDEZ** 

 $H [mm] L [mm] L1 [mm] \triangle [kg]$ 0,770 80.7 250

**501APB** 

53,10 €

## **ALICATES DE PRESSÃO AJUSTAVEL**

- Alicates de pressão adaptada ao trabalho de fabricação ou manutenção na indústria e no setor automóvel
- Ajuste automático da peça a ser apertada, somente a pressão deve ser
- Cabo estriado para uma aderência antiderrapante
- Desbloquear com uma mão usando a alavanca de abertura interna.
- Apresentação: cromo, mecanismo polido patenteado

| <b>=</b> 0 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | L [mm] | ∆™ [g] |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 580.6      | 30     | 21     | 8      | 45     | 150    | 235    |
| 580.10     | 38     | 30     | 12     | 63     | 250    | 642    |
|            |        |        |        |        |        |        |



### Modelo pequeno 6"

Capacidade: 30 mm. Dim.: 150x45 mm **a** 0,235 kg

33,30 €

## Modelo grande 10"

Capacidade: 38 mm. Dim.: 250x63 mm **a** 0,642 kg

580.6

580.10

39,60 €

# TESOURA DE ELECTRICISTA



- Conceção alta resistência: estrutura integral em aço inoxidável.
- Punhos bi-matéria ergonómicos.
- Corte forte e preciso: lâmina micro dentada.
   Corte: cartão (0,8 mm), borracha (4,5 mm), chapa fina (0,4 mm), cabedal (5 mm), tubos flexíveis.
- Cravagem: 0,5 a 3,5 mm²
- Descarnagem: Ø 1,5 2,5 4 mm<sup>2</sup>
- Olhal de suspensão
- Estojo de proteção e fixação. Desfixação segura
- **a** 0,150 kg





36,30 €

30,60 €

■ Tesoura em Inox com revestimento Titânio corte limpo

■ Corte dos fios elétricos de 0,5 à 6 mm²

- Comprimento lâmina: 54,5 mm
- Comprimento total: 144 mm
- **a** 0,106 kg



**NAVALHA COM LINGUETE** 

841A.4

16,20 €



### Tesoura multiuso "corta-tudo"

Corta: Plástico, chapa fina, náilon, couro, borracha espuma...



**PRECISA:** lâminas estriadas, sem risco de deslizamento.

**INTELIGENTE:** 2 Posições de aperto, adapta-se a sua mão. (26 mm/ 36 mm lateral lâminas, 77 mm / 102 mm lado cabos).

**SEGURA:** Sistema de bloqueio com posições fechada.

980

16,90 €

TESOURA PARA
GRANDES ESFORCOS

841A.3PB



Cortantes em aço inoxidável.

841A.9PB

- Cabos ergonómicos.
- Perfeitos para cortar alumínio de 0,2 mm, cartões espessos, borracha e couro de 3 mm, carpete de 5 mm e corda
- **a** 0,233 kg

**DE RETENCÃO** 

- Lâmina em aço inoxidável polido.
- Uma parte da lâmina lisa para corte preciso e outra dentada para cortes potentes.
- Abertura rápida com uma só mão.
- Ponta no punho da navalha: função « quebra de vidro ».
- Segurança: linguete de retenção.

**a** 0,170 kg

840.FPB

X-ATO

36,00 €

ARMAÇÃO DE SERROTE



### **ECONOMIA DE TEMPO**

- 8 posições de corte (de 45° em 45°).
- Troca de lâmina ultra-rápida.

# Armação de serrote para metais com estrutura de resina

■ Dimensões: 385 x 145 x 26 mm

**a** 0,590 kg

601PB 25,40 €



### **CORTE IDEAL E DURÁVEL**

- Tensão de lâmina constante: 110 kg controlada automaticamente.
- Capacidade de corte de 100 mm em todo o comprimento do arco.
- Arco rígido em alumínio que garante uma melhor estabilidade durante a serragem.
- Pega ergonómica bi-matéria que reduz as vibrações.

### Armação de serrote para metais

- Grande capacidade de corte
- Entregue com uma lâmina de serra para metais (em aço cobalto).
- **a** 0,830 kg

**603FPB** 

46,40 €



### X-Acto com segurança

- Auto-retrai a lâmina
- Incluí 3 lâminas trapezoidais tipo 844.TSL

844.D 19,80 €




844.S18PB

11,90 €

47

# **MARTELOS DE BOLA**

### **CABO HICKORY ACOPLAMENTO DE** "ALTA SEGURANÇA" COM CUNHA DE AÇO





| Referencia | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | <b>_</b> (kg) |
|------------|--------|--------|---------|---------------|
| 202H.1/2   | 26     | 297    | 84      | 0,280         |
| 202H.1     | 31     | 322    | 104     | 0,430         |
| 202H.1'1/2 | 37     | 363    | 123     | 0,840         |
| 202H.2     | 40     | 394    | 128     | 1.110         |

| 202H.1/2   | 21,00 € |
|------------|---------|
| 202H.1     | 23,60 € |
| 202H.1'1/2 | 25,80 € |
| 202H.2     | 28,30 € |

# PUNÇÃO DE BICO AUTOMÁTICO REVESTIDO



Ponteira tratada 57 - 60 HRc

**a** 0.175 kg

257.GPB

52,90 €





Jogo de 7 saca-troços em estojo

248. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm

**a** 0.584 ka

248.JT7PB

58,70 €

# ALICATES PARA REBITAR

## **LEVE 520 GR** Alicate para rebitar ■ Mola de retoma. Chave de aperto para bicos. ■ Capacidade: Ø 5 mm em rebites alu. Ø 4 mm em rebites aco. **a** 0,520 kg

**Y.103CPB** 

28,30 €

## FERRAMENTA COM PUNHO ABSORVENTE DE CHOQUE

### **4 ESCOPROS REVESTIDOS**



- 3 escopros 263.G19 20 22
- 1 buril: 265.g15
- **1.005** kg

263.GJ4 70,20 € Jogo de 5 saca-troços com punho amortecedor



■ Fornecido numa caixa de arrumação. 📤 0,780 kg

249.GPB

51,60 €

### Alicate para rebitar "2 mãos" Recuperador de pregos

- partidos.
- Punhos "conforto".
- Capacidade: Ø 6,4 mm todos os materiais.
- Fornecido com 4 bicos para Ø 4 - 5 - 6 - 6,4 mm.
- **1**,900 kg



**Y.116CPB** 

139,00 €

## **ALICATE DE CRAVAR CASQUILHOS ROSCADOS**

### **AGARRE RÁPIDO**

■ Não é necessário nenhum ajuste manual antes da utilização, o que poupa tempo e melhora a

produtividade.

## **FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO**

■ A operação com duas mãos facilita o alinhamento correto da ferramenta com o

furo de montagem.



**ALTA CAPACIDADE** 


■ Aço inoxidável M4-5 ■ Aço e alumínio M4-M8

Ferramenta compacta para proporcionar melhor acessibilidade


Fornecido em caixa plástica para fácil armazenamento com 4 matrizes (M4-M5-M6-M8)

**Y.107CPB** 





## JOGO DE 6 CHAVES 1000 VOLTS FENDA /PH



### **LAMINA 27% MAIS DELGADA**

Permite o acesso aos parafusos colocados nos bornes com molas

> 1x100 - 2x125 mm 😚 1x100 - 2x125 mm **a** 0,700 kg

ATB.J4TVEPB

47,40 €

# PROTWIST NOVA GERAÇÃO

STANDAR EUROPEU IEC 60900 1000 VAC EN 1500 VDC



**2**,5x75 - 3,5x75 -4x100 - 5,5x125 mm

🗘 1x100 - 2x125 mm **a** 0,700 kg

ATPVE.J6PB

35,50 €



2,5x75 - 3,5x75 -4x100 - 5,5x125 mm

3 1x100 - 2x125 mm **a** 0,700 kg

ATDVE.J6PB

35,50 €



## **ALICATES ISOLADOS 1000 VOLTS**



**DESEMPENHO OTIMIZADO** 

- 180.VE: Alicate ajustável "grande capacidade"
- 195A.20VE: Alicates de pontas meio-redondas e curvas 40°
- 391A.16VE: Alicate para descarnar
- 187A.18VE: Alicate universal
- 185A.20VE: Alicates de pontas meio-redondas e direitas
- 391A.16VE: Alicate para descarnar



VE.A4PB

91,10€

VE.A3





Longo alcance

AV.HT1CPB

7,10 €

98,10€

Tensão 90-480 Volt. Lâmina: 100 mm



Modelo com clip

**AV.HT2CPB** 

5.80 €

Tensão: 110-250 Volt. Lâmina: 65 mm

## **MULTIMETRO DIGITAL**

- Ecrã LCD retroiluminado.
- Medição da resistência interna das baterias.
- Proteção contra as sobrecargas.
- Medição da temperatura.
- Colocação sem tensão automática.
- Verificador de polaridade.

### Datos técnicos:

- Voltímetro DC/AC: 0 a 250 V
- Ohmímetro: 0 a 20 MΩ
- Teste díodo: 2,8 V/1 mA
- Fornecido com 3 pilhas AAA 1.5V
- Ø 32 mm





E051301

77,70€

# **ALICATE PARA DESCARNAR 100% AUTOMÁTICO**



- 2 funções simultâneas: corte - descarnagem.
- Descarna de 0,02 ▶ 10 mm<sup>2</sup>.
- Corta de 1,5 ▶ 10 mm².
- Lâminas de corte múltiplas e perfiladas.
- Corpo ergonómico.
- **a** 0,136 kg

793936PB

85.70 €

## DESCARNADOR COM LÂMINA GIRATÓRIA

### Decapador com lâmina giratória

- Botão ergonómico "redutor de esforço".
- Rolete de regulação facilmente acessível.
- Lâmina gancho Ø28 mm.
- Lâmina sobressalente guardada no cabo.
- Incluída en el mango Ref. 986061.

 $\triangleq$  0,075 kg



985956PB

18.40 €

# **NAVALHA DE ELECTRICISTA**

- Navalha de electricista com lâminas adaptadas ao trabalho nos cabos.
- Prisão e mola para cada lâmina.
- Lâminas em reentrância para maior resistência.
- **a** 0,100 kg



640180PB

27.90 €

## ALICATE DE CRAVAR STANDARD



- Cravagem para terminais pré-isolados: Ø 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>.
- Cravagem para terminais nus: Ø 0.5 a 6 mm<sup>2</sup>.
- Corta fita, chapa fina: 4 mm.
- Corta fios de cobre até 6 mm de diâmetro.
- Descarnagem: Ø 0,75 a 6 mm<sup>2</sup>.
- Comprimento: 225 mm.
- 📤 0,320 kg

449BPB

25,90 €

## DESCARNADOR DE CABOS MULTIFUNÇÕES

### **DUPLA SEGURANÇA**

Lâmina saída → gatilho bloqueado. Lâmina com dispositivo de bloqueio.

### **FACILIDADE DE DESCARNE**

■ Menos 30% de esforço com o gatilho.



Posicionar o decapador



Rodá-lo em torno do cabo



**UTILIZAÇÃO** 

A lâmina auto-giratória permite uma

**RAPIDEZ E SIMPLICIDADE DE** 

Puxar para fora.

- A decapagem é conseguida sem que o operador tenha que intervir para reposicionar a lâmina
- Dimensões: 160 x 60 x 35 mm
- **a** 0,160 kg

872271PB

37,00 €

## **BROCAS DIÂMETROS MÚLTIPLOS**

### Broca diâmetro múltiplo ISO

 11 níveis ISO. 6,5 - 8,5 - 10,5 - 12,5 - 16,5 -20,5 - 25,5 - 29 - 32,5 36,5 - 40,5

**a** 0,297 kg

■ 12 níveis PG. 6 - 9 - 12,5 -15,2 - 18,6 - 20,4 -

22,5 - 26 - 28,3

30,5 - 34 - 37 0,282 kg

Broca diâmetro múltiplo PG

678006

85,50€

678014

85,50 €



**ALICATE SERKAN 360º** 



COMPACTO TUDO EM UM: SÓ UMA FERRAMENTA SEM MATRIZES ADICIONAIS

- Uso universal: montagem de paineis de controle, cravamento, cabos e conexões.
- Para pontas e terminais com e sem isolamento de 0,14 a 10 mm.
- Larga duração: teste a 50000 ciclos.
- Força de pressão máxima: 190 N.m.
- Com roquete para um minimo de esforço durante a cravação.
- Desenho ergonómico e cómodo para ambas as mãos.
- 📤 0,176 kg

985905PB



## **ALICATE PARA CRAVAR COM ROQUETE**



### Alicate com roquete para terminais pré-isolados

- Matriz com 3 formas: (0,5 1,5 mm²) (1,5 2,5 mm²) (4 6 mm²).
- Comportamento à tracção de cravagem conforme à norma CEI 760.
- Comprimento: 230 mm.
- **a** 0,470 kg

985894

70,70€



## **ALICATE DE CRAVAR**











- Cravamento profissional, rápido e ligeiro.
- Cravamento constante e preciso para terminais mecânicos, elétricos e eletrónicos.
- Colocação perfeita do cabo no terminal. As aberturas permitem uma boa visibilidade durante a inserção tanto do terminal como do cabo.



**ALICATE DE CRAVAR COM 4 MATRIZES INTERCAMBIÁVEIS** 

| Matriz | Terminal                    | Medidas   |
|--------|-----------------------------|---|
| 821461 | Terminais tipo<br>ponteiras | 0,25-0,75 mm <sup>2</sup> ,1-1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>2.5 mm <sup>2</sup> ,<br>4 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| 821462 | Terminais<br>pré-isolados   | 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5-2.5 mm <sup>2</sup> , AWG 22-16, 16-14  |
| 821466 | Terminais                   | 0,14-1 mm², 1,5 mm²,<br>2.5 mm², 4 mm², AWG 16,<br>14,26-18,12  |
| 821469 | Terminais                   | 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> , 4-6 mm <sup>2</sup><br>AWG 22-14, 12-10   |

**COMPOSIÇÃO ELETRICISTA:** 

Alicate de Cravar - Descarnador de cabos - Descarnador de fios



### Inclui:

- 1 alicate de cravar 821416.
- 4 matrizes: 821461-821462-821463-821469
- 1 alicate decapar Swingo® 793936.
- 1 descarnador de cabo 985956.
- Estojo de plástico BP.MBOXM.
- Bandeja espuma PM.819810.

819832PB

336,00 €

819810

406,00 €



## ALICATE HIDRÁULICO COM GATILHO



### Alicate hidráulico com gatilho para cravar terminais tubulares e camisas

- Potência: 35KN
- Curso: regulável de 5 a 8 mm
- Cabeça rotativa a 360°
- Disparo automático com "clic" audível no fim da cravagem
- Fornecido em caixa
- **2**,520 kg



### Matrizes de cravagem hexagonais

- Para alicate de cravagem 985913 adjunto
- Cravagem conforme à norma NFC20130
- **a** 0,090 kg

6 mm<sup>2</sup> 3 148 519859140  $10 \text{ mm}^2$ 16 mm<sup>2</sup> 25 mm<sup>2</sup> 3 148 51**985917**1 35 mm<sup>2</sup> 3 148 51**985918**8 50 mm<sup>2</sup> 3 148 5 19859195 3 148 51**985920**1 3 148 51**985921**8 70 mm<sup>2</sup>  $95 \text{ mm}^2$ 

150 mm<sup>2</sup> 3 148 51**985923**2

**CADA MATRIZ** 

120 mm<sup>2</sup>

80,20 €

3 148 51**985922**5

985913

697,00€



## **MUTIMETROS DIGITAIS E INTELIGENTES**

### **COMPACTO**

- Quando se utiliza com pinca amperimétrica o sensor indica diretamento o valor em amperes.
- Fornecido con 2 baterías AAA



### INTELIGENTES, VERSATEIS E FÁCEIS DE USAR

Função SMART: Ajusta automáticamente ohmímetro ou voltímetro, CA ou CC.

Função MAX/MIN: que mostra o valor maximo e minimo

de uma medição.

Voltagem CA e CC: 600V Resistência: 10MΩ AC DC Amp: 600A Frequencia: 3 KHZ

- Selecciona automáticamente a melhor escala de medida.
- Continuidade e resistência medem-se simultaneamente.
- Sondas versáteis para CATII y CATIII



AC DC Amp: 600A

Fornecido com 3 baterías AAA

Para fazer diagnosticos em automoveis que

Para circuito inferior a 49 V.

36 conectores macho.

36 conectores femea. 1 jogo de acessorios

de 8 pecas.

12 acessorios

de diagnostico.

255.00 €

necessitam de medicao em pequenos

Todos estes acessorios podem ser utilizados com um aparelho de teste eletrico ou um aparelho de diagnostico.

Incluindo:

conectores sem os danificar.

**712BPB** 

ESTOJO DE ACESSÓRIOS DE DIAGNÓSTICO

264,00 €

**711BPB** 

177,00€

## **PINCAS AMPERIMETRICAS**

- Multimetro
- Teste de diodos
- Memorização de dados
- Proteção contra sobre cargas

### Datos técnicos:

- Voltímetro DC / AC : 0 a 600 V
- Amperímetro AC: 0 a 400 A
- Ohmímetro: 0 a 20 MΩ
- Continuidade <30 Ω
- Diámetro máximo do cabo para medir: Ø 32 mm
- 2 pilhas planas 3V
- Fornecido com capa de proteção e cabos





E201803

103.00 €

# **DX.CONECT**

ADAPTADO AOS VEÍCULOS HÍBRIDOS

MULTÍMETRO PARA HIBRIDOS

DETECÇÃO DAS CORRENTES DE FUGA.

■ COBERTURA DE PROTECÇÃO INCLUÍDA.

■ Dispositivo de teste de isolamento até 4000 M0hm a 250 V, 500 V, 1000 V.

■ Voltímetro AC/DC: 0 a 600 V.

E ELÉCTRICOS.

- Amperimetro AC/DC: 0 a 400 mA.
- Compatível com as pincas amperimétricas 711A.P500.
- Ohmímetro: 0 a 40 MOhm.
- Frequencímetro, dispositivo de teste de continuidade, dispositivo de teste de díodo.



715PB

459,00€

# MULTÍMETRO AUTOMÓVEL

**CALIBRE AUTO, VOLTÍMETRO** AMPERÍMETRO, OHMÍMETRO VERIFICADOR DE CONTINUIDADE, TESTE DE DIODOS, MEDIDA DE TEMPERATURA, RELAÇÃO CÍCLICA, ÂNGULO DE CAME, MEDIDA DA RESISTÊNCIA INTERNA DAS BATERIAS, CONTA-ROTAÇÕES (COM ALICATE OPCIONAL), FREQUENCÍMETRO. MEDIÇÃO RMS/600V CAT III.

- Medição sem contacto das correntes AC/DC de 0 a 500 A.
- Regulação automática do ponto zero.
- Entregue com um par de pontas de toque, cabo de análise de bateria, sonda de temperatura K e uma capa de protecção.
- Peças avulsas: fusível 714A-F (500 mA), jogos de pontas de toque 714A-L.
- 📤 1,353 kg





# EXTRACTORES EXTERIOR



### Jogo de 2 extractores compactos prisão exterior

- Garras finas de reduzido volume que permite extrações em lugares de difícil acesso.
- Dispositivo de auto aperto que facilita a colocação.
- U.14L: 2 garras Ø 0 a 45 mm, alcance: 60 mm
- U.302: 3 garras Ø 6 a 80 mm, alcance: 90 mm
- **1**,020 kg

U.J2PF

131,00 €

## **EXTRACTORES 2 GARRAS DESLIZANTES**



A solução para 80% das suas aplicações:

- U.232-65 para aplicações onde é mais complicado.
- U.232-130 para aplicações mais comuns.

**1**,652 kg

**U.232J2PB** 152,00 €

# EXTRACTORES INTERIOR E EXTERIOR

**FORNECIDO COM UM JOGO DE 3 GARRAS EXTERIORES E DE 3 GARRAS INTERIORES** 

### **Extractores**

- interior Ø 23 ▶ 130 mm
- exterior Ø 7 140 mm
- **2**,030 kg

■ interior Ø 50 ▶ 170 mm ■ exterior Ø 10 • 180 mm

**3**,100 kg

**U.306PB** 

198,00 €





- Fuso com limitador de esforço.
- Bloqueamento total por mola.
- Auto aperto.
- Auto centragem.
- Facilidade de transformação a exterior e interior.
- Utilização com 2 ou 3 garras.

# EXTRACTOR PARA EXTRACÇÃO PELO

## **EXTERIOR GARRAS LONGAS**

- Segurança: bloqueio das garras em posição no rolamento com a ajuda da porca central.
- Jogo de 3 cavilhas de substituição: U.306-24J3
- Equipado com casquilho anti-rotação U.20-12. Um casquilho protege o fuso em caso de utilização de uma barra para impedir a rotação do extractor
- Auxiliar de extracção adaptável: massa de inércia U.2
- Max. D: 220 mm
- Dimensões:
- L 125 x B 325 x H 370 mm
- 6-faces: 24 mm
- Garras: U.20BSE4
- C min. max.: 25 260 mm
- **4**,300 kg

**U.20B** 

338.00 €



# EXTRACTOR HIDRÁULICO 10 T PARA SACAR PELO EXTERIOR,

## **4 JOGOS DE GARRAS**

A potência está limitada hidraulicamente a 10 t. Sem risco de guebra da ferramenta



### Incluindo:

- U.312-01: 1 macaco hidráulico 10 t (100 kN).
- U.312-02: Casquilho de centragem.
- U.312-03: Jogo de 2 extensões.
- U.312-04: 1 corpo 2 ou 3 garras.
- U.312-04-01: Parafuso de centragem.
- U.312-04-02: Jogo de 3 parafusos/porcas.
- 4 jogos de garras: U.312G110 U.312G160 -U.312G210 - U.312G260.
- Fornecido em mala de plástico Ref U.312VAL.

U.312HJ4

949.00 €

## **JOGO PARTE-PORCAS**

Permite partir uma porca danificada sem danificar a rosca do veio.



289.J1

100,00€



## **MACACO 30 TONELADAS**

## **COM FUSO**

- Curso do êmbolo: 5 mm
- Rotura da cavilha a 110 N.m. Fornecido com 3 cavilhas de substituição
- Fornecido com 2 calços cilindricos com altura 25 e 50 mm (Ø 40 mm)
- Ø do êmbolo: 33 mm
- Comprimento: 260 mm; altura da cabeça: 35 mm
- Potência: 30 toneladas; 300 kN
- **1**,900 kg





U.33A

248,00 €



## COMPOSIÇÃO DESCOLADOR 110 M/M

## **E FORCA**

### Incluindo:

- 1 descolador U.53T2 = capacidade: Ø 15 a 110 mm.
- 1 forca U.53K2 = capacidade: Ø 70 a 200 mm.
- 4 pares de pontas U.53E roscadas M8 - M10 - M12 - M14.
- 2 adaptadores U.53H2.
- Alcance máximo: 240 mm.
- Fornecida em caixa plástica BP.109 com tabuleiro PL.297A.



U.53J2

420,00 €



## EXTRACTORES COM PINÇAS, EXTRACÇÃO

## **PELO INTERIOR**



- Capacidade: Ø 18 a 50 mm.
- 4 pinças U.49P5 a U.49P8 1 massa de inércia U.49AM
- Fornecida em caixa de plastico BP.109 e com bandeja PL.172
- **5**,000 kg

U.49PJ2

400,00€

## EXTRACTOR DE PERNOS PARTIDOS

- 5 brocas cónicas: furar.
- 5 extratores de pernos de 3 a 18 mm
- 1 porta machos para utilizar com os extratores
- 📤 0,500 kg



"Furo cilindrico = pouco contacto = risco de ruptura muito elevado do extrator"





285.J10

154,00 €



## JOGO DE 7 EXTRATORES UNIVERSAIS PARA

## **PARAFUSOS DANIFICADOS**

- O casquilho pode-se apertar sobre o eixo para um agarre adicional.
- O casquilho usa-se para extrair o saca do parafuso.não é necessário perfuração que possa danificar a peça de trabalho.
- Não é necessario colocar o adaptador sextavado para desapertar com uma chave.
- Dimensões: 2,5 3,5 4,5 5,5 -6.5 - 8 - 9 mm





**SXE.J7MGRPPB** 



# LANTERNA-CANETA COM LED





- 6 LED.
- 36 lúmens.
- 110 lux a 1 m.
- Autonomia: 8 horas. ■ Estanque nas projeções de líquido IP54.
- Clip para trazer num bolso.
- Íman de fixação.
- **a** 0,065 kg



26,10 €



## LANTERNA-CANETA RECARREGÁVEL

## **POR USB**

- 6 LEDs SMD de alto desempenho + 1 LED na extremidade
- Potência de iluminação principal: 45 lúmens ou 125 lux a 50 cm
- Potência de iluminação na extremidade: 3 lúmens ou 25 lux a 50 cm
- Autonomia : 3 h de iluminação 12 h de iluminação na extremidade
- Dimensões: 18 x 33 x 170 mm



19,20 €

## LANTERNA LED RECARREGÁVEL

UMA LANTERNA ULTRA-COMPACTA COM OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO E USOS EXCLUSIVOS. UMA FORMA CONHECIDA PARA UMAS MULTIPLAS POSSIBILIDADES.

Imanes permitem uma iluminação orientável e mãos livres.

1 ímã de aderência ideal prender parafusos, porcas, anilhas

■ Potencia/Autonomia: FOCO: Max: 150 lúmens / 2h Min: 75 lúmens / 4h MODO LATERAL:

Max: 125 lúmens / 2h

- Micro USB tipo C
- IP 67 (Estanquecidade a pós e liquidos)
- Ímã + clip
- Cabo USB
- Carregador



62,00€





Clip giratorio

a 270°



## LANTERNA LED DE BOLSO

### Desenho compacto e de múltiplos usos LED montado sobre um flexivel orientável

- LED montado sobre um flexivel orientável
- Potencia / Autonomia: Max: 250 lúmens / 3h Mini: 125 lúmens / 6h
- IP 65 (estanquecidade a pós e liquidos)
- Ímã e gancho
- Indicador de carga
- Batería Li-ion recarregável (conector micro-USB tipo C)
- Cabo USB
- Carregador







**779.PCBPB** 

90,40 €



## **GAMBIARRA DE ILUMINAÇÃO**

E201406

### Gambiarra para compartimento do motor recarregável.

- 2 modos de potencia Baixa/Alta
  - ECO: 1000 lúmenes.
  - BOOST: 2000 lúmenes.
- Autonomia:
  - ECO: 4 horas.
  - BOOST: 2 horas.
- Trabalhos conectados à rede elétrica.
- Fornecido com Carregador de 220V 50HZ.







## LANTERNA FRONTAL DE LED

**CAPTURE 0 MOVIMENTO** 

Sensor de movimento (para ligar e desligar) com um movimento manual simples em frente à lâmpada.

- Potencia/Autonomia: Max: 200 lúmens / 2h30 Mini: 100 lúmens / 5h
- Lanterna recarregável (conector mini usb)
- Ligação "mãos livres"
- Suporte mediante íman, base articulada e no cinto
- Cabo USB para recarregar.



79,60 €







## GAMBIARRA DE INSPEÇAO COM FUNÇAO DE LANTERNA

Lanterna de inspeção de 600lm durante 3,5 horas ou 300 lm durante 6,5 horas

### **VERSATIL**

Com corpo articulado para orientar a luz, ganchos e imanes para trabalhar melhor na área de trabalho

- Indicador de carga LCD
- IP67 (resistente ao pó e água).



Nova base de carga

NOVO: iluminação tipo lanterna 200lm/8Hr



779.CLSPPB

137,00 €



LANTERNA DE INSPEÇÃO LED

# A LANTERNA QUE NÃO PERDERÁS

Com corpo articulado para orientar a luz, gancho e íman para se segurar melhor em áreas de trabalho.

### **PERSONALIZAVEL**

Com peças de cores diferentes que permitem a sua fácil identificação

### **POTENTE**

Lanterna de inspeção de 600 lm durante 3,5 horas ou 300 lm durante 6,5 horas.

### **INOVADORA**

O único produto no mercado com tecnoloia FIND My LIGHT. Com o qual encontrará a sua

lanterna em caso de perda.



a água)

■ Indicador de carga LCD

■ IP67 (resistente ao pó e

230,00 €



## LANTERNA DE INSPEÇÃO EXTRA PLANA

O design fino fornece acesso máximo em espaços confinados e necessários.

### **GANCHOS E IMAN**







- 400 lúmens por 6 horas
- 250 lúmens por 17 horas
- 40 lúmens por 40 horas
- Indicador de carga LCD
- IP 67 (resistente ao pó e água)
- Carga através de porta micro USB, igual á maioria dos telemoveis.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

Carregador por cabo USB



**ALCANCE 360°** 

**779.SILR2PB** 

116,00€

## GAMBIARRA DE INSPEÇÃO ARTICULADA

- Lanterna LED SMD (Alto desempenho) + 1 LED na extremidade
- Potência de iluminação principal: 300 lux a 0,50 m, 200 lúmenes.
- Bateria li-ion recarregável.
- Conector magnético flexível em 180°.
- 2 ganchos e 3 ímanes na parte traseira.
- Fornecido com o adaptador de alimentação e cabo de isqueiro.







## GAMBIARRA DE INSPEÇÃO RECARREGÁVEL

■ Gambiarra de inspeção e lanterna eletrica

- Função de inspeção: 5W LED COB
  - Alta: 420 Lumens e 3 horas de autonomia - Baixa: 120 Lumens e 10 horas de autonomia
- Função de lanterna: 1 W LED SMD
- com 45 Lumens e 25 horas de autonomia
- 2 imanes e 2 ganchos



E201435



51,50€



## FOCO DE ILUMINAÇÃO COMPACTO

- Potencia 250/500/750/1000 LM
- Tempo de funcionamento até: 2-3-4-8 horas
- Tempo de carga completa 4 horas. A luz vai piscar antes que a bateria se esgote
- Temperatura da cor 5500-6500K
- Capacidade da bateria: 3.7V 5200mAh 18650 Li-iON
- IP67/IK07



Botão ON/OFF

- + seletor de 4 posições
- + indicador de carga de bateria Conector USB C, Led verde quando está totalmente carregado





Gancho forte e 2 imanes

779.1000BLPB

130,00 €

## FOCOS DE ILUMINAÇÃO



- Desenho único e resistente
- Potencia de luz: 250 / 500 / 1000 LM
- Extender a capacidade sem fio
- Luz de área LED recarregável
- Ponto de alimentação USB que permite aos utilizadores carregar pequenos dispositivos (por exemplo o telefone) com a bateria.

**INCLINÁVEL** 6 imans repartidos por 3 lados





CINTA de fixação ajustável



**GANCHO** Amovivel 360°



2 PORTAS USB





- Potencia de luz: 500 / 1000 / 2500 LM
- Extender a capacidade sem fio
- Luz de área LED recarregável
- Ponto de alimentação USB que permite aos utilizadores carregar pequenos dispositivos (por exemplo o telefone) com a bateria.
- Sensor de movimento para uso mãos livres e poupança de bateria.

O sensor de movimento detecta a presença de pessoas na área para activar a luz

779.1000RPB

184,00 €

779.2500RPB

295,00 €



# FOCOS DE ILUMINAÇÃO

- 5 potências de iluminação: 2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 lumens
  - Pegas para o transporte e regulação fácil.
- Rotação a 180° Roda a 360°.
- IP 67 IK 07 IRC 85: mantém uma cor natural.
- Bluetooth: pode ser controlado por uma aplicação disponível em IOS e ANDROID.
- Podem ser controladas 5 luzes através da aplicação.
- Tripé opcional: 779.TRIPOD.
- Comprimento do cabo: 5 m
- Dimensões (C x L x L x P) : 320 x 150 x 150 x 260 mm



Base com um íman amovível para um uso manual livre.

777.SPOTBTPB



## FITA MÉTRICA SERIE 893 E 897

### Fita métrica com bloqueio

- Caixa ABS compacta e funcional
- Gancho cobridor de retorno automático da cinta.
- Gancho largo e protetor multi funções.
- Rigidez: placa de reforço de aço inoxidável.



Fita: **3 m** x 19 mm. - **a** 0,126 kg

Fita **5 m** x 19 mm. - **a** 0,197 kg

893B.319PB

7,00 €

893B.519PB

10,60 €

Fita: **3 m** x 19 mm. - **a** 0,253 kg

Botão de bloqueio com retorno automático. ■ Rebites com plca de reforço de aço inoxidável.

Fita métrica com bloqueio de aço

Fita: **5 m** x 28 mm. - **1** 0,333 kg

897A.319PB

Caixa com cobertura de borracha soft: Conforto e uma larga vida útil.

11,70€

**DURABILIDADE INCREMENTADA** 

Fita de altíssima rigidez (até mais de

anti-reflexos e extra-larga.

3 mts.) resistente á abrasão, cor mate

897A.528PB

15,70 €

## PAQUÍMETRO DE BOLSO COM VISOR DIGITAL



### **NORMA DIN 862**

- Quatro tipos de medidas: de internos. de externos, de profundidade e de altura (degraus).
- Zero flutuante.
- Resolução = 0,01 mm.
- Capacidade = 150 mm / 6"
- Fornecido em caixa com certificado de conformidade e uma pilha CR 2032.
- 0.465 kg

1300EAPB

102,00€

## PAQUIMETRO 1/20MO - 0,05 MM

- DIN 862
- Precisão 1/20 0,05 mm.
- Capacidade de medição: 150 mm.
- Medida de interior, exterior e profundidade
- Fornecido com capa de protecção com certificado de conformidade.



E140601

25,10 €

# **APALPA FOLGAS METRICO**

### Apalpa folgas

Conjunto de 19 lâminas pontas redondas: 4/100 > 100/100 mm. Comprimento das

lâminas: 90mm **a** 0,06 kg





## TERMÓMETRO INFRA-VERMELHO

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA POR INFRA **VERMELHOS COM UM PONTO LASER E** MEDIÇÃO POR TERMOPAR K.



■ Relação D/S: 11/1.

■ Emissibilidade: Regulável

■ Modo: Mín./Máx., diferencial, medio,...

**a** 0.330 kg



DX.T100PB

142,00 €

## **ESPELHOS TELESCÓPICOS ARTICULADOS**

- Espelho retroiluminado por LED para uma melhor visibilidade nas zonas escuras.
- Vidro resistente aos riscos.
- Peca plástica moldada em torno do vidro para uma melhor proteção das peças trabalhadas e duração de vida útil do vidro.

**a** 0,078 kg.



Espelho de inspeção orientável. proteção de plástico

ARTICULADO E FLEXÍVEL

■ Diâmetro do espelho: 55 mm ■ Comprimento: 360 mm

📤 0,40 kg

834.R2

13,10 €



IMAN COM CONDUTOR DE FLUXO: ÍMAN



- Comprimento: 520 mm.
- Extremidade equipada dum íman Ø 20 mm, íman de 3 kg condutor de fluxo escamoteável.
- **a** 0,157 kg

827B.M

67,80 €

834B.RTI

29.40 €

58



## FERRO DE SOLDAR ELETRONICO

## MAIS DESEMPENHO, MENOS CONSUMO, IDEAL PARA **AS APLICAÇÕES ELETRONICAS**

- Tempo de aquecimento curto, fixação e retorno rápido à temperatura entre as intervenções.
- Temperatura máxima de 440°C
- Relação de consumo elétrico/produção de calor eficiente.
- Botão para escolher potência: 15W ou 25W
- Certificado de qualidade TUV
- Ergonómico e confortável de usar
- Cabo PVC de 1,5 m
- Entregue com suporte de ferro.

**a** 0,219 kg

1116C.BW

65,50 €

# FERRO DE SOLDAR A GÁS

### **ACENDE POR ISQUEIRO**

### **POTÊNCIA: 24 WATTS**

### **TEMPERATURA MAXIMA: 1300°C**

- Temperatura de funcionamento: 250°C ~ 550°
- Temperatura da chama: 1100°C.
- Tempo de aquecimento: 40 seg
- Duração de uma utilização: 55 min
- Recarregável com gáz butano (ferro entregue vazio)
- Deposito de combustivel: 10ml.
- 4 pontas de soldar: 1075.HS.
- 1 distribuidor de solda: 1075.HD.



### Dimensões:

- Com tampa: 198 mm.
- Comprimento com ponta: 189 mm.
- Com soprador de calor: 181 mm.
- ▲ (cargado de gas): 0,73 kg

1075.H

123,00 €

# PISTOLA TÉRMICA DIGITAL

- Botão ligar/desligar prático a utilizar com dois modos:
  - Modo 1: 250 l/min (50°-400°).
  - Modo 2: 500 l/min (50°-600°).
- Excelente controlo com um grande ecrã LCD que facilita a configuração da temperatura.
- Proteção contra sobrecarga:
- auto-regulação da temperatura. Motor 2000 W durável e potente.
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz.





- Entregue com 2 bicos: Ref E.2002B1 E.2002B3.
- Dimensões (L. x C. x A.): 250 x 72 x 210 mm.
- $\triangleq 0.98 \text{ kg}$

# **TORNOS DE BANCADA ESTALEIRO**



- Tornos em ferro fundido de grafite esferoidal, carga de ruptura 700 N/mm²
- Base giratória a 360°
- Importante base de apoio do guia prismático/mordente móvel.
- Mordentes paralelos intermutáveis. Grande resistência ao desgaste, dureza
- Mordentes em V para prisão dos tubos, amovíveis. Dureza 40/46 HRc.
- Sistema de regulação por 2 fusos complexos com recuperação de folga.

Largura do modelo 125 mm

1224.125

292,00 €

E.2015

DTS.1B

142,00 €

118.00 €

1224.150

368,00 €



- Tubos em V para um fácil desprendimento das secções laterais.
- Altura máxima: 100 mm.
- Dimensões: 101 x 44 cm
- **^** 7,946 kg



**ALAVANCA DE ESFORÇO** 

### Jogo de 3 alavancas de força

Largura do modelo 150 mm

- D.3-7:292mm
- D.3-12: 422mm
- D.3-18: 635mm
- **å** 1,650 kg



105.00 €

# FERRAMENTAS ENERGIZADAS



## **ROQUETES PNEUMÁTICOS 1/4" E 1/2"**



## **□** 1/4"

- Estrutura: material compósito.
- Comprimento: 135 mm.
- Regulação da potência
- **a** 0,500 kg

VR.R127PB

179,00 €



**ROQUETES COMPACTOS 3/8" & 1/2"** 

## 

- Estrutura: material compósito.
- Comprimento: 260 mm.
- Regulação da potência
- 📤 1,200 kg

VR.S3136PB

201,00 €

## **ROQUETES COMPACTOS 1/4" E 3/8" OU 3/8" E 1/2"**

### **ROQUETES COMPACTOS 1/4" & 3/8"**



- Torque de saída 54 Nm
- Velocidade máxima 300 RPM
- Comprimento 185 mm

Cabeça fina de 18mm



- VR.RJ2500PB 213,00 €

Cabeça fina de 24 mm

- Escape dianteiro direcionado pelo fluxo de ar na direção oposta à do operador - sem efeito "chicote"
- Exclusividade FACOM; Dispositivo de proteção do punho do operador por embreagem



- Torque de saída 108 Nm
- Velocidade máxima 300 RPM
- Comprimento 318 mm

VR.SJ3500PB

284,00 €



## **ROQUETES 1/4" MINI E 1/2"**

### Design compacto para trabalhar num ambiente confinado.

- Comprimento 165 mm
- Velocidade em vazio: 250 rpm.

### Fácil de usar

- Escape lateral.
- Inversão fácil na cabeça do roquete.
- Binário máximo: 27 N.m.
- Diâmetro do tubo: 1/4" 6 mm.
- Ligação ferramenta: 1/4".
- Peso: 0,52 kg.



E230201

97,20€

### Desenho robusto

- Comprimento 267 mm
- Velocidade em vazio: 150 rpm

### Fácil de usar

- Escape de ar lateral
- Inversor cómodo no topo
- Força: 70 N.m
- Tubo: 3/8" 10 mm
- Peso: 1,17 kg



E230204

103.00€



## LIXADORA ORBITAL 15 MM - 5 MM

- Velocidade em vazio: 10.000 rpm.
- Velocidade variável através de gatilho.





E230603

169,00 €

## **RETIFICADORA DIREITA 1/4"**

- Velocidade em vazio: 25 000 rpm.
- Gatilho progressivo para um melhor controlo da velocidade.
- Diâmetro da bucha: 3/8" 10 mm.
- Ligação ferramenta: 1/4".



E230502

44,60 €



# CHAVE DE IMPACTO DE 1/2"

### **ALUMINIO**



### **CORPO MONOBLOCO**

- Fornecido com gancho de suspensão que reduz o cansaço do utilizador
- Punho ergonómico
- Corpo monobloco
- Resiste a hidrocarbunetos e dissolventes



■ Inversor "uma mão".

|                          | NS.1400F | NS.1600F |
|--------------------------|----------|----------|
| Velocidade máxima [rpm]: | 6500     | 10000    |
| Binário máximo [N.m]:    | 1490     | 860      |
| Batidas por minuto [cpm] | 1120     | 1650     |
| Vibração [M/S2]          | 5,2      | 9,6      |
| Pressão sonora [dB(A)]   | 90       | 91,1     |
| Peso [Kg]                | 2,8      | 1,3      |

NS.1400FPB

239,00 €



213,00 €



## CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO CURTAS DE 1/2"

Até 25% mais curtas do que as chaves de caixa de impacto padrão FACOM, perfeito para trabalhar em espaços apertados.

Aço cromo-molibdénio endurecido com tratamento térmico.

A mesma força e desempenho que as chaves de impacto padrão.

O desenho do furo transversal evita a separação involuntária da chave de caixa e o quadrado da chave de impacto.



## **CONJUNTO DE 12 CHAVES DE IMPACTO CURTAS**

## **DE 1/2**"



- Chaves de caixa de 6 faces: 10-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
- Fornecido em caixa Mbox e tabuleiro de espuma PM.012

NSS.J12PB

86,70 €

## CONJUNTO DE 8 CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO **CURTAS DE 1/2" E CHAVE DE IMPACTO COMPACTA**



- Inclui:
- Chaves de caixa de 6 faces: 13-16-17-18-19-21-22-24 mm
- Chave de impacto NS.1600FPB 860N.m.
- Fornecido com gancho de suspensão para reduzir a fadiga do utilizador.
- Punho ergonómico e suave.
- Corpo monobloco.
- Resistente aos hidrocarbonetos e solventes.

NSS.J8PB 226,00 €



## JOGO DE 3 CHAVES DE CAIXA HELICOIDAIS - 1/2"

Ideal para retirar as porcas e os parafusos danificados.

- Perfil interior helicoidal.
- Dois perfis por chave de caixa:
- -Chave de caixa 1/2" de impacto 17 mm.
- -Chave de caixa 1/2" de impacto 19 mm.
- -Chave de caixa 1/2" de impacto 21 mm.
- Adaptador 1/2" para chave.
- **a** 0,730 kg





E201105 90.20 €

# FERRAMENTAS ENERGIZADAS

# **CHAVES IMPACTO DE 1/2"**

Iluminação LED amovivel e recarregável para melhorar o desempenho em zonas escuras.

Gatilho progressivo que permite um óptimo controle da velocidade.

Punho suave e ergonómica.



|                          | LIGEIRA COMPACTA | GRANDE POTENCIA |
|--------------------------|------------------|-----------------|
|                          | NS.2500GPB       | NS.3500GPB      |
| Velocidade máxima [rpm]: | 10000            | 6500            |
| Binário máximo [N.m]:    | 1012             | 1898            |
| Batidas por minuto [cpm] | 1400             | 1200            |
| Vibração [M/S2]          | 3,9              | 6,4             |
| Pressão sonora [dB(A)]   | 95               | 94              |
| Dimensões                | 197x144x62,5 mm  | 212x162x75,3 mm |
| Peso [Kg]                | 1,4              | 2,2             |
|                          | 362,00 €         | 387,00 €        |

# **CHAVE DE IMPACTO DE 1/2"**



|                          | NS.3100GPB |
|--------------------------|------------|
| Velocidade máxima [rpm]: | 7000       |
| Binário máximo [N.m]:    | 1600       |
| Batidas por minuto [cpm] | 1300       |
| Vibração [M/S2]          | 6,2        |
| Pressão sonora [dB(A)]   | 93         |
| Peso [Kg]                | 2          |
|                          | <u>'</u>   |

- 340,00 €
- Gatilho progressivo para melhor controlo sobre a aplicação
- Duplo martelo forjado em frio para mais resistência.
- Cabo cómodo e ergonómico.
- 3 velocidades de aperto e 1 de desaperto manejável apenas com uma mão
- Para-choques de borracha protege o corpo da ferramenta
- Escape na base da ferramenta equipado com silenciador



## **ENROLADOR DE TUBO DE AR**

- Comprimento 15 m.
- Suporta até 15 bares.
- Adaptado a ferramentas de alto consumo
- Diâmetro interno 10 mm
- Mola de recuperação metálica.
- Saída 3/8" NPT.
- 7,800 kg.



N.709 305.00 €



## JOGO DE CHAVES CAIXA "IMPACTO" L 1/2" EM EXPOSITOR

- Inclui as dimensões mais utilizadas na indústria automóvel: Ø 13 -14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Complemento indispensável para toda a chave de impacto □ 1/2"





90,10€



## **JOGOS DE CHAVES IMPACTO 1/2"**

### Jogo de 3 chaves de impacto longas reforçados

- Comprimento: 85 mm.
- Dimensões: S.17-19-21 mm
- Fornecido em blister sem caixa.



### Caixa de 5 chaves de impacto longas reforçados

- Comprimento : 85 mm.
- Dimensões: S.15-17-19-21-22 mm
- 15 para os veículos Smart;
- 22 para os veículos Honda, Mitsubishi e Toyota



97,00€

## **JOGOS DE PONTAS IMPACTO**



### Jogo 50 peças

- Pontas L. 25 mm:
  - O 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
  - ♦ PH1, PH2, PH3
  - \$\text{PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T10 (x2)} T15, T20 (x11), T25, T30, T40
- Pontas Flextorq L. 63 mm: **O** 4, 5, 6, 7
  - T15, T20, T25, T30, T40
- Porta-pontas magnético Com zona de torsão: 92 - 152 mm
- 3 chaves magnéticas: 8, 10, 13 mm
- **Brocas para metal Impact Titanio**: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

EN.1J50PB

70,10€

**NSI.3LPB** 

54,30 €

**NSI.5LPB** 

# FERRAMENTAS ENERGIZADAS

## **CHAVE DE IMPACTO 3/4" COMPOSITE**

- Mecanismo con doble martillo resistente en un cuerpo sólido de aluminio.
- Inversor con ajuste de potencia integrada en posición apriete
- Caja en material composite ligero, duradero y aislante.
- Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
- Dimensiones estudiadas para acceder a espacios reducidos.
- Retención del vaso por arandela de fricción.



| <b>=</b> 0 | H<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | Golpes<br>[mm] | Nivel de<br>sonido<br>DB[A] | Nivel de<br>vibración<br>[M/S2] | Par<br>[N.m] | Velocidad<br>[rpm] | ∆∏∆<br>[kg] |
|------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| NK.2000F2  | 213       | 221       | 86         | 850            | 99.10<br>[K=3]              | 10.7<br>[K=1.55]                | 1700         | 6360               | 3,9         |

NK.2000F2PB

611,00€

## CHAVE DE IMPACTO 3/4"

### TITANIO

- Gatilho progressivo
- Estructura em titanio leve e duradouro.
- Deflector de escape en titanio, silenciador
- Ajuste a "uma mão" de potência e inversão.

| Velocidade máxima [rpm]: | 5300 |
|--------------------------|------|
| Binário máximo [N.m]:    | 2115 |
| Batidas por minuto [cpm] | 950  |
| Vibração [M/S2]          | 5,1  |
| Pressão sonora [dB(A)]   | 97   |
| Peso [Kg]                | 3,8  |



NK.3000FPB

754,00 €




## **GAMA DE CHAVES DE IMPACTO 1"**

- Inversor "uma mão" com duas velocidades de aperto e de desaperrto.
- Duplo sistema de fixação da chave com anel de fixação e orificio para uma cavilha
- Gatilho duplo para melhor controle de velocidade
- Escape de ar orientado 45º para a frente.
- Cómodos punhos Soft-Grip.
- Resistente mecanismo com duplo martelo.
- Cabo ajustável a 360°.

### **PISTOLA**





## POTENCIA, ROBUSTEZ E ERGONOMÍA

### **DIREITA**



|             | H<br>[mm] | L1<br>[mm] | L<br>[mm] | Peso<br>[Kg] |            |
|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
| NM.3000FPB  | 249       | 96         | 243       | 6,9          | 1.114,00 € |
| NM.3030LFPB | 97        | 101        | 493       | 9,1          | 1.145,00 € |

# LÁPIS GRAVADOR



- A ponta em tungsténio permite a gravação rápida nos materiais mais duros: aço, pedra, vidro, cerâmica a 600 impactos por segundo.
- O regulador em forma de aro permite ao operador regular a velocidade consoante as aplicações.
- O nível sonoro inferior a 80 dB(A)
- Entregue com tubo flexível de alimentação 1,5 m.



- Para rebites de 2,4-3,2- 4,0-4,8 mm.
- Para uma utilização com aço, alumínio, cobre ou outros matérias suaves.
- Força de tração: 9 kN.
- Curso da ferramenta: 14 mm.



E230901

113,00€





DL.32APB

261,00 €

## MACACOS DE GARAGEM COMPACTO EXTRA-PLANO

Ideal para os veiculos com pouca distancia ao solo, ou equipados com proteçoes inferiores.

■ Pedal para a proximação rápida ao carro, duplo piston.

DL.32A 615 680 344 255 133 220 1305 465 108

■ Regulação da velocidade de descida.

Entregue com uma borracha para contacto com o carro.

■ Rodas em poliuretano para um rolar silencioso.

■ CE Norma EN1494-ASME-PASE



DL.2LP

346,00 €

DL.3CLP

385,00 €



## GRUA DE OFICINA DESMONTÁVEL 1 T



- Hidráulico rotativo: 270º, duplo efeito para uma elevação rápida.
- Capacidade: 1T
- 3 Posições: 500, 750, 1000Kg.
- Dimensões aberta: 450 x 1520 x 978 mm.
- Dimensões fechada:450 x 460 x 1480 mm.
- Comprimento do braço maxi/mini 770 1030 mm.
- Altura mini/maxi: 147 2500 mm.
- Distancia ao solo: 1520 mm.
- CE. Equipado com uma válvula de sobrecarga.

DL.1GP

544,00 €



E200141

183,00 €



- Ajuste rápido.Superficie de apoio larga para um maior contacto com a carga.
- Pedal de comando para controlar com suavidade e regular com precisão os ultimos centimetros.
- Base larga para maior estabilidade.
- Capacidade: 0,75 T.
- Altura min/máx.: 1360 mm / 2030 mm.
- Peso: 15,30 kg.



**DL.75M** 

142,00 €



## **JOGOS DE 2 CAVALETES**



|         | TONS / MEASURE                                 | PREÇO OFERTA € |
|---------|--|----------------|
| E200143 | 2 T. / altura min: 219 mm, altura max: 415 mm  | 43,20 €        |
| E200144 | 6 T. / altura min: 420 mm, altura max: 600 mm  | 75,70 €        |
| E200145 | 12 T. / altura min: 500 mm, altura max: 770 mm | 162.00 €       |

## PRENSA HIDRÁULICA 20 T

- Mesa de altura ajustavel
- Pistão com retorno automático.
- Cilindro ajustavel lateralmente
- Medidor com duplo ecran á altura dos olhos (N.m, psi e manómetro)
- Fornecido com par de V reveresivel com um jogo de acessórios.
- Dupla bomba para ajustamento rápido
- Comando com o pé e alavanca manual
- Dimensões:
  - -Largura: 730 mm
  - -Profundidade: 560 mm
  - -Altura: 1626 mm



1.066,90 €



- 3 pares de garras equipadas com uma proteção plástica intermutável para evitar danos na pintura do móvel.
- Comprimento do corpo: 453 mm.
- Comprimento da compressão: 300 mm.
- Potencia máxima: 10200 N (aprox. 1 tonelada).
- 6 faces de 24mm.
- Fornecido com acessórios de adaptação para molas cónicas.
- Fornecido em caixa plástica e com instruções.





E201001

452,00 €

## **JOGO DE DOIS CAVALETES**



- Cavaletes com cremalheira e bloqueio com passador de segurança.
- Passador preso por corrente.
- Estrutura fiável e robusta.
- Base 4 pés com placas soldadas para maior estabilidade e rigidez.

| DL.C3 | 69,10 €  |
|-------|----------|
| DL.C6 | 125,50 € |

| <b>=</b> 0 | Posições de<br>regulação [mm] | H (mm) | L (mm) | I (mm) | ∆™∆ [kg] |
|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| DL.C3      | 9 (300>427)                   | 188    | 247    | 207    | 7        |
| DL.C6      | 11 (400>620)                  | 250    | 400    | 285    | 14       |

## MACACOS DE BOTIJA - SÉRIE INTENSIVA

- Concebidos para um uso profissional intensivo.
- Macacos de base larga soldada, comando no eixo:
  - Melhor resistência,
  - Melhor estabilidade
  - Redução do risco de fugas.
- Eixo de bomba e cilindro com tratamento térmico e tratamento de superfície.
- Pode ser usado na horizontal como cilindro empurrador.
- Conforme à diretiva das máquinas 2006/42/CE.



| <b>=</b> 0 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ∆∏∆ [kg] | PREÇO €  |
|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| DL.2BTI    | 181    | 116    | 48     | 345    | 2,4      | 51,30 €  |
| DL.5BTI    | 210    | 137    | 72     | 419    | 3,7      | 73,10 €  |
| DL.8BTI    | 230    | 150    | 80     | 460    | 5,6      | 96,80 €  |
| DL.12BTI   | 230    | 155    | 60     | 445    | 8,0      | 130,60 € |
| DL.20BTI   | 242    | 150    | 60     | 452    | 13,0     | 169,30 € |
| DL.30BTI   | 280    | -      | -      | 440    | 18,4     | 222,40 € |



## **COMPRESSOR DE MOLAS PNEUMÁTICO**



## **SEGURANÇA**

- Grade de segurança
- Pedal con proteção para trabalhar a uma distancia segura do compressor.
- Dispositivo de interrupção de ar e válvula de proteção para evitar acidentes.
- Pressão: 1200 kg (10 bares)
- Grande acessibilidade: 1400 mm de altura
- Fornecido com 2 garras:
  - -78/130 mm
  - -175/182 mm
- Cumpre com a norma 2006/42CE do parlamento europeu.

E201011

1.651,00 €

## CHAVES AUTOMÁTICAS PARA FILTROS DE ÓLEO

## **CHAVE PARA FILTROS DE ÓLEO**

### Jogo de 2 chaves para filtros automáticas

- Posiciona-se com uma só mão.
- Preserva o filtro no desaperto.
- Chave de auto-aperto: ajuste automático ao tamanho do filtro.
- Adequado a todos os filtros de 60 a 100 mm.
- Binário potente (adequado apenas para os filtros metálicos).





C.48-J2PB

126,50 €



### Chave para filtro de óleo

- Capacidade: Ø 66 a 105 mm
- **a** 0,285 kg

**U.48PB** 

76,90 €

### Chave para filtro de óleo para veículos pesados

- Capacidade: Ø 106 a 150 mm
- **a** 0,336 kg

U.48PLPB

88,10€

## CHAVES "TIPO FÔRMA" PARA FILTROS DE ÓLEO



**FXPERT** 

- 30 peças.
- Encaixe 3/8".
- Adaptador 3/8" a 1/2".
- Chave de filtro de auto-aperto universal incluído.
- Este jogo abrange 85% dos filtros de óleo
- **^** 7 kg

E200201

123,00 €

# **ALICATE PARA FILTROS XL**



- Capacidade: Diametros 95 a 178 mm.
- Ajustes rápidos e precisos, olhal com 8 posiçoes.
- Principais aplicações veiculos industriais, autocarros, nautica (filtros secadores, de óleo, tampões).

170.FILPB

60,20 €

## **CHAVE AUTO-APERTO PARA FILTROS**



Quadra: 1/2"



D.151PL

225,00 €

## **EXTRACTOR DE FLUIDOS**



■ Conveniente para a extração de lubrificantes.

■ Bomba pneumática (utilização em oficina) ou manual (utilização para assistência

Corpo transparente e 4 pontas.



E200512

165,00 €

# SERINGA PARA MUDANCA DE ÓLEO



Capacidade 1,5 litros.

- Conveniente para a extração e a injeção dos fluidos durante a manutenção do veiculo.
- Dupla junta para uma aspiração continua.
- Ponteira que permite manter a seringa cheia.
- Corpo transparente graduado.



E200231

44,70 €



## EQUIPAMENTO DE ENCHIMENTO DE ÓLEO DE

## CAIXAS AUTOMÁTICAS

Está desenhada para encher com óleos para caixas de velocidades (manual o automática), diferenciais e caixas de transferência.



## **EXPANSOR DE FOLES DE CARDANS**



E201133

U.16BG3PB

167,00 €

# **EXTRACTORES DE RÓTULAS DE DIRECÃO**

Permite a desmontagem das rótulas de direcção e de suspensão.



- Diâmetro Ø 22 mm
- Fornecido com jogo de 2 cavilhas de substituição.
- Dimensões: 45 x 22 x100 mm
- **a** 0,665 kg



75.30 €

## **EXTRACTOR DE RÓTULAS**



Desenhado para a fácil montagem e desmontagem de todo o tipo de rótulas axiais de direção.



Tres modelos de cabeças para cobrir a maior variedade de tamanhos e formas de rótulas, desde um diametro de 28 mm até 45 mm

■ Código de cor para identificar o diâmetro de cada cabeça:

| Cor | Ø Rótula Axial (mm) | Torque Máx. (Nm) |
|-----|---------------------|------------------|
| 0   | 28-34               | 80               |
| 0   | 34-40               | 100              |
| 0   | 39-45               | 150              |

U.7-3T

220,00€

## **ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS AUTOBLOCANTES**

### **POUPA ESPAÇO**

Revestimento do cabo fino

# **VERSATIL**

- Abraçadeira de mangueira pre-aberta: funciona com uma ampla gama de abraçadeiras.
- Mordente única que se adapta ás principais abraçadeiras (até 2" - 51 mm)

### **MANUTENÇÃO SIMPLES**

Cabo fácil de substituir (modelo registado), a mudança mais rápida do mercado.

### **CARACTERÍSTICAS**

- Cabo reforçado 5/64" (2 mm).
- Cabos bi-material, com encaixe do cabo para um armazenamento compacto.
- Cremalheira com guía.
- Cabeça orientavel.

DM.MUB-APB

90.40 €

## **EXTRACTOR HIDRAULICO DE RÓTULA**

Exemplos de correpondencia: Volvo, RVI, Scania, Mercedes. Capacidade: diametro de 36 mm, utilizavel nas rotulas de veiculos pesados e autocarros. Potencia do hidraulico: 8 toneladas.







U.18H36

345.00 €



## **SANGRADOR DE TRAVÕES**

ANALÓGICO



DIGITAL













### Pressão regulada e ajustável de 0 a 4 bares

- Depósito de 10L
- Colocação dos acessórios
- Conexão á bateria de 12V do veículo

### **Especificidades:**

- Ajuste da pressão mediante o regulador.
- Indicação de nível baixo com paragem automática.

### **Especificidades:**

- Possibilidade de ligar a uma bateria para o tornar autónomo.
- Teclado digital para um ajuste preciso da pressão (com décimas)
- Despressurização automática ao desligar o sangrador.
- Indicação com nível baixo, com paragem automática.
- Alerta de tipo "BA" para indicar que a bateria está baixa.
- Certificado de conformidade emitido no final do fabrico.
- Tampa de armazenamento de acessórios que cobre a bateria.

**DF.81** 

1.163,00 €

DF.101

1.621,00 €



## SANGRADOR DE TRAVÕES POR DEPRESSÃO



- Purgador por depressão que funciona por efeito Venturi.
- Pressão de utilização 6-10 bares.
- Utilização VL, moto.
- Utilizável para travões ou embraiagem.
- Capacidade 3L.
- Manómetro que indica o valor de depressão.
- Ponta de borracha.



E200901

89,20 €

# TAMPA UNIVERSAL PARA RESERVATÓRIO DE LIQUIDO DE TRAVÕES OU EMBRAIAGEM



- Permite efetuar a purga dos travões ou da embraiagem em 90% dos veículos.
- O seu sistema de garras distancia-se da grande diversidade de formas de baionetas, ou de diferentes tipos e diâmetros e de tampas de rosca
- Diâmetro funcional: 35 --> 83 mm.
- Pressão de serviço máxima do purgador: 3 bar.
- Ligação 90° giratória.

DF.20-12A

106,00€

## FERRAMENTA PNEUMÁTICA PARA EMPURRAR / RODAR PISTONS DE TRAVÃO DE DISCO

### FERRAMENTA PNEUMATICA QUE PERMITE EMPURRAR E GIRAR PARA A DIREITA E ESQUERDA

Compacidade óptima para um melhor acesso.

- O novo embolo pneumático mantêm a pastilha em contacto com a cabeça do piston do travão, e assim podemos fazê-lo girar para a direita ou para a
- Pressão máx. de 6,2 bares 1/4 NPT: Diâmetro 10 mm, 3/8"



Novo corpo compatível com os discos da versão anterior.

### Composição que inclui:

- 1 ferramenta pneumática DF.17
- Mala de plástico.



### Composição que inclui:

- 1 ferramenta pneumática DF.17
- 7 discos: DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16, DF.6-17.
- Mala de plástico com instruções de uso e lista de afetações.

DF.17A-P

252,00 €

**DF.17A** 

132,00 €

**DF.17A-100A** 

afetações.

Composição que inclui:

1 Ferramenta pneumática DF.17


9 discos: DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-4A,

206,00€

DF.6-5, DF.6-8, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-15, DF.6-16.

Mala de plástico com instruções de uso e lista de

# **SANGRADOR DE TRAVÕES**



Pressão ajustável de 0 a 3,4 bares: Adaptado para todo tipo de veículo recentes ou antigos.

- Válvula de descarga de pressão.
- Alimentação por bateria externa 12 V (não fornecida) para uma maior autonomia.
- Um liquido sempre recente: capacidade do deposito
- Fácil de transportar com a sua asa: 7,8 kg
- Zona de armazenamento de cabos frontal, recuperador, etc.
- Compativel: DOT 3 / 4 / 5.1





- Corpo de aço inoxidável.
- Cabo de alimentação 12 V.
- Tubo de pressão com encaixe rápido.
- Deposito para liquido velho.
- Tampão de rosca com encaixe rápido.

E200912



## **CHAVE DE IMPACTO**

- Composição automóvel 1/2". Chave de impacto, um adaptador porta bits e bits de qualidade.
- 🗘 2 3 4 mm
- O Macho 5 6 8 mm
- **2**0 25 30 40
- 📤 1,850 kg



**NS.260PB** 

125,00 €

# SERINGA PARA MUDANÇA DE FLUIDOS

■ Capacidade de 0,2 L.

■ Conveniente para a extração e a injeção de fluidos durante a manutenção do veiculo.

- Corpo transparente.
- Dupla junta para aspiração continua.
- Ideal para o liquido de travões e anticongelante.





FXPERT

E200907

19,90 €

# **COMPRESSÓMETRO GASOLINA**



### Compressómetro para motores a gasolina

- Ficha de registo de 1 a 12 cilindros.
- Botão motor de arranque integrado no punho.
- Gama de medição de 3 a 18 bars.
- **5**,048 kg





### Composição para motor diesel

- Ficha de registo de 1 a 12 cilindros
- Botão de arrangue integrado no cabo
- Incui falso injetor universal 991.FIU
- Gama de medida de 5 a 60 bares.

FALSO INJETOR PARA **COMPRESSÓMETRO DIESEL** 



MENOS PEÇAS VERSATILIDADE SIMPLES

Tudo o que necessita é copiar a forma do injetor original juntando as diferentes peças e anilhas.

911.FIU

203,00€

912

507,00 €

911A

722,00 €

JOGO DE CHAVES PARA TENSOR E

## PRÉ-TENSORES DE CORREIAS MAIS ACESSÍVEL E FÁCIL DE USAR



 Permite girar as correias-tensores, porcas de polis de distribuição e elementos auxiliares.

A luneta proporciona um acesso optimizado.

- Fabricadas com aço tratado para uma grande resistência.
- Incluindo:
  - Pega de 445 mm
  - 6 chaves de 13 14 15 16 17 19 mm
  - 3 adaptadores: -19 mm quadra 1/2"
    - 10 mm quadra 1/4"
    - -10 mm para pontas 1/4"
    - **1**,350 kg

## CHAVE PARA A BOMBA DO DEPÓSITO DE

## COMBUSTÍVEL

### PRÁTICO E RENTÁVEL

- Grande capacidade: 89 mm à 170 mm.
- Accionamento por uma porca 6 faces.
- Garra compacta para trabalhar nos ambientes difíceis.
- Regulação do afastamento por diafragma: rapidez e precisão.
- O DM.J permite desmontar e montar as porcas das bombas do depósito de combustível.
- 3 garras de fixação para uma boa transmissão de binário sem perigo de destruição da porca plástica.
- **1**,037 kg

DT.TWA

171,00€



## ALICATE PARA LIGAÇÕES DE

## **COMBUSTÍVEL**

Ideal para as intervenções em medidores de combustível ou bombas submersas, gasolina ou diesel. Exemplo de correspondência:



 Permite desacoplar as ligações de combustível gripadas rapidamente

Comprimento: 175 mm.

**a** 0,193 kg



## **ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS**

As abraçadeiras automáticas existem nos circuitos de combustível, nos circuitos dos colectores de admissão, nos circuitos hidráulicos.

 Cabeça triaxial para trabalhar em todas as posições



DM.CCPB

57,00 €



DM.JL

104,00€



### Jogo de 2 chaves para velas.

- B.J14BH1 12 faces 14mm comprimento: 90 mm
- B.J14BH2 12 faces 14 mm comprimento: 200 mm



B.J14PF

## CARROS DE ARMAZENAMENTO

### Suporte de armazenamento de peças mecanicas



- Colocação das peças desmontadas, para acertar facilmente com a ordem de montagem.
- 4 rodas livres para deslocar-se facilmente ao redor do veiculo.
- 2 recipientes para a recolha de liquidos (agua e óleo) para manter a oficina limpa.
- 2 recipientes de plastico para parafusos.

### Suporte de armazenamento para elementos de carroçaria



- Peso max. suportado: 150 kg.
- Para armazenar capô, portas e tubos de escape.
- Suporte assegurado (topo anti queda, estabilizador por gravidade. etc).
- Dimensões reduzidas (90 x 60 cm).
- 4 rodas livres.



CR.S1

437,60 €

**CR.S11** 

509,00 €

## **PLATAFORMA**

- Ampla superfície, fácil de transportar e armazenar.
- Capacidade de carga: 150 kg
- Dobrável
- Dimensões: 380 x 1250 x 493 mm.

### SISTEMA DE BLOQUEIO



**CR.S20** 

133,60 €

## **JOGO DE 2 SUPORTES**

## HIDRAÚLICOS COM RODAS

- Suporte hidraúlico para as rodas para deslocar os veículos na oficina.
- Capacidade unitária: 600 kg.
- 4 rodas bi-matéria.
- Rolos sob as rodas em alumínio.
- Elevado por cilindro hidráulico.
- Cavilhas de segurança.
- Dimensões entre rolos: 280 mm à 540 mm.



**CR.12H** 

471,20 €

## **JOGO DE 5 AVALANCAS**



- Para retirar clips ou agrafos: frisos de acabamento, tampões de roda, tampas do painel de instrumentação, portas, carroçaria.
- **a** 0,331 kg

CR.D5PB

28.50 €

# **CONJUNTOS HIDRÁULICOS**

### Conjunto Hidráulico de 4T



CR.4TA

- A composição inclui:
  - -1 bomba de mão de 225 cc
  - -1 hidráulico de empurrar de 115 mm
  - -1 hidráulico separador
  - -5 extensões de 103 a 405 mm.
- Conexão por meio de conectores rápidos
- Pressão de trabalho de 637 bares
- Entregue numa mala.
- Certificado CE.





- A composição inclui:
  - -1 bomba de mão de 550 cc
  - -1 hidráulico separador
  - -4 extensões de 127 a 480 mm.
- Conexão por meio de conectores rápidos
- Pressão de trabalho de 616,5 bares
- Entregue numa mala
- Certificado CE.

CR.10TA

545,70 €



## COMPOSIÇÕES DE EPI PARA VEÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS



Pessoal para salvar um ferido técnico ferido (electrocução, vertigens...), trabalhando em subestações de categoria 1, 2 e 3.

Utiliza-se para agarrar a pessoa ferida pela cintura e para transportar a pessoa ferida para uma área protegida.

O bastão é entregue com suporte de parede.

Tensão de ensaio a 300 mm: 100 kV.

Gancho: tubo de aço 18 x 1,5 cm.

Comprimento: 600 mm, entreque desmontado.

Tensão de funcionamento: 45 kV

Comprimento total sem gancho: 1,47 m

Comprimento da área protegida: eixo 600 mm

Peso: 1,4 Kg

CM.EPI2

529,40 €



Um conjunto de roquete e chaves de caixa isoladas 1000 V 3/8", incluindo:

- 1 roquete de 3/8" isolada
- 2 extensões isoladas de 3/8" 150 mm e 260 mm
- 6 chaves de caixa: 8 10 11 12 13 14 mm.
- 1 cabo em T quadrado isolado 3/8" J.121AVSE.
- 5 chaves isoladas em contra-ângulo: 8-10-11-12-14 mm.
- 1 chave de fendas isolada 1000 V plana 5,5 x125 e um Phillips® 2 x 125 de
- 3 chaves de fendas Torx® 1000 V isoladas 10x75 20x100 30x125 mm
- 1 alicate de pontas largas 1000 V 195A.16VE.
- 1 teste de ausência de tensão conforme as normas NF EN 61010-61010 para NF EN 61010-600V cat. 3 e IEC 61243-3 (IVA/DDT) 701B.
- 1 cadeado isolado

Fornecido em bandeja de espuma



### O SISTEMA DE CADEADO

Foi dada especial atenção ás especificações das chaves dos nossos cadeados. Rastreabilidade garantida do número da chave e atribuição de números-chave específicos. Sibille "Safe"

Sibille "Safe" gere os perfis das lâminas e chaves e a sua rastreabilidade independentemente.

Sistema de chave cativa: é impossível remover a chave se o cadeado não estiver fechado.




MODM.VSEHYA

570,20 €



## Protege os componentes eletronicos do veiculo



📤 0.180 ka

DX.8-12A

56.60 €

Bloqueador de sobretensão 24V

📤 0,190 kg

DX.8-24A

56,60 €



## **COMPROVADOR DE ESTANQUECIDADE**

## **DE LUVAS**

- Permite fazer uma comprovação da estanquecidade das luvas.
- Para uma total segurança do operário, a comprovação tem que se fazer antes e depois de cada uso das



**BC.TGVE** 

223.40 €





#### RESISTENTE E DURÁVEL

#### 2 Anos de garantia

para todos oscomponentes, incluindo a bateria

- Para veículos ligeiros e tratores pequenos
- Capacidade: 20 Ah
- PA: 3.500A
- Cabos: Cobre puro, isolamento simples 25 mm<sup>2</sup>-155 cm
- Pinças: direitas 650A em bronze
- Proteção: fusivel 300A
- Carregador integrado
- Indicador de carga



**B12.1CPB** 

459,00 €

# **CARREGADORES DE BATERIAS 12 V**

- 100% automático
- Carregue todas as baterias de chumbo/ácido: líquido
- VLRA, AGM, GEL.
- Arranque e paragem da carga
- Proteção de inversão de polaridade
- Proteção de voltagem incorreta
- Sem tecnologia SPARK tensão de saída limitada a 14,7V.
- Programa de carga inteligente de 8 passos
- Modo de manutenção da bateria.
- 2 anos de garantia

+/- Pinças para bateria. Todas as baterias de 12

volts são compativeis.



**BC1215PB** 

**COMPROVADOR DE BATERIA COM IMPRESSORA** 

206,00 €



## BOOSTER 12V COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

#### **BOOSTER DE ARRANQUE DE ALTA SEGURANÇA PARA USO INTENSIVO**

- Proteção por fusível temporizado 300 A.
- Tomada de isqueiro protegida por um fusível 16 A.
- Cabos em cobre com duplo isolamento 25 mm<sup>2</sup> de 1,55 M.
- Interruptor de segurança e alarme de inversão das polaridades..
- Voltímetro analógico de controlo de carga.
- Bateria interna AGM estangue.
- Corrente "Peak" máx.: 3500 A.
- Corrente máxima de arrangue: 1300 A.





B12.SECU

770.10 €

### Ecran LCD de 4 linhas. Leitura digital fácil, ecran eletronico multi informação.

Rolo de papel standar de impressão térmica. Impressão dos resultados da prova de 4 linhas.

Conexão USB

Fácil transferência do resultado da prova a um PC Fácil de compartilhar a informação com o cliente.

- Comprova baterias de 6/12V e sistemas de reinicio e carga de 12V 24 V.
- Sistema de valorização: SAE (CCA) / DIN / EN / IEC e JIS
- Capacidade operativa: 40 ~ 2000 CCA
- Compativel com: EFB, VLRA/ GEL, AGM planas, AGM espiral e baterías de líquido regular em 2 segundos

**BAT.TESTU** 

510,00 €

# **BOOSTER 12 E 24 VOLTS**

- 4 pontos de seleção de voltagem, conector Anderson
- Para veículos ligeiros, tractores, agrícolas...
- Capacidade: 2 x 20 Ah
- TCFC: 1000 A
- Cabos: Cobre puro, duplo isolamento 35 mm<sup>2</sup>-155 cm
- Pinças: direitas 850A em bronze
- Proteção: fusivel 500A + buzzer
- Acessórios: Adaptador para isqueiro com cabo protegido 12V 20A






B124.1A

1.150,60 €

# SALVA – MEMORIA 12V



- O salva memórias indica que a conexão está correta mediante sinal luminoso.
- Conexão á entrada OBDII e á ficha do esqueiro do

B120BD.M

70.40 €

# JOGOS DE CHAVES **DE BOCAS - MM 8 PEÇAS**

- 8 chaves de bocas: 4X5-6X7-8X9-10X11-12X13-14X15-16X17-18X19



JOGOS DE CHAVES



- 12 chaves: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 37x29 e 30x32 mm

Forjadas em aço de crómio-vanádio

# CHAVE CRESCENTE



- Cabeça inclinada a  $15^{\circ}$  que permite restituir o ângulo de deslocação a 30° por retorno
- Corpo forjado em aço de crómio-vanádio
- Apresentação: cromado, faces polidas
- Utilização á direita
- Modelo registado
- Diminuição da espessura das pontas para uma melhor acessibilidade
- Design arredondado da pega para uma melhor ergonomia
- Mordentes inteiramente temperados

|         |       | PREÇO OFERTA |
|---------|-------|--------------|
| E187470 | 250mm | 11,90 €      |
| E187472 | 300mm | 17,30 €      |
| E187473 | 375mm | 28,30 €      |
| E117905 | 450mm | 45,80 €      |

E111406

24,10 €

E117381

56,40 €

**JOGOS DE CHAVES LUNETA** 

**CURVAS MM - 6 PEÇAS** 

- 6 chaves luneta curvas: 8X9-10X11-12X13-14X15-16X17-18X19



## **JOGO DE CHAVES MISTAS**

- Boca com ângulo de 15° sobre o eixo
- Perfil OGV® maximiza a superfície de contacto com a porca para melhorar a vida útil.
- Luneta 12 faces OGV® com inclinação a 15°.



|         | INCLUI   | PREÇO OFERTA |
|---------|--|--------------|
| E110309 | 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm                 | 45,40 €      |
| E110313 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm | 66,00 €      |

E111708

37,10 €



# JOGO DE CHAVES MISTAS

### **DE ROQUETE ARTICULADAS**

#### 7 PEÇAS

- Forjado com aço Cromo Vanádio
- Acabamento cromado de alta qualidade
- Fornecido em suporte de plástico
- 8 10 12 13 14 17 19 mm.
- 5º de ãngulo de recuperação
- Luneta 12 faces OGV com inclinação a 180º





#### **JOGO DE CHAVES MISTAS**

### **COM ROQUETE**

- 5º de angulo de recuperação
- Luneta com 12 faces OGV com inclinação a 15º
- Mudança de sentido por inversor encastrado e protegido.





PREÇO OFERTA INCLUI 8-10-12-13-14-17-19 mm E111107 78,10 € 8-9-10-11-12-13-14-15-16 132,00 € E111106

E111108

75,60 €

# COMPOSIÇÕES DE CHAVES E ACESSÓRIOS 1/4"

### **34 PEÇAS**

- 13 x Chaves de caixa 1/4" sextavadas: 4-14 mm
- Pontas de fenda : 4-5.5-6.5 mm
- Pontas Pozidriv®: PZ1-PZ2-PZ3
- 6 Pontas Résistorx®: 10 to 40
- Pontas sextavadas: 4-5-6 mm
- 1/4" adaptador pontas - 2 x 1/4" extensões 55-100 mm
- 1/4" cardan universal
- Punho bi materia
- Roquete 1/4'



### **42 PECAS**

- 13 Chaves de caixa 1/4" sextavadas: 4-14 mm
- Chaves de caixa aparafusadoras Pozidriv® 1/4":
- Chaves de caixa aparafusadoras Phillips® 1/4": PH1-PH2-PH3
- Chaves de caixa aparafusadoras hexagonais 1/4": 3-4-5-6-7-8 mm
- Chaves de caixa aparafusadoras Torx® 1/4": T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Chaves de caixa aparafusadoras de fenda 1/4": 4-5,5-7 mm
- 3 extensão 1/4" 50 mm, 100 mm, 150 mm
- 1 pega em T 1/4"
- 1 pega chave de parafusos dupla matéria
- 1 cardan universal 1/4"
- 1 roquete 1/4"
- 1 adaptador 1/4" para ponteiras 1/4"
- Entregue em caixa com fechos metálicos, compatível com gaveta de um carro de arrumação



E194672

46,90 €

E030702

60,40 €



# COMPOSIÇÃO CHAVES DE CAIXA

## **E ACESSÓRIOS 1/4"**

### **48 PEÇAS**

- Roquete 1/4"
- 10 chaves 1/4" 6 faces: 5,5 6 a 14 mm
- 32 Pontas:

Fendas: 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8

Phillips: 1 - 2(x2) - 3(x2)

Pozidriv: 1 - 2(x2) -3(x2)

Hexagonal: 3 - 4(x2) - 5(x2) - 6(x2) -7

Torx: 10 - 15 -20 - 25 - 27 - 30 - 40

Resistorx: 15 - 20 - 25

- 2 extensões 1/4": 55 100 mm
- 1 chave porta-pontas 1/4"
- 1 cardán universal 1/4"
- 1 cabo 1/4"



E030729

**JOGO DE PONTAS 1/4" 25 MM** 

56,10 €

### **JOGO DE CHAVES DE CAIXA 1/4"**

#### 22 PECAS

- Chaves de caixa 1/4" 6 faces: 4-4,5-5-5,5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14 mm.
- Chaves de caixa sextavadas: 2-3-4-6 mm.
- Chaves de caixa Torx®: T20-T25-T30.
- 1 roquete com bloqueio 1/4".
- 1 extensão 1/4": 150 mm. - Entregue em expositor



E030727

25.00 €

# **48 PEÇAS**

# - Pontas fenda:

- 4 4,5 5,5 6,5x2 8 mm
- Ponteiras Phillips®:
- PH1x2 PH2x3 PH3 - Ponteiras Pozidriv®:
- PZ1x2 PZ2x3 PZ3x2
- Ponteiras Torx®:
- T10x2 T15x2 T20x2
- T25x2 T30x2
- Ponteiras ResisTorx®: T10 - T15x2 - T20x2 - T25x2
- T30x2 T40
- Ponteiras sextavadas:
- 2 3x2 4x2 5x2 6x2 mm
- Porta-bits com anel de fixação



E131701

27,30 €

# JOGO DE PONTAS 1/4"

100 PEÇAS

- Bits philips (8) - Fenda (9)
- Pozidrive (5)
- Sextavados (20)
- Tri-wing (4)
- Spanner (5)
- Torx (3)
- Square (5)
- Clutch (3)
- Spline (3)
- Torx tamper (9)
- Sextavados tamper (12)
- Torx (10)
- Porta bits em aço



E131709

43,50 €



# **ROQUETES E CHAVES DE CAIXA**

# COMPOSIÇÃO

### **MULTI-FERRAMENTA 1/4" - 1/2"**

### 98 PEÇAS

- Roquetes com bloqueio 1/4" e 1/2" mais acessórios
- Adaptador 3/8" 1/2"
- 1 chave de punho porta acessórios com cabo bi-matéria
- 3 Pontas Torx® 1/4": 6-8-10
- 14 Pontas 5/16": XZN, fenda, Torx®, Sextavadas.
- 13 chaves de caixa aparafusadoras 1/4": fenda, Torx®, Pozidriv®, Phillips®
- Chaves de caixa 1/4" sextavadas: 6-8-10 a 14 mm
- Chaves de caixa longas 1/4" sextavadas: 6-8-10 a 14 mm Chaves de caixa Torx\$ 1/2": 12-14-16-18-20-24 mm
- Chaves de caixa sextavadas 1/2": 10 a 22-24-27-30-32 mm
- Chaves de caixa longas 1/2" sextavadas: 14-15-17-19-22 mm
- 1 chave de caixa 1/2" porta-pontas 5/16"
- 2 chaves de caixa para velas 1/2": 16-21 mm

E034805

183,00€

# CHAVES DE CAIXA E **ACESSÓRIOS 1/2"**

#### 22 PEÇAS

- Chaves de caixa sextavadas 1/2": 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

- 1 roquete 1/2"
- 1 pega em T 1/2"
- 1 extensão 1/2" 130 mm
- 1 extensão 1/2" 250 mm
- 1 cardan 1/2"
- T Corrediço



E032900

68,50 €



## JOGO DE CHAVES DE CAIXA 1/2"

## 18 PEÇAS

- Chaves de caixa 1/2" 6 faces: 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-20-22-23 mm.
- 1 roquete parquímetro de bloqueio 1/2".
- 1 extensão 1/2": 130 mm.
- Entregue em expositor.



E032942

40,30 €

# **ROQUETE**

#### **COM BLOQUEIO**



- Mecanismo 72 dentes.

- Ângulo de curvatura 5°
- Bloqueio de segurança da chave de
- Inversão por alavanca: visualização do sentido de rotação.
- Acabamento: crómio pólido.
- Cabo em Bi-matéria ergonómico

E030605

14,60 €

E032808

17,30 €




### COMPOSIÇÃO DE CHAVES

#### DE CAIXA 3/4"

# 14 PEÇAS




- 1 roquete 3/4"





273,00 €

# **ROQUETE COM CABO 3/4"**



- Equipado com um bloqueio de segurança com chaves de caixa e acessórios.
- Mecanismo 24 dentes.
- Ângulo de retoma 15°
- Aço crómio-vanádio.
- Acabamento: crómio mate.
- Fornecido com cabo trancável na cabeça do roquete.

E113819

77,70€



# **CHAVES FENDA / ELECTRICIDADE**

### **JOGO DE CHAVES DE PARAFUSOS PHILLIPS**



E160904

30,10 €



E160905

35,30 €

# **JOGO DE CHAVES DE PARAFUSOS**

**TORX** 



10x75 -15x75 - 20x100 - 25x100 27x100 - 30x125 - 40x125 mm

E160908

32,10 €



(a) 2,5x75 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 mm

PH 1x100 - 2x125



E160911

23,80 €



### **JOGOS DE 9 CHAVES SEXTAVADAS**

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Em suporte plástico, estojo compacto e resistente.
- Chaves em aço de crómio-vanádio
- Curtas



- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Chaves em aço de crómio-vanádio
- Longas



CABEÇA ESFÉRICA





MACHO TORX®

**JOGO DE 7 CHAVES** 

#### - T10-15-20-25-30-40

- Em suporte plástico, estojo compacto e
- resistente



E113929

9,10€

E113947

11,10 € E113976

14,60 €

E121102



#### **SERROTE**

- Tensão de cerca de 100 kg capacidade de corte de 100 mm
- Pre-tensão da lamina de fácil ajuste e tensão
- Entregue com uma lamina de 300 mm bi-metal
- Corpo cromado e cabos pintados





# **TESOURAS BI-MATÉRIA**

- Lâmina longa com um entalhe corta-fio. - Matéria Inox. - Pega de dupla matéria.



E184280

9,90 €

## JOGO DE 3 ALICATES



- Alicate universal 180 mm.
- Alicate de corte diagonal 160 mm.
- Alicate de pontas meio-redondas direitas 200 mm.

E080816


45,70 €

### E080818

**JOGO DE 4 ALICATES** 

64,20 €

### **CONJUNTO DE 4 ALICATES FREIOS**



- Alicate interno direito: E117914.
- Alicate interno de 90°: E117922.
- Alicate externo direito: E117910.
- Alicate externo de 90°: E177918.
- Fornecido em caixa

E080820

51,80 €

# ALICATES DE PRESSÃO **MONOREGULÁVEIS MORDENTES CURTOS**



- Corpo cromado anti-corrosão.

- Alicate universal 180 mm. - Alicate de corte diagonal 160 mm.

direitas 200 mm.

- Alicate de pontas meio-redondas

- Alicate ajústaveis cruzáveis 250 mm.

- Mordentes maquinados com precisão.
- Estrias em toda a profundidade do mordente.
- Potência de aperto regulável por manípulo.
- Alavanca de desbloqueio.

E084809

12,70 €

## JOGO DE 5 LIMAS MEIO-MURÇO



- 1 lima plana meio-murço 200 mm: E020602
- 1 lima meia-cana meio-murco de 200 mm: E020604
- 1 lima redonda meio-murço 200 mm: E020607
- 1 lima quadrada meio-murço 200 mm: E020609
- 1 lima triangular meio-murço 200 mm: E020610

E020613


45,20 €

# CONJUNTO DE 6 SACA TROÇOS



# MALA DE MANUTENÇÃO





#### **145 FERRAMENTAS**

- Ferramentas pancada 5 peças: Saca-troço, punção, esconros
- Jogo de 9 chaves macho 6 faces: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- Turquês 250 mm
- Tesoura
- Alicates ajústaveis 240mm
- Alicate universais, bicos ½ redondos direitos e de
- Paquimetro universal 1/20
- Martelo DIN 300g

- Lanterna caneta 40 lúmens
- Dedo magnetico
- Serrote de arco
- X-Acto
- Chaves mistas: 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- Chave crescente: 250 mm
- Roquetes: 1/4" 1/2"
- Chaves de caixa 1/4": 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- Acessoríos 1/4": Cardán, extensões
- Chaves de caixa 1/2": 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- Acessoríos 1/2": Cardán, alargaderas

- Chaves para parafusos: Fenda: 3x75 5,5x100
   6,5x150 ; PH: 1x100 2x100
- Adaptador 1/4" para ponteiras 1/4"
- Chave busca polos
- Jogo de chaves de precisão para parafusos- 31
   peças: L. 25 mm Fenda: 4,5 5,5 mm; PH1 PH2 x5
   PH3; PZ1 PZ2 x3 PZ3; T10 T15 x3 T20 x3 T25 x2 T27 T30; Hex.: 3 4 5 6
- Jogo de pontas 31 peças: Hex. 4 mm L. 27 mm Fenda: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4; PH000 - PH00 - PH0 - PH1; PZ0 - PZ1; T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 -T10 - T15 - T20; Hex.: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3

E220109

233,00 €

### MOCHILA COM RODAS



- Tecido resistente 600 x 600 denier.
- Ideal para a manutenção itinerante.
- Bolsas interiores e compartimentos.
- Bolsas na parte frontal e nos lados.
- Alças reguláveis forradas com pega de transporte na parte superior.
- Pega telescópica e rodas integradas.

E010602 79,30 €

# CAIXA DE FERRAMENTAS EM TECIDO



- Tecido resistente 600 x 600 denier.
- Bolsas plásticas no interior e no exterior.
- Arrumação ajustável para serrote.
- Fecho por capota flexível dobrável numa bolsa.
- Pega em aço com zona de conforto.
- Correia ajustável.
- Fundo rígido e estanque.
- Capacidade de carga 10 kg.

E010601 50,80 €

# CARRO COM PRATELEIRAS



- Facil deslocamento com a sua cómoda asa.
- Área de trabalho e prateleiras com rebordos para impedir a queda de ferramentas e fornecido com tapete de borracha antideslizante.
- 2 rodas giratórias e 2 fixas 80 mm para uma deslocação e uma colocação cómoda.
- Carga máxima: 200 kg

E010108

219,00 €



# SELECÇÃO MANUTENÇÃO



#### **96 FERRAMENTAS**

- 10 Chaves mistas
- Chave crescente 250 mm
- Chaves de caixa, roquete e acessórios 1/4" de 4 até 13 mm
- Chaves de caixa, roquete e acessórios 1/2" de 10 até 22 mm
- 8 Chaves de fenda
- Chave busca-pólos
- Estojo 18 pontas
- Jogo de 9 chaves macho 6 faces
- Jogo de 7 chaves Torx®
- 3 Alicates de mecânico
- Martelo DIN 23 mm
- Saca-troços 4-5-6 mm, punção 4 mm
- Armação de serrote para metais
- Fita métrica 5 m x 19 mm

E220104

308,00€





#### **142 FERRAMENTAS**

- 12 Chaves mistas
- Chave crescente 250 mm
- Chaves, roquete e acessórios 1/4" de 4 até 13 mm
- Chaves, roquete e acessórios 1/2" de 10 até 32 mm
- 10 Chaves

- Chave busca polos
- Estojo 48 pontas.
- Jogo de 9 chaves macho 6 faces
- Jogo de 7 chaves Torx® - 4 Alicates de mecânico
- Alicate para descarnar
- Alicate para cravar

- Turquês 250 mm
- Martelo
- Saca-troços 4-5-6 mm, punção 4 mm
- Riscador aço
- Armação de serrote para metais
- X-Acto 18 mm
- Fita métrica 5 m x 19 mm.

E220107

400,00 €



# CARRO 6 GAVETAS: 3 MÓDULOS POR

#### **GAVETA + 123 FERRAMENTAS**



- 3 gavetas com 60 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 2 gavetas com 130 mm de altura e 25 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 200 mm de altura e 30 kg de capacidade.
- Suporta até 700 Kg de carga estática.
- Dimensões: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970
- Chaves de caixa e roquetes 1/4" com acessorios
- Chaves de caixa e roquete 1/2" com acessorios
- 16 chaves mistas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm



- 4 alicates: corte; universal; pontas semi-redondas, descarnador
- 1 martelo e 1 de plastico 32 mm
- saca troços de 4, 6 e 8 mm
- 1 buril de 24mm
- Punçao de 6 mm
- chaves: 5 de fenda e 3 de philips







# CARRO 6 GAVETAS: 3 MÓDULOS POR

### **GAVETA + 207 FERRAMENTAS**

- 3 gavetas com 60 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 2 gavetas com 130 mm de altura e 25 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 200 mm de altura e 30 kg de capacidade.
- Suporta até 700 Kg de carga estática.
- Dimensões: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970







**CHAVE DE IMPACTO** E230110

- Chave para parafusos de fenda electricista: 3,5x75 - 4x100
- Chave para parafusos de fenda mecánico: 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
- Chave para parafusos Phillips®: PH0x75 - PH1x100 - PH2x125
- 6 Chaves Resistorx: T10> T40
- Martelo com cabeça de 32mm
- Martelo com cabeça intermutáveis 32 mm
- Saca troços 4,6 e 8 mm
- Escopro 24 mm
- Punção de 6 mm
- 3 Alicates
- 9 chaves macho sextavadas
- 7 chaves macho Torx®: 10 a 40 mm
- 12 chaves mistas com roquete: 8 a 19 mm
- 16 chaves mistas: 6 a 19 22 e 24 mm



- 2 roquetes, chaves curtas e longas 1/4" de 4 a - Roquete chaves curtas e longas 3/8": 8 a 22 mm - Roquete e chaves 1/2": 8 a 32 mm
- Chaves sextavadas, Torx, Fendas, Philips e
- Pontas: Fendas, Philips, Pozidriv, Sextavdas e Resistorx
- Extensões, Cardans e Acessórios



CARRO VAZIO E011206

472,00€

COMPOSIÇÃO COM CARRO E220360

.322.00 €



# CARRO 7 GAVETAS 3 MÓDULOS POR

#### **GAVETA + 285 FERRAMENTAS**

- 6 gavetas com 60 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 200 mm de altura e 30 kg de capacidade.
- Suporta até 700 Kg de carga estática.
- Dimensões: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970



CARRO 7 GAVETAS: 4 MÓDULOS POR

#### **GAVETA + 250 FERRAMENTAS**

- 5 gavetas com 60 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 130 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 200 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- Carga máxima estática: 700 kg
- Dimensões totais: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970



- 67 chaves de caixa e acessórios 1/4"
- 21 chaves de caixa e acessórios 1/2"
- 8 chaves sextavadas em T



- 16 chaves mistas 6-24mm
- 4 alicates
- 7 ferramentas de pancada



- Chaves de cachimbo - 7 chaves mistas com roquete + chave inglesa.

**DE OFERTA** 

CHAVE DINAMOMÉTRICA **DE 40 A 200NM E100108** 

- 16 chaves mistas: 6 24 mm.
- 16 chaves mistas: 27 a 32 mm.



- 4 alicates para freios.
- 5 alicates e um alicate de pressão.



- Alicate extensivo e alicate de pressão
- 8 chaves de fendas
- 74 ferramentas e bits



- 33 chaves 1/2" com ponteiras
- 17 chaves e acessórios de impacto de 1/2"
- 4 alicates, 4 alicates para freio



- Módulo chaves e roquetes 1/4" E pontas - 45 ferramentas.
- Módulo chaves e roquetes 3/8" -20 ferramentas
- Módulo chaves e roquetes 1/2" -21 ferramentas
- Módulo de chaves Impacto e Torx® 24 ferramentas.



- -8 chaves de fenda 5 e 3 PH
- 6 chaves ResisTorx®.
- Módulo aperto 32 ferramentas.
- 8 chaves macho cabo T.



- 12 chaves mistas 8 até 19 mm com roquete
- 4 chaves mistas 27-29-30-32mm
- 8 chaves de luneta



- Módulo pancada de 7 ferramentas
- Módulo corte e medição.
- Módulo de 9 chaves longas.



CARRO VAZIO E011208

511,00 €

COMPOSIÇÃO COM CARRO E220324

1.662,00 €



2.066,00 €



# CARRO 7 GAVETAS 4 MÓDULOS POR

#### **GAVETA + 396 FERRAMENTAS**

- 5 gavetas com 60 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 130 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 200 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- Carga máxima estática: 700 kg
- Dimensões totais: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970









#### MÓDULOS:

- Chaves, roquete 1/2" 21 ferramentas
- 33 chaves de caixa
- 10 chaves de caixa longas
- 8 acessórios 1/2" e roquete



- 67 ferramentas
- Chaves, roquete 3/8" 50 ferramentas
- Chaves de impacto e acessorios de 1/2"
- 33 chaves de impacto longas e chaves
- 16 chaves mistas 6 a 24 mm
- 12 chaves mistas com roquete 8 a 19 mm
- 10 chaves cachimbo



- 4 alicates de freios
- 4 alicates, de pressao e extensivo
- 7 ferramentas de pancada, saca troços
- 8 chaves de punho,
- Chaves sextavadas, torx -74 ferramentas
- 8 chaves sextavadas em L 2,5- 3-4-5-6-7-8-10 mm
- 7 chaves em L, Torx -T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40







## CARRO 7 GAVETAS 4 MÓDULOS POR

#### **GAVETA + 314 FERRAMENTAS**

- 5 gavetas com 60 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 130 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- 1 gaveta com 200 mm de altura e 20 kg de capacidade.
- Carga máxima estática: 700 kg
- Dimensões totais: L x P x A (mm) 748 x 515 x 970









#### **CHAVES E ROQUETES**

2 roquetes, chaves caixa, curtas e longas 1/4" de 4 a 14 mm, roquete chaves curtas e longas de 3/8" de 8 a 22mm, roquete, chaves de caixa 1/2" de 8 a 32. Chaves sextavadas interiores, torx. fendas, PZ, PH.sextavadas, resistorx, extensões, 14 chaves de impacto 6 faces de 10 a 24 mm, 7 chaes de impacto torx femea E10 a E24 e 3 chaves de impacto longas para jantes especiais.



CHAVES DE PUNHO E PANCADA Chaves de fenda 3,5X75 - 4x100 -5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm PH0x75 - 1x100 - 2x125, Resistorx TT10-15-20-25-30-40.

Martelo, maceta 32 mm, saca cavilhas 4-6-8 mm, buril 24 mm, punção 6 mm, 8 chaves sextavadas "L'



#### ALICATES E CHAVES:

Alicate de corte, pontas compridas semi redondas, extensivo, alicate de pressão. Jogo 9 chaves sextavadas longas métricas,

jogo 7 chaves macho Torx. Jogo 12 chaves mistas com roquete de 8 a 19 mm, jogo de 16 chaves mistas de 6 a 24 mm.



#### MANUTENÇÃO GERAL:

Jogo de 4 limas, alicate de rebitar 270 mm, punção 4 mm, riscador de aço 190 mm, escala 200 mm, tesoura corte recto, serrote para metal, fita métrica de 3 metros, x-ato 18 mm, apalpa folgas 1/20 mm, 9 chaves longas e um a caixa com bits



COMPOSIÇÃO COM CARRO E220329

2.641,00 €

COMPOSIÇÃO COM CARRO E220387

1.889,00 €





# Uma vasta gama para uma oficina optimizada

# ORGANIZE E APROVEITE AO MAXIMO O SEU ESPAÇO





## COMPOSIÇAO DE BANCADA JET LINE

Uma composição que cumpre com as necessidades essenciais de uma oficina, com amplo espaço de armazenamento tanto no seu móvel de 6 gavetas como no móvel de 2 portas metálicas e prateleira interior. Conta com 1 painel perfurado para colocar ferramentas e um armario alto com porta de grande capacidade. Tampo de madeira de faia multicamada de 40 mm de grossura para maior resistencia e durabilidade.

| REFERENCIA      | UNIDADES | <b>DESCRIÇAO</b>             |
|-----------------|----------|------------------------------|
| JLS3-PPAV2      | 1        | SEMI PAINEL PK 2 MODULOS     |
| JLS3-CHOPP      | 1        | ARMARIO ALTO DUPLO COM TAMPA |
| JLS3-MBS6T      | 1        | MOVEL BAIXO COM 6 GAVETAS    |
| JLS3-MBSPP      | 1        | MOVEL BAIXO PORTAS METALICAS |
| JLS3-PB2        | 1        | TAMPO MADEIRA 1455 MM        |
| JLS3-BASEMBS    | 2        | ALÇADOR MOVEL BAIXO SIMPLES  |
| JLS3-TUBESUP100 | 1        | TUBOS ALTOS 100 CM           |

Esta composição pode-se ampliar com qualquer movel JET LINE da gama JLS3 e é compativel com os modulos de ferramentas Facom. Fornecido desmontado.



Alt. 200, Largura 145, Profundidade 75 cm

**SP.JLS3-AUTOMES** 

2.549,00 €





Centro Empresarial Arquiparque. Rua Dr. António Borges, nº 1, 2º Piso 1495-131 Algés Tel.: +351 210206228 (chamada rede fixa local). PREÇOS RECOMENDADOS EM É SEM IVA Válido até 31/01/2026 dentro do limite dos stocks disponíveis. Os produtos e os preços podem mudar sem aviso prévio. PHILLIPS. POZIDRIV são marcas registradas pela PHILLIPS SCREW CO. TORX é marca registrada pela Camcar/TEXTRON.



